



VIVES

FEEL
ING
CERAM
ICS

22|23

**FEEL
ING
CERAM
ICS** 22/23



SINCE
1957

MORE THAN HALF A CENTURY OF EXPERIENCE AND KNOWHOW IN CERAMICS.

🇬🇧 Since 1957, Vives has worked with the single intention of creating a brand that is considered to be a key reference within the ceramic sector. Our manufacturing installations with the latest technology allow for the production process to be highly automated while our efforts in development allow us to satisfy the requirements of even the most demanding markets. It is due to this that Vives is recognized internationally as a market leader with its defining values being quality, excellence in service and continued innovation.

MÁS DE MEDIO SIGLO DE EXPERIENCIA CERÁMICA

🇪🇸 Desde 1957, en VIVES trabajamos con el objetivo de convertirnos en la marca de referencia dentro del sector cerámico. Nuestras instalaciones y nuestra avanzada maquinaria hacen posible automatizar la mayor parte de los procesos productivos, mientras que nuestro constante esfuerzo de desarrollo a todos los niveles nos permite estar a la vanguardia y satisfacer las necesidades más exigentes del mercado. Así, hoy VIVES es una empresa líder en el mercado internacional gracias a la confianza de sus clientes y a sus valores identificativos de calidad, buen servicio, e innovación continua.

LUS D'UN DEMI SIÈCLE D'EXPÉRIENCE DANS LA CÉRAMIQUE

🇫🇷 Depuis 1957, VIVES travaille avec pour objectif de devenir la marque de référence dans le secteur céramique. Nos installations et nos outils technologiques de dernière génération à rendu possible une automatisation optimale du processus de fabrication. Notre effort constant pour nous maintenir dans un développement continue nous permet d'être à l'avantgarde du marché et de satisfaire aux nécessités les plus exigentes du marché. Aujourd'hui VIVES est une entreprise leader sur le marché international grâce à la confiance de ses clients et à ses valeurs que l'on retrouve dans la qualité de ses produits, son excellent service et une innovation continue.



MEHR ALS EIN HALBES JAHRHUNDERT ERFAHRUNG IN DER KERAMIKBRANCHE

🇩🇪 Seit 1957 arbeiten wir bei VIVES mit dem Ziel, zur Referenzmarke in der Keramikbranche zu werden. Unsere Anlagen und hochmodernen Maschinen ermöglichen die Automatisierung des überwiegenden Teils unserer Herstellungsverfahren. Dabei stehen wir aufgrund unseres unablässigen Engagements für die Weiterentwicklung auf allen Ebenen an der Spitze unserer Branche und sind in der Lage, den anspruchsvollsten Bedürfnissen des Marktes gerecht zu werden. So ist VIVES heute dank des Vertrauens seiner Kunden und seiner Erkennungswerte, die für Qualität, guten Service und ständige Innovation stehen, ein führendes Unternehmen auf dem internationalen Markt.

PIÙ DI MEZZO SECOLO DI ESPERIENZA NEL SETTORE CERAMICO.

🇮🇹 Dal 1957, a VIVES lavoriamo con l'obiettivo di diventare la marca di riferimento nel settore ceramico. Le nostre installazioni e i nostri macchinari, tecnologicamente avanzati, rendono possibile di automatizzare la maggior parte dei processi produttivi, mentre i nostri continui sforzi di disbrigo a tutti i livelli ci permettono di essere all'avanguardia e soddisfare le necessità più esigenti del mercato. È così che oggi, VIVES è un'azienda leader nel mercato internazionale grazie alla fiducia della sua clientela e ai suoi valori che identificano la qualità, l'ottimo servizio e la continua innovazione.

MAIS DE MEIO SÉCULO DE EXPERIÊNCIA CERÂMICA

🇧🇷 Desde 1957, a VIVES tem vindo a trabalhar com o objetivo de se tornar a marca de referência no setor cerâmico. As nossas instalações e maquinaria avançada permitem automatizar a maior parte dos processos produtivos, enquanto o nosso constante esforço de desenvolvimento a todos os níveis permite-nos estar na vanguarda e atender às necessidades mais exigentes do mercado. Assim, hoje a VIVES é líder no mercado internacional graças à confiança dos seus clientes e aos seus valores de qualidade, bom serviço e contínua inovação.

БОЛЕЕ ПОЛУВЕКА НА РЫНКЕ КЕРАМИЧЕСКОЙ ПЛИТКИ

🇷🇺 Начиная с 1957 г. компания VIVES стремится стать эталонным брендом на рынке керамической плитки. Благодаря передовому оборудованию, которым оснащены наши заводы, мы автоматизировали большую часть производственных процессов, а наши усилия, направленные на всестороннее развитие, позволяют нам быть в авангарде и отвечать самым строгим требованиям рынка. Сегодня благодаря доверию клиентов и корпоративным ценностям, среди которых качество, высокий уровень обслуживания и постоянные инновации, VIVES занимает лидирующие позиции на международном рынке.



**FEELING
ECO**



GlobalEPD

A VERIFIED ENVIRONMENTAL DECLARATION
002-0037 rev. 2 - PORCELÁNICO - PORCELAIN TILE
EN 17160 - 001 - REVESTIMIENTO - WALL TILE

COMMITTED TO THE ENVIRONMENT

🇬🇧 VIVES invest throughout all levels of the business in a continuous commitment to respecting and protecting the environment by ensuring efficient and responsible use of raw materials and recycling. It was thanks to this commitment that FEELING ECO was launched. FEELING ECO is a scheme to protect the environment throughout the entire life cycle of the products VIVES produce ensuring that VIVES as a company manufacture in the most environmentally friendly manner possible. Due to this, Vives has updated its Environment Product Declaration (EPD) to supply with total transparency all the information on the environmental behavior of the product.

COMPROMETIDOS CON EL MEDIO AMBIENTE

🇪🇸 En VIVES apostamos por la necesidad de incorporar a nuestra actividad un compromiso permanente de respeto y protección del medio ambiente, perfeccionando el uso de las materias primas y promoviendo el reciclaje. Es así como nace FEELING ECO, un plan de preservación del entorno que está presente en todas las etapas del ciclo de vida de nuestros productos. Con estas medidas nos esforzamos en conseguir que nuestros productos sean cada día más sostenibles y hacemos del cuidado del entorno una prioridad. Del mismo modo, hemos actualizado nuestra Declaración Ambiental de Producto (DAP) para ofrecer con total transparencia toda la información de comportamiento ambiental del producto.

COMPROMIS AVEC L'ENVIRONNEMENT

🇫🇷 Chez VIVES nous croyons en la nécessité d'incorporer à notre activité un compromis permanent envers le respect et la protection de l'environnement en perfectionnant l'usage de matière première en favorisant leur recyclage. C'est ainsi que naît FEELING ECO, un plan de préservation de l'environnement présent dans toutes les étapes du cycle de vie de nos produits. Avec ces mesures, nous nous efforçons de rendre nos produits plus durables chaque jour et nous faisons du respect de l'environnement une priorité. De la même manière, nous avons mis à jour notre Déclaration Environnementale Produit (EPD) pour offrir en toute transparence toutes les informations sur le comportement environnemental du produit.



UNSER ENGAGEMENT FÜR DEN UMWELTSCHUTZ

Bei VIVES sind wir uns der Notwendigkeit bewusst, bei unseren Geschäftstätigkeiten immer auch den Schutz der Umwelt zu berücksichtigen und deshalb die Nutzung von Rohstoffen zu optimieren und das Recycling zu fördern. Vor diesem Hintergrund entstand FEELING ECO, ein Plan zum Schutz der Umwelt, der für alle Phasen des Lebenszyklus unserer Produkte erarbeitet wurde. Damit räumen wir dem Umweltschutz eine hohe Priorität ein und engagieren uns dafür, Produkte herzustellen, die immer nachhaltiger werden. So haben wir unsere Umweltproduktdeklaration (EPD) aktualisiert, um alle Informationen über die Umweltfreundlichkeit des Produkts mit absoluter Transparenz darzulegen.

IMPEGNATI CON L'AMBIENTE

A VIVES scommettiamo per la necessità di includere nella nostra attività un serio compromesso di rispetto e protezione dell'ambiente, perfezionando l'uso delle materie prime e promuovendo il riciclo. È così che nasce FEELING ECO, un piano di salvaguardia dell'ambiente, presente in tutte le tappe del ciclo di vita dei nostri prodotti. In questo modo, ci sforziamo per raggiungere, sempre più, l'eco sostenibilità dei nostri prodotti e facciamo della protezione dell'ambiente una priorità. Per questo motivo abbiamo aggiornato la nostra Dichiarazione Ambientale del Prodotto (DAP) per fornire con totale trasparenza tutte le informazioni riguardo al comportamento ambientale del prodotto.

COMPROMETIDO COM O AMBIENTE

Na VIVES estamos empenhados na necessidade de incorporar na nossa atividade um compromisso permanente de respeito e proteção do meio ambiente, aperfeiçoando a utilização de matérias-primas e promovendo a reciclagem. É assim que nasce o FEELING ECO, um plano de preservação ambiental que está presente em todas as fases do ciclo de vida dos nossos produtos. Com estas medidas, esforçamo-nos por tornar os nossos produtos mais sustentáveis a cada dia e fazer do cuidado com o meio ambiente uma prioridade. Da mesma forma, atualizámos a nossa Declaração de Produto Ambiental (DAP) para fornecer todas as informações de comportamento ambiental do produto com total transparência.

ЗАБОТА ОБ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЕ

В компании VIVES мы взяли на себя обязательство охранять и защищать окружающую среду во время наших производственных процессов, оптимизируя использование сырья и продвигая использование вторсырья. Так родилось понятие FEELING ECO – план по сохранению среды на каждом этапе жизненного цикла нашей продукции. Мы делаем все возможное, чтобы наши продукты становились с каждым днем все более экологичными, и ставим в приоритет заботу об окружающей среде. Кроме того, мы обновили нашу Экологическую декларацию продукции (EPD), чтобы сделать информацию о поведении продукта в окружающей среде полностью прозрачной.



🇬🇧 Through its research and development, VIVES have managed to manufacture a ceramic product with 90% recycled material - 90Tile. The incorporation of recycled raw materials (including water and minerals) to the manufacturing process of the composition of the structure of the tile results in a saving of both energy, fresh water and virgin raw materials and therefore avoiding that these materials are discarded as waste. This achievement represents an ecological and effective solution for minimizing the impact of our company's activity on the environment.

🇪🇸 Fruto de la investigación y el desarrollo, en VIVES hemos conseguido fabricar un producto cerámico con el 90% de material reciclado, 90Tile. La incorporación de las materias primas recicladas (incluyendo materias primas, hídricas y minerales) al proceso de fabricación de 90Tile se realiza en la composición del soporte, es decir, del bizcocho, lo cual supone un ahorro tanto energético como de agua nueva y de materias primas vírgenes, evitando que estos materiales reintroducidos al proceso sean desechados como residuos. En el contexto actual, este logro supone una solución ecológica y efectiva para la minimización del impacto de la actividad de nuestra empresa en el entorno.

🇫🇷 Fruit de la recherche et du développement, chez VIVES, nous avons réussi à fabriquer un produit en céramique issu à 90% de matériau recyclé, 90Tile. L'incorporation de matières premières recyclées (matières premières, eau, minéraux) dans le processus de fabrication du biscuit 90 Tile signifie économiser à la fois de l'énergie, de l'eau et des matière première vierge, en évitant que ces matières réintroduites dans le processus de production ne soient rejetées comme déchets. Dans le contexte actuel, cette réalisation représente une solution écologique et efficace pour minimiser l'impact de l'activité de notre entreprise sur l'environnement.

🇩🇪 Als Ergebnis von Forschung und Entwicklung ist es uns bei VIVES gelungen, ein keramisches Produkt herzustellen, das zu 90 % aus recycelten Materialien besteht: 90Tile. Der Einsatz recycelter Rohstoffe (einschließlich Wasser und Mineralien) beim Herstellungsprozess von 90Tile erfolgt bei der Zusammensetzung des Trägermaterials, also der Rohkeramik, was den Verbrauch von Energie, frischem Wasser und neuer Rohstoffe reduziert und verhindert, dass diese dem Produktionsprozess wieder zugeführten Materialien als Abfall entsorgt werden müssen. Im aktuellen Kontext stellt diese Errungenschaft eine ökologische und effektive Lösung dar, um die Auswirkungen der Tätigkeit unseres Unternehmens auf die Umwelt zu minimieren.

🇮🇹 Attraverso la ricerca e lo sviluppo, VIVES è riuscita a produrre un prodotto ceramico con il 90% di materiale riciclato: 90Tile. L'incorporazione di materie prime riciclate (tra cui acqua e minerali) alla composizione della struttura della piastrella durante il processo produttivo si traduce nel risparmio di energia, acqua fresca e materie prime vergini, evitando così che questi materiali vengano scartati come rifiuti. Questo risultato rappresenta una soluzione ecologica ed efficace per ridurre l'impatto dell'attività della nostra azienda sull'ambiente.

🇧🇷 Como resultado da investigação e desenvolvimento, na VIVES, conseguimos fabricar um produto cerâmico com 90% de material reciclado, 90Tile. A incorporação de matérias-primas recicladas (incluindo matérias-primas, água e minerais) no processo de fabrico 90Tile é realizada na composição do suporte, ou seja, o bolo, que representa uma poupança de energia e de novas reservas de água e matérias-primas virgens, impedindo que estas matérias reintroduzidas no processo sejam descartadas como resíduos. No contexto atual, esta conquista é uma solução ecológica e eficaz para minimizar o impacto da atividade da nossa empresa no ambiente.

🇷🇺 В результате проведенной научно-исследовательской работы нам в VIVES удалось создать керамический продукт, на 90% состоящий из переработанных материалов, - 90Tile. Внедрение переработанного сырья (включая сырье, водные и минеральные ресурсы) в процесс производства коллекции 90Tile осуществляется на основе сырья-полуфабрикатов из переработанного бисквита, что позволяет экономить энергию и воду, а также первичное сырье, не допуская, чтобы повторно используемые материалы утилизировались, как отходы. В современном контексте это достижение является экологичным и эффективным решением для минимизации воздействия деятельности нашей компании на окружающую среду.



AB | C


ANTIBACTERIAL | CERAMICS


🇬🇧 ABIC (Antibacterial Ceramics) is the range of ceramic products by VIVES with a hygienic-sanitary application that reduce the capability of bacteria to reproduce and therefore helping to eliminate the presence of viruses on surfaces. AB I C by VIVES has been developed via several innovative technical advances and various quality controls that validate its effectiveness by eradicating 99.99% of the main microorganisms that live around us. The ideal solution for areas that require the highest level of safety and hygiene without sacrificing aesthetics.


🇪🇸 ABIC (Antibacterial Ceramics) es la línea de productos cerámicos de VIVES con aplicaciones higiénico-sanitarias que reduce por sí misma la capacidad de reproducción de bacterias y elimina la presencia de virus en las superficies para disfrutar de ambientes más confortables. ABIC de VIVES se ha desarrollado gracias a innovadores avances técnicos y numerosos controles de calidad que validan su eficacia erradicando el 99,99% de los principales microorganismos que habitan a nuestro alrededor. La solución idónea para aquellos espacios que requieren del máximo nivel de seguridad e higiene sin renunciar a la estética.


🇫🇷 ABIC (Antibacterial Ceramics) est la gamme de produits céramiques VIVES avec des applications hygiéniques et sanitaires qui réduisent en soi la capacité des bactéries à se reproduire et éliminent la présence de virus sur les surfaces pour profiter d'environnements plus confortables. ABIC de VIVES a été développé grâce à des avancées techniques innovantes et de nombreux contrôles qualité qui valident son efficacité en éradiquant 99,99% des principaux microorganismes qui vivent autour de nous. C'est la solution idéale pour les espaces qui nécessitent un haut niveau de sécurité et d'hygiène sans pour autant sacrifier l'aspect esthétique.




 ABIC (Antibacterial Ceramics) ist die keramische Produktlinie von VIVES mit hygienisch-sanitären Eigenschaften, welche die Reproduktionsfähigkeit von Bakterien reduzieren und Viren auf den Oberflächen eliminieren, so dass die Nutzung Ihrer Räume mit viel mehr Komfort verbunden ist. ABIC von VIVES wurde dank innovativer technischer Fortschritte und zahlreicher Qualitätskontrollen entwickelt, welche die Wirksamkeit dieses Produkts insofern bestätigen, als 99,99 % der wichtigsten Mikroorganismen unserer Umgebung von ihm eliminiert werden. Dies ist die ideale Lösung für Räume, die ein Höchstmaß an Sicherheit und Hygiene erfordern, ohne dabei auf Ästhetik verzichten zu müssen.

 ABIC(Ceramics Antibacteriano) é a linha de produtos cerâmicos VIVES com aplicações higiênicas-sanitárias que por si só reduz a capacidade de detetar bactérias e elimina a presença de vírus em superfícies para ambientes mais confortáveis. ABIC de VIVES foi desenvolvido graças a avanços técnicos inovadores e inúmeros controlos de qualidade que validam a sua eficácia erradicando 99,99% dos principais microrganismos que habitam à nossa volta. A solução ideal para os espaços que exigem o mais alto nível de segurança e higiene sem sacrificar a estética.

 ABIC (Antibacterial Ceramics) è la gamma di prodotti ceramici di VIVES dotati di un'applicazione igienico-sanitaria che riduce la capacità di riproduzione dei batteri e aiuta ad eliminare la presenza di virus sulle superfici, per ottenere ambienti più sicuri e confortevoli. ABIC è stata sviluppata grazie a innovativi progressi tecnologici e numerosi controlli di qualità che ne certificano l'efficacia tramite lo sradicamento del 99,99% dei principali microrganismi che vivono intorno a noi. La soluzione ideale per gli ambienti che richiedono un alto livello di sicurezza e igiene, senza rinunciare all'estetica.

 ABIC(Antibacterial Ceramics) – это линейка керамической продукции фабрики VIVES с санитарно-гигиеническими характеристиками, которые уменьшают способность бактерий к размножению и удаляют вирус с поверхности, обеспечивая более комфортную среду. ABIC фабрики VIVES разработана благодаря инновационным техническим достижениям и многочисленным контролям качества, которые подтверждают ее способность уничтожать 99,99% основных микроорганизмов, обитающих вокруг нас. Это идеальное решение для пространств, где необходимо соблюдать максимальный уровень безопасности и гигиены, не забывая при этом об эстетике.



DISEÑADO Y FABRICADO EN ESPAÑA

En un sistema de producción globalizado como el actual se ha extendido enormemente el fenómeno de deslocalización, es decir, el traslado de los centros productivos a países con mano de obra más barata para reducir costes. Ante esta práctica generalizada, en VIVES somos pioneros en crear la marca “diseñado y fabricado en España”, la cual asegura a nuestros consumidores que todos nuestros productos están fabricados en nuestro país. A su vez, este distintivo nos compromete a mantener los estándares en calidad e innovación de diseño que nos definen y representan como empresa.

DESIGNED & MANUFACTURED IN SPAIN

Globalization in manufacturing has led to the movement of many production centers away from their traditional roots to countries that have lower labour costs. Due to this, At Vives we are pioneers in creating the brand of “Diseñado y Fabricado en España” (Designed and Manufactured in Spain) which gives our customers the confidence that our products are entirely produced in our country. At the same time, this ensures our continued commitment to design innovation and quality that define and represent our company.

CONÇU ET FABRIQUÉ EN ESPAGNE

Dans un système de production globalisé, la délocalisation des centres de production est devenu un phénomène généralisé avec une main d'oeuvre moins cher afin de réduire les coûts de fabrication. Devant cette pratique VIVES est devenu pionnière dans la création de la marque “diseñado y fabricado en España” (Conçu et Fabriqué en Espagne) qui assure à nos clients que tous les produits proposés en catalogue sont fabriqués en Espagne. Ce signe distinctif nous compromet à la fois à maintenir nos standards de qualité et d'innovation dans le design qui définit et marque notre identité comme entreprise.



IN SPANIEN ENTWORFEN UND HERGESTELLT

🇩🇪 In unserem heutigen globalisierten Produktionssystem ist das Phänomen der Verlagerung, d. h. der Verlegung zu den Produktionsstätten in Länder mit billigeren Arbeitskräften zur Reduzierung der Kosten, weit verbreitet. Angesichts dieser allgemeinen Praxis ist VIVES ein Vorreiter bei der Entwicklung einer Marke, die in Spanien entworfen und hergestellt wird, womit wir unseren Kunden garantieren, dass all unsere Produkte in unserem Land produziert werden. Gleichzeitig verpflichtet uns dieses Merkmal zur Gewährleistung der Standards bezüglich Qualität und Designinnovation, die uns definieren und uns als Unternehmen auszeichnen.

PROGETTATO E PRODOTTO IN SPAGNA

🇮🇹 In un sistema di produzione globale, come quello attuale, si è esteso enormemente il fenomeno di dislocazione, per meglio dire, l'ins tallazione di centri produttivi in paesi dove la mano d'opera è più economica per una riduzione di costi aziendali. Prima di questa pratica generalizzata, VIVES è stata pioniera nel creare una marca "Diseñado y Fabricado en España" (Progettato e prodotto in Spagna), che assicura ai consumatori che tutti i nostri prodotti sono fabbricati nel nostro paese. A sua volta, questa distinzione ci permette di mantenere gli standard di qualità e innovazione di progetti che ci contraddistinguono e rappresentano come azienda.

PROJETADO E FABRICADO EM ESPANHA

🇧🇷 Num sistema de produção globalizado como o de hoje, o fenómeno das deslocalizações espalhou-se enormemente, ou seja, a transferência de centros de produção para países com mão de obra mais barata para reduzir os custos. Perante esta prática generalizada, na VIVES somos pioneiros na criação da marca "desenhada e fabricada em Espanha", que assegura aos nossos consumidores que todos os nossos produtos são fabricados no nosso país. Por sua vez, este emblema compromete-nos a manter os padrões de inovação de qualidade e design que nos definem e nos representam como uma empresa.

ДИЗАЙН И ПРОИЗВОДСТВО ИСПАНИИ

🇷🇺 В условиях глобализации современных производственных систем широкое распространение получил феномен делокализации, т.е. перевода производственных центров в страны с более дешевой рабочей силой с целью сокращения затрат. Ввиду этой повсеместной практики компания VIVES стала пионером в создании марки «дизайн и производство Испании», которая гарантирует потребителю, что вся наша продукция произведена в нашей стране. В то же время это обязывает нас поддерживать стандарты качества и инновации в дизайне, которые определяют и характеризуют нас как компанию.



vivesceramica.com



TODA LA INFORMACIÓN EN UN CLICK

🇪🇸 Con la idea de ser una empresa cercana y mejorar la calidad de nuestro servicio, toda la información de VIVES está disponible en nuestra página web. Gracias a una constante actualización, a través de ella puede accederse a todos los contenidos de la empresa y perfiles sociales –Facebook, Twitter, Vimeo, Youtube, Pinterest, e Instagram–. Con estas medidas pretendemos dar una respuesta más inmediata y personalizada a todas las necesidades de nuestros clientes en cualquier parte del mundo.

GET ALL THE INFORMATION IN JUST ONE CLICK

🇬🇧 With the aim of being as close to our customers as possible and offering a service that is second to none, a vast amount of information regarding VIVES and its products is available on its website. Thanks to it being continuously updated, you can access all the latest information about the company and follow the links to its social media profiles – Facebook, Twitter, Vimeo, YouTube, Pinterest, e Instagram. With such channels, Vives aim to give a fast and immediate answer to our customers wherever they are in the world.

TOUTE L'INFORMATION EN UN CLICK

🇫🇷 Avec l'idée d'être une entreprise proche de ces clients et dans le souci d'améliorer la qualité de nos prestations, nous mettons à votre disposition toute l'information concernant notre marque VIVES depuis notre page web. Grâce à une constante actualisation vous avez accès sur notre site aux contenus proposés par notre marque sur les réseaux sociaux comme Facebook, Twitter, Vimeo, Youtube, Pinterest, et Instagram– Avec ce service nous espérons donner une réponse immédiate et personnalisé aux besoins de nos clients et ceci dans le monde entier.



ALLE INFORMATIONEN MIT EINEM KLICK

🇩🇪 Da wir ein kundennahes Unternehmen sein möchten und ständig darum bemüht sind, die Qualität unseres Service zu verbessern, sind alle Informationen von VIVES auf unserer Website verfügbar. Dank der ständigen Aktualisierung können Sie damit immer auf alle Informationen des Unternehmens und der sozialen Profile (Facebook, Twitter, Vimeo, YouTube, Pinterest und Instagram) zugreifen. Mit diesen Maßnahmen möchten wir schneller und individueller auf alle Bedürfnisse unserer Kunden überall in der Welt eingehen.



TUTTE LE INFORMAZIONI CON UN CLIC

In un sistema di produzione globale, come quello attuale, si è esteso enormemente il fenomeno di dislocazione, per meglio dire, l'ins tallazione di centri produttivi in paesi dove la mano d'opera è più economica per una riduzione di costi aziendali. Prima di questa pratica generalizzata, VIVES è stata pioniera nel creare una marca "Diseñado y Fabricado en España" (Progettato e prodotto in Spagna), che assicura ai consumatori che tutti i nostri prodotti sono fabbricati nel nostro paese. A sua volta, questa distinzione ci permette di mantenere gli standard di qualità e innovazione di progetti che ci contraddistinguono e rappresentano come azienda.

TODA A INFORMAÇÃO NUM "CLICK"

🇧🇷 Com a ideia de ser uma empresa próxima e melhorar a qualidade do nosso serviço, toda a informação do VIVES está disponível no nosso site. Graças a uma atualização constante, através dela pode aceder a todos os conteúdos da empresa e perfis sociais – Facebook, Twitter, Vimeo, Youtube, Pinterest e Instagram. Com estas medidas pretendemos dar uma resposta mais imediata e personalizada a todas as necessidades dos nossos clientes em qualquer parte do mundo.

ВСЯ ИНФОРМАЦИЯ В ОДИН КЛИК

🇷🇺 Чтобы быть ближе к клиенту и улучшить качество предоставляемых услуг, вся информация о VIVES доступна на нашем сайте. Благодаря его постоянному обновлению вы получаете доступ ко всему актуальному корпоративному контенту и социальным сетям: Facebook, Twitter, Vimeo, Youtube, Pinterest и Instagram. Это позволяет нам дать незамедлительный и персонализированный ответ на любой запрос наших клиентов в любой точке мира.

VENTAJAS

ADVANTAGES

Avantages

VORTEILE

VANTAGGI

VANTAGENS

Преимущества

RESISTENCIA A LA FLEXIÓN

FLEXURAL RESISTANCE
RÉSISTANCE À LA FLÉXION
BIEGEFESTIGKEIT
RESISTENTE ALLA FLESSIONE
RESISTÊNCIA À FLEXÃO
Устойчивость к изгибу



RESISTENCIA A LAS MANCHAS

STAIN RESISTANCE
RÉSISTANCE AUX TÂCHES
FLECKENBESTÄNDIGKEIT
RESISTENTE ALLE MACCHIE
RESISTÊNCIA ÀS MANCHAS
Стойкость к загрязнению



RESISTENCIA A LA HELADA

FROST PROOF
RÉSISTANCE AU GEL
FROSTBESTÄNDIGKEIT
RESISTENTE AL GELO
RESISTÊNCIA AO GELO
Морозостойкость



RESISTENCIA QUÍMICA

CHEMICAL RESISTANCE
RÉSISTANCE CHIMIQUE
CHEMISCHE BESTÄNDIGKEIT
RESISTENTE AGLI ATTACCHI CHIMICI
RESISTÊNCIA QUÍMICA
Устойчивость к химическому воздействию



RESISTENCIA AL DESGASTE

WEAR RESISTANCE
RÉSISTANCE À L'USURE
VERSCHLEIBFESTIGKEIT
RESISTENTE ALL'USURA
RESISTÊNCIA AO DESGASTE
Износостойкость



RESISTENCIA A LA ABSORCIÓN

ABSORPTION RESISTANCE
RÉSISTANCE À L'ABSORPTION
ABSORPTIONSBESTÄNDIGKEIT
RESISTENTE ALL'ASSORBIMENTO
RESISTÊNCIA À ABSORÇÃO
Низкое водопоглощение



RESISTENCIA AL RAYADO

SCRATCH RESISTANCE
RÉSISTANCE À LA RAYURE
KRATZFESTIGKEIT
RESISTENTE AI GRAFFI
RESISTÊNCIA AO RAIADO
Устойчивость к царапинам



FÁCIL LIMPIEZA

EASY TO CLEAN
SIMPLE À ENTREtenir
EINFACH ZU REINIGEN
FACILE DA PULIRE
FÁCIL LIMPEZA
Легкая очистка



FÁCIL COLOCACIÓN

EASY TO INSTALL
SIMPLE À POSER
EINFACH ZU VERLEGEN
FACILE DA POSARE
FÁCIL COLOCAÇÃO
Простая укладка



RESISTENCIA AL CHOQUE TÉRMICO

THERMIC IMPACT RESISTANCE
RÉSISTANCE AU CHOC THERMIQUE
BESTÄNDIGKEIT GEGEN
TEMPERATURWECHSEL
RESISTÊNCIA AO CHOQUE TÉRMICO
УСТОЙЧИВОСТЬ К ПЕРЕПАДАМ
ТЕМПЕРАТУР



ECOLÓGICO

ECOLOGICAL
ÉCOLOGIQUE
ÖKOLOGISCH
ECOLOGICO
ЭКОЛОГИЧНОСТЬ



RESISTENCIA AL DESLIZAMIENTO

SLIP RESISTANCE
RÉSISTANCE À LA GLISSANCE
RUTSCHFESTIGKEIT
RESISTENTE ALLO SCIVOLAMENTO
RESISTÊNCIA AO DESLIZAMENTO
Спротивление скольжению



VIVES XTRA

PORCELAIN TILE

🇬🇧 The possibilities in ceramics are endless and with VIVES Xtra, their potential applications multiply and acquire a new dimension. Betting on an innovative product full of character, At Vives we are launching a new 20 mm thick porcelain tile of excellent qualities, produced in the versatile 60x60 cm format. Its special thickness ensures an excellent resistance to wear and tear, making it an ideal product for both commercial and residential outdoor areas from terraces, hotels, restaurants and public spaces. Spaces full of character and strength with the new VIVESXtra.

🇮🇹 Le possibilità della ceramica sono infinite, e con VIVES XTRA le sue applicazioni si moltiplicano e acquisiscono una nuova dimensione. Scommettendo su un prodotto innovativo e di gran carattere, VIVES lancia un nuovo gres porcellanato con spessore 20 mm, prodotto nel formato versatile 60x60 cm, rettificato e con qualità eccellenti. Lo speciale spessore di cui è provvisto assicura un'alta resistenza all'usura e alla rottura. Per questo risulta un prodotto ideale per ambienti esterni sia commerciali che residenziali, a come da terrazze, alberghi, ristoranti e luoghi pubblici. Ambienti ricchi di forza e carattere con il nuovo VIVES Xtra.

🇪🇸 Las posibilidades de la cerámica son infinitas, y con VIVESXtra sus aplicaciones se multiplican y adquieren una nueva dimensión. Apostando por un producto innovador y lleno de carácter, en VIVES lanzamos un gres porcelánico de 20 mm de espesor, producido en el versátil formato 60x60 cm rectificado y de excelentes cualidades. Su grosor especial asegura una alta resistencia al desgaste y a la rotura, por lo que resulta un producto ideal para espacios exteriores tanto comerciales como residenciales, desde terrazas, hoteles, restaurantes y espacios públicos. Espacios llenos de carácter y fuerza con el nuevo VIVESXtra.

🇫🇷 Les possibilités offertes par les carreaux céramiques sont infinies, et avec VIVESXtra ses applications se multiplient et acquièrent une nouvelle dimension. Tout en pariant sur un produit innovant et plein de caractère, VIVES lance un nouveau grés cérame de 20 mm d'épaisseur en format 60x60 cm très versatile avec d'excellentes prestations. Sa forte épaisseur lui confère une haute résistance à l'usure et à la flexion, elle en fait un produit idéal pour les espaces extérieurs tant commercial que résidentiel sur des terrasses, hôtels, restaurants et autres espaces publics. Des espaces pleins de caractère et de force avec le nouveau VIVESXtra.

🇵🇹 As possibilidades da cerâmica são infinitas, e com a VIVESXtra as suas aplicações multiplicam-se e adquirem uma nova dimensão. Apostando num produto inovador e característico, na VIVES lançamos um grés de porcelana de 20 mm de espessura, produzido no versátil formato 60x60 cm retificado e de excelentes qualidades. A sua espessura especial garante alta resistência ao desgaste, tornando-o um produto ideal para espaços exteriores comerciais e residenciais, desde terraços, hotéis, restaurantes e espaços públicos. Espaços cheios de carácter e força com o novo VIVESXtra.












Die Gestaltungsmöglichkeiten der Keramik sind unendlich und mit VIVESXtra vervielfachen sich ihre Einsatzmöglichkeiten und erreichen eine neue Dimension. Wir setzen auf ein innovatives, charaktervolles Produkt und bringen bei VIVES 20 mm starke Feinsteinzeugfliesen auf den Markt, die im vielseitigen, rektifizierten Format 60x60 cm hergestellt sind und hervorragende Eigenschaften aufweisen. Die besondere Fliesenstärke garantiert eine hohe Verschleiß- und Bruchfestigkeit, weswegen sich dieses Produkt hervorragend für den Außenraum im Wohn- und Geschäftsbereich wie Terrassen sowie in Hotels, Restaurants und im öffentlichen Raum eignet. Mit den neuen Produkten von VIVESXtra entstehen starke Räume mit viel Charakter.

Vозможности керамики безграничны, а с VIVESXtra они умножаются и выходят на новый уровень. Делая ставку на инновационный продукт с характером, VIVES запускает новый ректифицированный керамогранит толщиной 20 мм в практичном формате 60x60 см, с прекрасными характеристиками. Увеличенная толщина плиты гарантирует повышенную устойчивость к истиранию и излому, что делает этот продукт идеальным для улицы, как для коммерческих, так и жилых пространств, террас, отелей, ресторанов и общественных мест. Новый VIVESXtra наполнит пространство характером и силой.

XTRA PIEZAS ESPECIALES PISCINAS / XTRA SWIMMING POOLS SPECIAL PIECES



								
19,4x19,4 cm. Esquina	19,4x60 cm. Rejilla	19,4x60 cm. Rejilla Esquina Izq.	19,4x60 cm. Rejilla Esquina Der.	20x60 cm. 7.9x23.6 inches Top	20x60 cm. 7.9x23.6 inches Top Esquina Interior Izquierda	20x60 cm. 7.9x23.6 inches Top Esquina Interior Derecha	20x60 cm. 7.9x23.6 inches Top Esquina Exterior Izquierda	20x60 cm. 7.9x23.6 inches Top Esquina Exterior Derecha



bimVIVES

VIVES IS COMMITTED TO BIM METHODOLOGY

🇬🇧 Vives Azulejos y Gres is one of the first ceramic companies in Spain to provide its products in BIM. Building Information Modeling (BIM) is a centralized working methodology to manage and develop construction projects in a collaborative way that implies a new way of coordinating the different teams involved. This new way of working allows everyone to share all the information, characteristics and technical data of the components in the project during its life cycle, all in real time, and also it allows the interaction between all agents that have an influence in the project. With the implementation of this methodology, VIVES offers to professionals in architecture, engineering and construction its ceramic products for flooring and walls, proving its commitment to new technologies and consolidating its image as a leading company in innovation within the ceramic sector.

VIVES COMPROMETIDA CON LA METODOLOGÍA BIM

🇪🇸 Vives Azulejos y Gres somos una de las primeras firmas cerámicas en España en proporcionar sus productos en modelo BIM. BIM (Building Information Modeling), es una metodología de trabajo centralizada empleada para desarrollar y gestionar proyectos de construcción de manera colaborativa. Este sistema facilita la interacción entre los diversos agentes que interfieren en todas las fases de un proyecto de edificación, permitiendo reunir toda la información, características y datos sobre todos los componentes del mismo en tiempo real. Con la implantación de esta metodología, en VIVES ponemos a disposición de los profesionales de la arquitectura, ingeniería y de la construcción nuestros productos cerámicos para pavimento y revestimiento, demostrando nuestro compromiso con las nuevas tecnologías y consolidando nuestra imagen de empresa puntera dentro del sector.

VIVES SE TOURNE VERS LA MÉTHODOLOGIE BIM

🇫🇷 Vives Azulejos y Gres est une des premières usines de carreaux céramiques en Espagne à travailler avec le modèle BIM. (Building Information Modeling). Il s'agit d'une méthode de travail centralisée et utilisée pour développer et gérer des projets de construction de manière collaborative. Ce système facilite l'interaction entre les différents intervenants et ceci dans toute les phases du projet de construction en réunissant toute les informations, caractéristiques et données de tous les composants du projet en temps réel. Avec l'implantation de cette méthodologie, VIVES met à disposition des professionnelles de l'architecture, l'ingénierie et de la construction ses produits céramiques de sols et de murs, démontrant ainsi son compromis vers les nouvelles technologies, consolidant ainsi son image de pointe dans le secteur.



VIVES SETZT AUF BUILDING INFORMATION MODELING (BIM)

🇩🇪 Vives Azulejos y Gres ist einer der ersten Fliesenhersteller in Spanien, der seine Produkte als BIM-Modell anbietet. BIM (Building Information Modeling) ist eine einheitliche Arbeitsmethode zur kollaborativen Entwicklung und Verwaltung von Bauprojekten. Dieses System erleichtert die Interaktion zwischen den verschiedenen Beteiligten aller Phasen eines Bauprojekts, so dass alle Informationen, Eigenschaften und Daten der einzelnen Elemente in Echtzeit erfasst und zusammengeführt werden können. Mit dem Einsatz dieser Methode stellt VIVES den Fachleuten der Architektur, des Ingenieurwesens und der Bauindustrie seine keramischen Produkte zur Verkleidung von Wand und Boden zur Verfügung, zeigt sein Engagement hinsichtlich neuer Technologien und festigt sein Image als führendes Unternehmen innerhalb der Branche.

VIVES IMPEGNATA CON LA METODOLOGIA BIM

🇮🇹 Vives Azulejos y Gres è una delle prime aziende ceramiche in Spagna nel fornire i suoi prodotti con il modello BIM. BIM (Building Information Modeling), è una metodologia di lavoro centralizzata, impiegata per sviluppare e gestire dei progetti di costruzione in modo collaborativo. Questo sistema facilita l'interazione tra i diversi agenti che interferiscono in tutte le fasi di un progetto di costruzione, che permette di riunire tutte le informazioni, le caratteristiche e i dati riguardo tutti i componenti dello stesso in tempo reale. Con l'impiego di questa metodologia, VIVES mette a disposizione dei professionisti dell'architettura, dell'ingegneria e della costruzione i suoi prodotti ceramici per il pavimento e il rivestimento, dimostrando il suo impegno verso le nuove tecnologie e consolidando la sua immagine di azienda leader all'interno del settore.

VIVES COMPROMETIDA COM A METODOLOGIA BIM

🇵🇹 A Vives Azulejos y Gres é uma das primeiras empresas de cerâmica em Espanha a fornecer os seus produtos em modelo BIM. O BIM (Building Information Modeling) é uma metodologia de trabalho centralizada utilizada para desenvolver e gerir projetos de construção colaborativamente. Este sistema facilita a interligação entre os vários agentes que interferem em todas as fases de um projeto de construção, permitindo reunir toda a informação, características e dados sobre todos os componentes do edifício em tempo real. Com a implementação desta metodologia, na VIVES colocamos à disposição dos profissionais da arquitetura, engenharia e construção os nossos produtos cerâmicos para pavimentos e revestimentos, demonstrando o nosso compromisso com as novas tecnologias e consolidando a nossa imagem de empresa líder dentro do setor.

VIVES И ТЕХНОЛОГИЯ BIM

🇷🇺 Фабрика Vives Azulejos y Gres одной из первых в керамическом секторе Испании начала создавать модели своей продукции для BIM. BIM (Building Information Modeling) – это централизованная методология работы, используемая для коллективного проектирования и управления строительными проектами. Данная система обеспечивает взаимодействие всех агентов, задействованных на различных этапах строительного проекта, позволяя объединить всю информацию, характеристики и данные обо всех элементах объекта в режиме реального времени. Благодаря внедрению данной методологии VIVES предоставляет в распоряжение профессионалов в области архитектуры, инженерии и строительства свою керамическую продукцию для настенного и напольного покрытия, подтверждая тем самым ориентированность на новые технологии и укрепляя свои позиции ведущей компании в отрасли.



Descripción de la página



Page Description



Description de la Page



Seitenbeschreibungssprache



Descrizione della Pagina



Descrição da Página



описание страницы

Referencia y medida de las piezas que aparecen en el ambiente

Reference and size of the tiles in the setting

Référence et mesure des pièces qui apparaissent dans l'ambiance

Referenznummer und Masse der Fliesen vom Bild

Articoli e formato dei modelli che appaiono nella foto

Referência e medida das peças que aparecem no ambiente

Артикул и размер плитки, которая используется в интерьере



Агаааа Агаааа.

XX

Número de página
Page number
Numéro de page
Seite
Numero di pagina
Numero da pagina
Номер страницы

Descripción de las piezas especiales
Special pieces description
Description des pièces spéciales
Beschreibung der sonderstücke
Descrizione delle parti speciali
Descrição das peças especiais
Описание специальных элементов

Nombre de serie
Series name
Nom de la série
Name der serie
Nome della serie
Nome da série
Название коллекции

Acabados de la pieza
The finishing of the piece
Finitions de la pièce
Ausführungen der fliese
Superficie del pezzo
Acabamentos da peça
Текстура поверхности

Características de la serie
Series Characteristics
Caractéristiques de la série
Eigenschaften der serie
Caratteristiche della serie
Características da série
Характеристики коллекции

Conformidad de la serie a las normas Europeas
Serie conforms to European Quality Controls
Conforme aux normes européennes
Konformität der serie mit den europäischen richtlinien
Serie base alle norme europee
Conformidade da série nas normas Europeias
Соответствие коллекции европейским нормативам

AAAAAAA



Porcelánico Porcelain tile Bla / ISO 13006 - G

VIVES

00x00 cm. 00.0x00.0 inches

Formato de la serie
(en centímetros y pulgadas)
Serie Size
(in centimetres and inches)
Format de la série
(en centimètres et pouces)
Format der serie
(in zentimetern und zoll)
Série formato
(in centimetri e pollici)
Formato da série
(centimetro e polegadas)
Формат коллекции
(в см или дюймах)

Descripción del modelo y color
Reference and colour description
Description du modèle et couleur
Beschreibung des modells und der farbe
Descrizione del modello e colore
Descrição de modelo e cor
Описание артикула и цвет

Grupo de precios
Price group
Groupe de prix
Preisgruppe
Prezzo gruppo
Grupo de preços
Ценовая группа



Aaaaa Aaaaa
6.000

(1)

Detalles de Embalaje
Packing details
Détails de l'emballage
Angaben zur verpackung
Particolari dell'imballaggio
Detalhes da embalagem
Детали упаковки

Cajas
Boxes
Boîtes
Kartons
Scatole
Caixas
Коробки

Palet
Pallet
Palette
Palette
Palet
Палет

Información adicional
Additional information
Information additionnelle
Zusätzliche angaben
Informazioni aggiuntive
Informação adicional
Дополнительная информация

AAA	+	FORMATOS	SIZE	PIEZAS / PIECES	CAJA / BOX			PALET / PALLET			
					M ²	ML	KG	CAJA / BOX	M ²	ML	KG
	00	00x00cm.	00.0x00.0 inches	0	0	-	0	0	0	-	0
 Rodapié cortado y biselado Cut and bevelled skirting tile	00	00x00cm.	00.0x00.0 inches	0	-	0	0	0	-	0	0
 Peldalio / Step Tread	00	00x00cm.	00.0x00.0 inches	0	-	0	0	0	-	0	0
 Gradone	00	00x00cm.	00.0x00.0 inches	0	-	0	0	-	-	-	-

(1) Aaaaaaaaaaaaaa Aaaaaaaaaaaaaa
Aaaaaaaaaaaaaa Aaaaaaaaaaaaaa

Grosor
Thickness
Epaisseur
Dicke
Spessore
Espessura
Толщина

Grupo de precios
Price group
Groupe de prix
Preisgruppe
Prezzo gruppo
Grupo de preços
Ценовая группа

Formato de la pieza
Size of the piece
Format de la pièce
Format der fliese
Formato del pezzo
Formato da peça
Формат артикула

Piezas
Pieces
Pièces
Fliesen
Parti
Peças
Штуки

Metros cuadrados
Square meters
Mètres carrés
QUADRATMETER
Metri quadrati
Metros quadrados
м2

Metros lineales
Lineal meters
Mètres linéaires
Laufende meter
Metro lineare
Metro lineares
Погонные метры

Kg. de peso
Weight in Kg.
Kg. De poids
Kg gewicht
Kg. Peso
Kg. de peso
Kг веса

HI DRÁU LI COS

C E R Á M I C O S

Hidráulicos

Hydraulic

Hydraulique

Hydraulische

Idraulica


Hidráulico

Цементная инкрустация



Saville-R / Sixties-R Ocre · 15x15 cm.

15x15 cm. 6.0x6.0 inches



Sixties-R Nácar
G.196



Sixties-R Marfil
G.196




Sixties-R Humo
G.196



Sixties-R Marengo
G.196



Sixties-R Celeste
G.196




Sixties-R Ocre
G.196



Sixties-R Ámbar
G.196



Sixties-R Chocolate
G.196



Wha-R
G.161



(1) Popart-R
G.161



Carnegie-R
G.161



Marquee-R
G.161



(2) Ferus-R
G.161



Fluxus-R
G.161



Bethel-R
G.161



Saville-R
G.161



Cavern-R
G.161



Bonnie-R
G.161

- (1) Este modelo está compuesto por diseños diferentes para combinar de modo alterno, se sirven en la misma caja.
This model has different designs that are combined alternately, coming in the same box.
- (2) Este modelo esta compuesto por un solo diseño con variantes de color para combinar de modo alterno, se sirven en la misma caja.
This model have only one design with many colours that are combined alternately, coming in the same box.

ANTIDESLIZANTE. Con el fin de dar una mayor seguridad en aquellas áreas transitables, cuyas condiciones de humedad y pendientes son mayores de lo habitual, hemos realizado las pruebas de ensayo según las normas: UNE 41901:2017 EX, UNE 41902:2017 EX, DIN 51130, DIN 51097, DCOF, BS 7976-2:2002. Para más información, consultar nuestro departamento técnico.

SLIP RESISTANCE. With the purpose of providing increased safety in areas of pedestrian foot traffic where moisture and/or slopes are greater than normal, we have carried out tests according to the norms: UNE 41901:2017 EX, UNE 41902:2017 EX, DIN 51130, DIN 51097, DCOF, BS 7976-2:2002. For more information on this, contact our Technical Department.



POP TILE				CAJA / BOX				PALET / PALLET			
		FORMATOS	SIZE	PIEZAS / PIECES	M ²	ML	KG	CAJA / BOX	M ²	ML	KG
		15x15 cm.	6x6 inches	44	0,99	-	17,82	70	69,30	-	1247,40



Sixties-R Celeste / Cavern-R - 15x15 cm.




Bethel-R - 15x15 cm.




Flaps-R · 29,3x29,3 cm.

29,3x29,3 cm. 11.5x11.5 inches



Sixties-R Nácar
G.158



Sixties-R Marfil
G.158




Sixties-R Humo
G.158




Sixties-R Marengo
G.158




Sixties-R Celeste
G.158



Sixties-R Ocre
G.158




Sixties-R Ámbar
G.158




Sixties-R Chocolate
G.158



Harris-R Celeste
G.172



Harris-R Marengo
G.172



Janis-R Nácar
G.172



Janis-R Marengo
G.172



Nimbin-R
G.172



Afton-R
G.172



Flaps-R
G.172



(1) Leslie-R
G.172

(1) Este modelo esta compuesto por un solo diseño con variantes de color para combinar de modo alterno, se sirven en la misma caja.
This model have only one design with many colours that are combined alternately, coming in the same box.

El peldaño y el gradone pueden servirse con o sin rayado de hendidura. También disponibles en ángulo.
The Step Tread and gradone can be sold with or without the ribbed notch. Angle is also available.

ANTIDESLIZANTE. Con el fin de dar una mayor seguridad en aquellas áreas transitables, cuyas condiciones de humedad y pendientes son mayores de lo habitual, hemos realizado las pruebas de ensayo según las normas: UNE 41901:2017 EX, UNE 41902:2017 EX, DIN 51130, DIN 51097, DCOF, BS 7976-2:2002. Para más información, consultar nuestro departamento técnico.

SLIP RESISTANCE. With the purpose of providing increased safety in areas of pedestrian foot traffic where moisture and/or slopes are greater than normal, we have carried out tests according to the norms: UNE 41901:2017 EX, UNE 41902:2017 EX, DIN 51130, DIN 51097, DCOF, BS 7976-2:2002. For more information on this, contact our Technical Department.



POP TILE	CAJA / BOX							PALET / PALLET			
		FORMATOS	SIZE	PIEZAS / PIECES	M ²	ML	KG	CAJA / BOX	M ²	ML	KG
	8,2	29,3x29,3 cm.	11.5x11.5 inches	11	0,94 4	-	17,82	64	60,416	-	1140,54
	6.912	9,4x29,3 cm	3.7x11.5 inches	40	-	11,72	20,65	64	-	750,08	1321,60
	6.77	29,3x29,3 cm	11.5x11.5 inches	11	-	3,22	17,821	-	-	-	-
	6.81	29,3x29,3 cm	11.5x11.5 inches	3	-	0,879	6,05	-	-	-	-






Sixties-R Marengo / Janis-R Marengo - 29,3x29,3 cm.



20x20 cm 7.9x7.9 inches


ALAMEDA
COLLECTION



Alameda-R Nacar
G.271



Alameda-R Humo
G.271



Alameda-R Nube
G.271



Alameda-R Antracita
G.271



Andrássy-R Blanco
G.196



Andrássy-R Cielo
G.196



Bucareli-R Cielo
G.196



Bucareli-R Gris
G.196



Eliseos-R Blanco
G.196




Eliseos-R Grafito
G.196



Bulnes-R Grafito
G.196



Linden-R Cielo
G.196



Suanzes-R Pardo
G.196

ALAMEDA				CAJA / BOX				PALET / PALLET			
		FORMATOS	SIZE	PIEZAS / PIECES	M ²	ML	KG	CAJA / BOX	M ²	ML	KG
	8	20x20 cm.	7.9x7.9 inches	25	1	.	18	80	80	.	1440
	G.28	9,4x20 cm. (Rectificado)	3.7x7.9 inches	62	.	12,40	21,80	64	.	793,80	1395, 20



20x20 cm. 7.9x7.9 inches




Vodevil Beige
G.154




Vodevil Marrón
G.154




Vodevil Oliva
G.154



Vodevil Coral
G.154



Vodevil Mar
G.154



Vodevil Nácar
G.154



Vodevil Humo
G.154



Vodevil Antracita
G.154



Vodevil Lima
G.154




Vodevil Nube
G.154



Octógono
Cabaret Nácar
G.155



Octógono
Cabaret Humo
G.155



Octógono
Cabaret Antracita
G.155



Taco Dome
Nácar
4x4 cm.
G.911



Taco Dome
Nube
4x4 cm.
G.911



Taco Dome
Pink
4x4 cm.
G.911



Taco Dome
Oliva
4x4 cm.
G.911



Taco Dome
Marrón
4x4 cm.
G.911



Taco Dome
Antracita
4x4 cm.
G.911




Taco Dome
Lima
4x4 cm.
G.911

Para mantener la máxima similitud al zócalo hidráulico original, el rodapié de la serie Vodevil se servirá cortado.

To ensure that it is as true a replication to the original encaustic material as possible, the skirting for the Vodevil collection is cut square-edged.

VODEVIL				CAJA / BOX				PALET / PALLET				
		FORMATOS	SIZE	PIEZAS / PIECES	M ²	ML	KG	CAJA / BOX	M ²	ML	KG	
	8	20x20 cm.	7.9x7.9 inches	25	1	-	18	80	80	-	1440	
	8	20x20 cm. Octógono	7.9x7.9 inches	25	0.96	-	17.28	80	76,80	-	1382,40	
	8	4x4 taco		100	0.20		3,90	-	-	-	-	
		6.23	9,4x20 cm.	3.7x7.9 inches	62	-	12,40	21,80	64	-	793,80	1395, 20
Rodapié cortado Cut skirting tile												

20x20 cm. 7.9x7.9 inches




Vodevil Nácar
G.154



Vodevil Humo
G.154



Vodevil Antracita
G.154




Vodevil Coral
G.154



Vodevil Nube
G.154



Vodevil Oliva
G.154




Vodevil Beige
G.154




Vodevil Marrón
G.154



Fornos
Multicolor
G.198



Demel
Multicolor
G.198



Pombo - 2
Multicolor
G.198



Pombo - 3
Multicolor
G.23



Octógono
Cabaret Nácar
G.155



Octógono
Cabaret Humo
G.155



Octógono
Cabaret Antracita
G.155



Octógono
Zimer Multicolor
G.156



Octógono
Diglas Multicolor
G.156



Octógono
Ritter Multicolor
G.156



Taco Dome
Nácar
4x4 cm.
G.911



Taco Dome
Nube
4x4 cm.
G.911



Taco Dome
Pink
4x4 cm.
G.911



Taco Dome
Oliva
4x4 cm.
G.911



Taco Dome
Marrón
4x4 cm.
G.911



Taco Dome
Antracita
4x4 cm.
G.911



Taco Dome
Lima
4x4 cm.
G.911

Para mantener la máxima similitud al zócalo hidráulico original, el rodapié de la serie Vodevil se servirá cortado.
To ensure that it is as true a replication to the original encaustic material as possible, the skirting for the Vodevil collection is cut square-edged.

Pombo-3 ... 4 piezas por caja.
Pombo-3 ... 4 pieces per box.

VODEVIL		CAJA / BOX						PALET / PALLET			
	FORMATOS	SIZE	PIEZAS / PIECES			CAJA / BOX			PALET / PALLET		
			M ²	ML	KG	M ²	ML	KG			
	8	20x20 cm.	7.9x7.9inches	25	1	-	18	80	80	-	1440
	8	20x20 cm. Octógono	7.9x7.9inches	25	0,96	-	17,28	80	76,80	-	1382,40
	8	4x4 taco		100	0,20	-	3,90	-	-	-	-
	G.23	9,4x20 cm.	3.7x7.9 inches	62	-	12,40	21,80	64	-	793,80	1395, 20



* Octógono Musichalls Multicolor
G.156
Taco Dome 4x4 cm.
G.911

* Este modelo esta compuesto por diseños diferentes para combinar de modo alterno, se sirven en la misma caja.
This model has different designs that are combined alternately, coming in the same box.





Octógono Musichalls Multicolor / Octógono Cabaret Humo - 20x20 cm. / Taco Dome Nube - 4x4 cm. - Rodapié Vodevil Humo - 9,4x20 cm.



20x20 cm. 7.9x7.9 inches



Vodevil Nácar
G.154



Vodevil Humo
G.154



Vodevil Antracita
G.154



Vodevil Beige
G.154



Vodevil Marrón
G.154



Vodevil Coral
G.154



Vodevil Oliva
G.154



Vodevil Nube
G.154



Vodevil Mar
G.154



* Flore Gris
G.198

* Este modelo esta compuesto por diseños diferentes para combinar de modo alterno, se sirven en la misma caja.
This model has different designs that are combined alternately, coming in the same box.

Para mantener la máxima similitud al zócalo hidráulico original, el rodapié de la serie Vodevil se servirá cortado.
To ensure that it is as true a replication to the original encaustic material as possible, the skirting for the Vodevil collection is cut square-edged.


VODEVIL	CAJA / BOX							PALET / PALLET			
		FORMATOS	SIZE	PIEZAS / PIECES	M ²	ML	KG	CAJA / BOX	M ²	ML	KG
	8	20x20 cm.	7.9x7.9 inches	25	1	-	18	80	80	-	1440
 Rodapié cortado Cut skirting tile	6.23	9,4x20 cm.	3.7x7.9 inches	62	-	12,40	21,80	64	-	793,80	1395, 20




20x20 cm. 7.9x7.9 inches



Octógono
Cabaret Nácar
G.155



Octógono
Cabaret Antracita
G.155




Vodevil Nácar
G.154



Vodevil Antracita
G.154



Wilder Sombra
G.198



Paix Sombra
G.198



Bellaria - 2
Sombra
G.198




Bellaria - 3
Sombra
G.23



Taco Dome
Nácar
4x4 cm.
G.911



Taco Dome
Antracita
4x4 cm.
G.911




* Octógono Variette Sombra
G.156
Taco Dome 4x4 cm.
G.911

* Este modelo esta compuesto por diseños diferentes para combinar de modo alterno, se sirven en la misma caja.
This model has different designs that are combined alternately, coming in the same box.

Para mantener la máxima similitud al zócalo hidráulico original, el rodapié de la serie Vodevil se servirá cortado.
To ensure that it is as true a replication to the original encaustic material as possible, the skirting for the Vodevil collection is cut square-edged.


Bellaria-3 ... 4 piezas por caja.
Bellaria-3 ... 4 pieces per box.

VODEVIL		CAJA / BOX						PALET / PALLET			
		FORMATOS	SIZE	PIEZAS / PIECES	M ²	ML	KG	CAJA / BOX	M ²	ML	KG
	8	20x20 cm.	7.9x7.9inches	25	1	-	18	80	80	-	1440
	8	20x20 cm. Octógono	7.9x7.9inches	25	0,96	-	17,28	80	76,80	-	1382,40
	8	4x4 taco		100	0,20	-	3,90	-	-	-	-
		G.23	9,4x20 cm.	3,7x7,9 inches	62	-	12,40	21,80	64	793,80	1395, 20
Rodapié cortado Cut skirting tile											





20x20 cm. 7.9x7.9 inches



(2) Tiebele G.198

(1) Este modelo esta compuesto por un solo diseño con variantes de color para combinar de modo alterno, se sirven en la misma caja.
This model have only one design with many colours that are combined alternately, coming in the same box.


(2) Este modelo esta compuesto por diferentes diseños para combinar de modo alterno, se sirven en la misma caja.
This model has different designs that are combined alternately, coming in the same box.

Para mantener la máxima similitud al zócalo hidráulico original, el rodapié de la serie Vodevil se servirá cortado.
To ensure that it is as true a replication to the original encaustic material as possible, the skirting for the Vodevil collection is cut square-edged.

MAORI				CAJA / BOX			PALET / PALLET				
		FORMATOS	SIZE	PIEZAS / PIECES	M ²	ML	KG	CAJA / BOX	M ²	ML	KG
	8	20x20 cm.	7.9x7.9 inches	25	1	.	18	80	80	.	1440
 Rodapié cortado Vodevil Vodevil Cut skirting tile	6.23	9,4x20 cm.	3.7x7.9 inches	62	.	12,40	21,80	64	.	793,80	1395, 20



20x20 cm. 7.9x7.9 inches



1900 - Blanco
G.227



1900 - Gris
G.227



1900 - Jade
G.227



1900 - Marfil
G.227




1900 - Amarillo
G.227




1900 - Verde
G.227



1900 - Rosa
G.227



1900 - Rojizo
G.227




1900 - Chocolate
G.227



1900 - Celeste
G.227



1900 - Marengo
G.227




1900 - Azul
G.227




1900 - Basalto
G.227

1900				CAJA / BOX				PALET / PALLET			
		FORMATOS	SIZE	PIEZAS / PIECES	M ²	ML	KG	CAJA / BOX	M ²	ML	KG
	8	20x20 cm.	7.9x7.9 inches	25	1	.	18	80	80	.	1440
 Rodapié Skirting tile		6.17 9x20 cm.	3.5x7.9 inches	50	.	10	16,10	76	.	760	1223,60




20x20 cm. 7.9x7.9 inches 



Gaudi-1
G.227



Gaudi-2
G.227



Gaudi-3
G.19



Güell-1
G.227



Güell-2
G.227



Güell-3
G.19



Morera Beige
G.227




Roura - 2 Beige
G.227



Roura - 3 Beige
G.19



Ordal Beige
G.227



Beltri Celeste
G.227



Florentina - 2 Celeste
G.227



Florentina - 3 Celeste
G.19



Dorda Celeste
G.227



Calvet Gris
G.227



Gibert - 2 Gris
G.227



Gibert - 3 Gris
G.19



Llagostera Gris
G.227




Montaner Azul
G.227



Valvanera - 2 Celeste
G.227




Valvanera - 3 Celeste
G.19




Palau Celeste
G.227



Jujol Grafito
G.227






Terrades Grafito
G.227



Palau Grafito
G.227

Gaudi-3, Güell-3, Roura-3, Florentina-3, Gibert-3 and Valvanera-3 ... 4 piezas por caja.
Gaudi-3, Güell-3, Roura-3, Florentina-3, Gibert-3 and Valvanera-3 ... 4 pieces per box.


1900				CAJA / BOX				PALET / PALLET			
		FORMATOS	SIZE	PIEZAS / PIECES	M ²	ML	KG	CAJA / BOX	M ²	ML	KG
	8	20x20 cm.	7.9x7.9 inches	25	1	.	18	80	80	.	1440





Macaya Humo - 20x20 cm.

20x20 cm. 7.9x7.9 inches

ARTNOUVEAU



(1) Macaya Humo
6.227



(1) En este modelo aparecen de forma alternativa los motivos que se muestran en el croquis.
The designs that appear in this diagram are part of this collection and appear randomly.




(2) Comillas
6.213

(2) Este modelo esta compuesto por un solo diseño con variantes de color para combinar de modo alterno, se sirven en la misma caja.
This model have only one design with many colours that are combined alternately, coming in the same box.






20x20 cm. 7.9x7.9 inches



Tre Antracita
G.156




Tre Humo
G.156



Blomknopp Bone
G.156



Jolejon
G.156




Tre Jade
G.156




Tre Nube
G.156



Blomknopp Siena
G.156



Tulpan
G.156




Tre Rosa
G.156



Ett
G.156



Juvel
G.156



Halvmane
G.156

ANTIDESLIZANTE. Con el fin de dar una mayor seguridad en aquellas áreas transitables, cuyas condiciones de humedad y pendientes son mayores de lo habitual, hemos realizado las pruebas de ensayo según las normas: UNE 41901:2017 EX, UNE 41902:2017 EX, DIN 51130, DIN 51097, DCOF, BS 7976-2:2002. Para más información, consultar nuestro departamento técnico.

SLIP RESISTANCE. With the purpose of providing increased safety in areas of pedestrian foot traffic where moisture and/or slopes are greater than normal, we have carried out tests according to the norms: UNE 41901:2017 EX, UNE 41902:2017 EX, DIN 51130, DIN 51097, DCOF, BS 7976-2:2002. For more information on this, contact our Technical Department.



CL 3
R 10
CL C
+ 0.42
+ 36

SVENSKA				CAJA / BOX				PALET / PALLET			
		FORMATOS	SIZE	PIEZAS / PIECES	M ²	ML	KG	CAJA / BOX	M ²	ML	KG
<input type="checkbox"/>	8	20x20 cm.	7.9x7.9 inches	25	1	.	18	80	80	.	1440

TE RRA ZOS

C E R Á M I C O S


Terrazos
Terrazzo
Terrazos
Terrazzooptik
Terrazzo
Terraços Cerâmicos
ПЛИТКА ТЕРРАЦО



Tercello Humo · 20x20 cm. / Cosro Hueso · 10x20 cm.



20x20 cm. 7.9x7.9 inches



Vodevil Nacar
G.154



Vodevil Antracita
G.154



Vodevil Marrón
G.154




Vodevil Humo
G.154




Vodevil Nube
G.154



Vodevil Beige
G.154



Vodevil Coral
G.154




Vodevil Mar
G.154



Benaco Humo
G.198



Benaco Nube
G.198



Benaco Beige
G.198



Benaco Coral
G.198



Benaco Mar
G.198



Carole Humo
G.198



Carole Nube
G.198



Carole Beige
G.198



Carole Coral
G.198



Carole Mar
G.198



Tercello Humo
G.198



Tercello Nube
G.198



Tercello Beige
G.198



Tercello Coral
G.198



Tercello Mar
G.198

Para mantener la máxima similitud al zócalo hidráulico original, el rodapié de la serie Vodevil se servirá cortado.
To ensure that it is as true a replication to the original encaustic material as possible, the skirting for the Vodevil collection is cut square-edged.


BENACO		CAJA / BOX						PALET / PALLET			
		FORMATOS	SIZE	PIEZAS / PIECES	M ²	ML	KG	CAJA / BOX	M ²	ML	KG
	8	20x20 cm.	7.9x7.9 inches	25	1	-	18	80	80	-	1440
	G.23	9,4x20 cm.	3.7x7.9 inches	62	-	12,40	21,80	64	-	793,80	1395,20



Brenta Multicolor - 20x20 cm.



20x20 cm. 7.9x7.9 inches



1900 - Blanco
G.227



1900 - Jade
G.227



1900 - Basalto
G.227



1900 - Marfil
G.227




1900 - Celeste
G.227




1900 - Rosa
G.227



Argileto Blanco
G.213



Naevia Multicolor
G.213



(1) Argileto Multicolor
G.213



(1) Cestio Multicolor
G.213



(1) Brenta Multicolor
G.213



(1) Brenta Humo
G.213

(1) Este modelo esta compuesto por un solo diseño con variantes de color para combinar de modo alterno, se sirven en la misma caja.
This model have only one design with many colours that are combined alternately, coming in the same box.

BRENTA				CAJA / BOX				PALET / PALLET			
		FORMATOS	SIZE	PIEZAS / PIECES	M ²	ML	KG	CAJA / BOX	M ²	ML	KG
	8	20x20 cm.	7.9x7.9 inches	25	1	.	18	80	80	.	1440
	G.17	9x20 cm.	3.5x7.9 inches	50	.	10	16,10	76	.	760	1223,60





30x30 cm. 11.8x11.8 inches



29,3x29,3 cm / 11.5x11.5 inches



Farnese Humo
G.154
Farnese-R Humo
G.158




Farnese Cemento
G.154
Farnese-R Cemento
G.158




Farnese Crema
G.154
Farnese-R Crema
G.158



Farnese Grafito
G.154
Farnese-R Grafito
G.158




Amalfi Humo
G.154
Amalfi-R Humo
G.158




Amalfi Cemento
G.154
Amalfi-R Cemento
G.158




Amalfi Crema
G.154
Amalfi-R Crema
G.158



Amalfi Grafito
G.154
Amalfi-R Grafito
G.158




Amalfi Azul
G.154
Amalfi-R Azul
G.158



Amalfi Mar
G.154
Amalfi-R Mar
G.158



Amalfi Beige
G.154
Amalfi-R Beige
G.158



Amalfi Rosa
G.154
Amalfi-R Rosa
G.158

El peldaño y el gradone pueden servirse con o sin rayado de hendidura. También disponibles en ángulo.
The Step Tread and gradone can be sold with or without the ribbed notch. Angle is also available.

ANTIDESLIZANTE. Con el fin de dar una mayor seguridad en aquellas áreas transitables, cuyas condiciones de humedad y pendientes son mayores de lo habitual, hemos realizado las pruebas de ensayo según las normas: UNE 41901:2017 EX, UNE 41902:2017 EX, DIN 51130, DIN 51097, DCOF, BS 7976-2:2002. Para más información, consultar nuestro departamento técnico.


SLIP RESISTANCE. With the purpose of providing increased safety in areas of pedestrian foot traffic where moisture and/or slopes are greater than normal, we have carried out tests according to the norms: UNE 41901:2017 EX, UNE 41902:2017 EX, DIN 51130, DIN 51097, DCOF, BS 7976-2:2002. For more information on this, contact our Technical Department.




CL 2
R 10
CL B
+ 0.42
+ 36

FARNESE				CAJA / BOX				PALET / PALLET			
		FORMATOS	SIZE	PIEZAS / PIECES	M ²	ML	KG	CAJA / BOX	M ²	ML	KG
	8,2	30x30cm.	11.8x11.8 inches	11	0,99	-	18,58	64	63,36	-	1188,8
	8,2	29,3x29,3 cm.	11.5x11.5 inches	11	0,94	-	17,821	64	60,416	-	1140,54
 Rodapié cortado y biselado Cut and Bevelled skirting tile Farnese/Amalfi	G.32	9,4x30 cm.	3.7x11.8 inches	40	-	12	21,15	64	-	768	1353,6
	G.912	9,4x29,3 cm.	3.7x11.5 inches	40	-	11,72	20,65	64	-	750,08	1321,6
 Peldaño / Step Tread	G.56	30x30cm.	11.8x11.8 inches	11	-	3,3	18,58	-	-	-	-
	G.77	29,3x29,3 cm.	11.5x11.5 inches	11	-	3,22	17,821	-	-	-	-
 Gradone	G.80	30x30cm.	11.8x11.8 inches	3	-	0,9	6,27	-	-	-	-
	G.81	29,3x29,3 cm.	11.5x11.5 inches	3	-	0,879	6,05	-	-	-	-

30x30 cm. 11.8x11.8 inches




Cavour Cemento G.294




Cavour Azul G.294




Gadner Crema G.294



Gadner Cemento G.294



Mancini Humo G.294




Mancini Cemento G.294



Mancini Crema G.294



Mancini Grafito G.294



Mancini Azul G.294



Mancini Mar G.294



Mancini Beige G.294



Mancini Rosa G.294

El peldaño y el gradone pueden servirse con o sin rayado de hendidura. También disponibles en ángulo. The Step Tread and gradone can be sold with or without the ribbed notch. Angle is also available.

ANTIDESLIZANTE. Con el fin de dar una mayor seguridad en aquellas áreas transitables, cuyas condiciones de humedad y pendientes son mayores de lo habitual, hemos realizado las pruebas de ensayo según las normas: UNE 41901:2017 EX, UNE 41902:2017 EX, DIN 51130, DIN 51097, DCOF, BS 7976-2:2002. Para más información, consultar nuestro departamento técnico.

SLIP RESISTANCE. With the purpose of providing increased safety in areas of pedestrian foot traffic where moisture and/or slopes are greater than normal, we have carried out tests according to the norms: UNE 41901:2017 EX, UNE 41902:2017 EX, DIN 51130, DIN 51097, DCOF, BS 7976-2:2002. For more information on this, contact our Technical Department.



CL 2
R 10
CL B
+ 0.42
+ 36

FARNESE	+			CAJA / BOX				PALET / PALLET			
		FORMATOS	SIZE	PIEZAS / PIECES	M ²	ML	KG	CAJA / BOX	M ²	ML	KG
	8,2	30x30cm.	11.8x11.8 inches	11	0,99	-	18,58	64	63,36	-	1188,8
	8,2	29,3x29,3 cm.	11.5x11.5 inches	11	0,94	-	17,821	64	60,416	-	1140,54
 Rodapié cortado y biselado Cut and Bevelled skirting tile Farnese/Amalfi	G.32	9,4x30 cm.	3.7x11.8 inches	40	-	12	21,15	64	-	768	1353,6
	G.912	9,4x29,3 cm.	3.7x11.5 inches	40	-	11,72	20,65	64	-	750,08	1321,6
 Peldaño / Step Tread	G.56	30x30cm.	11.8x11.8 inches	11	-	3,3	18,58	-	-	-	-
	G.77	29,3x29,3 cm.	11.5x11.5 inches	11	-	3,22	17,821	-	-	-	-
 Gradone	G.80	30x30cm.	11.8x11.8 inches	3	-	0,9	6,27	-	-	-	-
	G.81	29,3x29,3 cm.	11.5x11.5 inches	3	-	0,879	6,05	-	-	-	-



29,3x29,3 cm / 11.5x11.5 inches 



Apulia-R Crema
G.172



Aventino-R Crema
G.172



Molise-R Crema
G.172




Apulia-R Humo
G.172



Aventino-R Humo
G.172



Molise-R Grafito
G.172



(1) Quirinale-R Multicolor
G.172



(2) Apulia-R Multicolor
G.172

(1) Este modelo está compuesto por diseños diferentes para combinar de modo alterno, se sirven en la misma caja.
This model has different designs that are combined alternately, coming in the same box.




(2) Este modelo está compuesto por un solo diseño con variantes de color para combinar de modo alterno, se sirven en la misma caja.
This model have only one design with many colours that are combined alternately, coming in the same box.



Mancini Humo / Amalfi Humo · 30x30 cm.




Farnese-R Crema / Aventino-R Crema - 29,3x29,3 cm.






Sempilido Semipolished



120x120 cm.
47.2x47.2 inches
Portofino-R
G.171
Portofino-SPR
G.206




80x80 cm.
31.5x31.5 inches
Portofino-R
G.271



60x60 cm.
23.6x23.6 inches
Portofino
G.192
59,3x59,3 cm
23.3x23.3 inches
Portofino-R
G.158
59,3x59,3 cm
23.3x23.3 inches
Portofino-SPR
G.173



- * Losanga Taylor 0,5x59,9 cm. G.48
- Losanga Taylor 0,5x80,6 cm. G.53
- Losanga Taylor 0,5x120,6 cm. G.61



* Este modelo de latón con acabado en flecha ha sido diseñado específicamente para las versiones rectificadas con el objetivo de enmarcar las piezas.
This brass model with arrowhead has been designed specifically for rectified versions with the aim of framing the pieces.

PORTOFINO-R PORTOFINO DCOF + 0.42 DIN 51130 R 9

El peldaño y el gradone pueden servirse con o sin rayado de hendidura. También disponibles en ángulo.
The Step Tread and gradone can be sold with or without the ribbed notch. Angle is also available.




PORTOFINO				CAJA / BOX				PALET / PALLET			
		FORMATOS	SIZE	PIEZAS / PIECES	M ²	ML	KG	CAJA / BOX	M ²	ML	KG
	10	60x60 cm	23.6x23.6 inches	3	1,08	-	24,95	40	43,20	-	997,80
	10	59,3x59,3 cm	23.3x23.3 inches	3	1,055	-	24,30	40	42,20	-	972
	10,5	80x80 cm	31.5x31.5 inches	2	1,28	-	31,50	36	46,08	-	1134
	11	120x120 cm	47.2x47.2 inches	1	1,44	-	36,13	38	54,72	-	1400
	G.915	9,4x60 cm	3.7x23.6 inches	17	-	10,20	21,47	56	-	571,20	1202,32
	G.916	9,4x59,3 cm	3.7x23.3 inches	17	-	10,08	21,20	56	-	564,40	1187,20
	G.54	9,4x80 cm	3.7x31.5 inches	15	-	12	21,60	54	-	648	1166,40
	G.67	9,4x120 cm	3.7x47.2 inches	10	-	12	28,2	36	-	432	1015,2
	G.81	33x59,3 cm.	13x23.3 inches	1	-	0,59	5,27	-	-	-	-
	G.80	33x60 cm.	13x23.6 inches	1	-	0,60	5,30	-	-	-	-
	G.83	33x80 cm	13x31.5 inches	1	-	0,8	6,5	-	-	-	-
	G.92	33x120 cm	13x47.2 inches	1	-	1,20	10	-	-	-	-
	G.910	33x59,3 cm.	13x23.3 inches	1	-	0,59	6	-	-	-	-
	G.89	33x60 cm.	13x23.6 inches	1	-	0,60	6,10	-	-	-	-
	G.85	33x80 cm	13x31.5 inches	1	-	0,8	7	-	-	-	-
	G.902	33x120 cm	13x47.2 inches	1	-	1,2	13	-	-	-	-




Portofino-SPR Humo · 120x120 cm.




Portofino-R Grafito · 59,3x59,3 cm. / Brenta Multicolor · 20x20 cm.






80x80 cm.
31.5x31.5 inches
Niza-R
G.271



80x80 cm.
31.5x31.5 inches
Niza-R Antideslizante
G.271



79,3x79,3 cm.
31.2x31.2 inches
Niza-R Pulido
G.169

El peldaño y el gradone pueden servirse con o sin rayado de hendidura. También disponibles en ángulo.
The staircase step and gradone can be sold with or without the ribbed notch. Angle is also available.


ANTIDESLIZANTE. Con el fin de dar una mayor seguridad en aquellas áreas transitables, cuyas condiciones de humedad y pendientes son mayores de lo habitual, hemos realizado las pruebas de ensayo según las normas: UNE 41901:2017 EX, UNE 41902:2017 EX, DIN 51130, DIN 51097, DCOF, BS 7976-2:2002. Para más información, consultar nuestro departamento técnico.

SLIP RESISTANCE. With the purpose of providing increased safety in areas of pedestrian foot traffic where moisture and/or slopes are greater than normal, we have carried out tests according to the norms: UNE 41901:2017 EX, UNE 41902:2017 EX, DIN 51130, DIN 51097, DCOF, BS 7976-2:2002. For more information on this, contact our Technical Department.




CL 3
R 10
CL C
+ 36
+ 0.42


NIZA				CAJA / BOX				PALET / PALLET			
		FORMATOS	SIZE	PIEZAS / PIECES	M ²	ML	KG	CAJA / BOX	M ²	ML	KG
	10,5	79,3x79,3 cm.	31.2x31.2 inches	2	1,258	-	30,50	36	45,288	-	1098
	10,5	80x80 cm.	31.5x31.5 inches	2	1,28	-	31,50	36	46,08	-	1134
	6.58	9,4x79,3 cm	3.7x31.2 inches	15	-	11,88	21	54	-	641,52	1134
	6.54	9,4x80 cm	3.7x31.5 inches	15	-	12	21,60	54	-	648	1166,40
	6.83	33x80 cm	13x31,5 inches	1	-	0,80	6,5	-	-	-	-
	6.85	33x80 cm	13x31,5 inches	1	-	0,80	7	-	-	-	-




Los colores de las piezas de esta catálogo son orientativos. The colours shown in this catalogue are for guidance only.



80x80 cm.
31.5x31.5 inches
Mónaco-R
G.271



80x80 cm.
31.5x31.5 inches
Mónaco-R Antideslizante
G.271



79,3x79,3 cm.
31.2x31.2 inches
Mónaco-R Pulido
G.169

El peldaño y el gradone pueden servirse con o sin rayado de hendidura. También disponibles en ángulo.
The staircase step and gradone can be sold with or without the ribbed notch. Angle is also available.

ANTIDESLIZANTE. Con el fin de dar una mayor seguridad en aquellas áreas transitables, cuyas condiciones de humedad y pendientes son mayores de lo habitual, hemos realizado las pruebas de ensayo según las normas: UNE 41901:2017 EX, UNE 41902:2017 EX, DIN 51130, DIN 51097, DCOF, BS 7976-2:2002. Para más información, consultar nuestro departamento técnico.

SLIP RESISTANCE. With the purpose of providing increased safety in areas of pedestrian foot traffic where moisture and/or slopes are greater than normal, we have carried out tests according to the norms: UNE 41901:2017 EX, UNE 41902:2017 EX, DIN 51130, DIN 51097, DCOF, BS 7976-2:2002. For more information on this, contact our Technical Department.



CL 3
R 10
CL C
+ 36
+ 0.42

MÓNACO				CAJA / BOX				PALET / PALLET			
		FORMATOS	SIZE	PIEZAS / PIECES	M ²	ML	KG	CAJA / BOX	M ²	ML	KG
	10,5	79,3x79,3 cm.	31.2x31.2 inches	2	1,258	-	30,50	36	45,288	-	1098
	10,5	80x80 cm.	31.5x31.5 inches	2	1,28	-	31,50	36	46,08	-	1134
	6.58	9,4x79,3 cm	3.7x31.2 inches	15	-	11,88	21	54	-	641,52	1134
	6.54	9,4x80 cm	3.7x31.5 inches	15	-	12	21,60	54	-	648	1166,40
	6.83	33x80 cm	13x31,5 inches	1	-	0,80	6,5	-	-	-	-
	6.85	33x80 cm	13x31,5 inches	1	-	0,80	7	-	-	-	-

Niza-R Beige Pulido / Mónaco-R Beige Pulido · 79,3x79,3 cm.





Niza-R Verde Antideslizante / Mónaco-R Verde · 80x80 cm. / Jávea ABIC Esmeralda · 8x31,5 cm.

20x20 cm 7.9x7.9 inches




Andria-R Carbón
G.196




Lerici-R Carbón
G.196



Vietri-R Negro
G.196



(1) Loano-R Beige
G.196



(1) Loano-R Multicolor
G.196



(1) Assenza-R Beige
G.196



(1) Alassio-R Multicolor
G.196



(2) Laglio-R Multicolor
G.196



(1) Orcia-R Carbón
G.196

(1) Este modelo está compuesto por diseños diferentes para combinar de modo alterno, se sirven en la misma caja.
This model has different designs that are combined alternately, coming in the same box.

(2) Este modelo esta compuesto por un solo diseño con variantes de color para combinar de modo alterno, se sirven en la misma caja.
This model have only one design with many colours that are combined alternately, coming in the same box.


NIZA	CAJA / BOX							PALET / PALLET			
		FORMATOS	SIZE	PIEZAS / PIECES	M ²	ML	KG	CAJA / BOX	M ²	ML	KG
	8	20x20 cm.	7.9x7.9inches	25	1	.	18	80	80	.	1440





Orcia-R Carbón · 20x20 cm / Niza-R Negro · 80x80

20x20 cm 7.9x7.9 inches



Octógono Valeta Verde
G.156



Octógono Antibes Verde
G.156



Octógono Tolone Beige
G.156



4x4cm.
Taco Bastia Beige
G.911



4x4cm.
Taco Bastia Rojizo
G.911



4x4cm.
Taco Bastia Verde
G.911



4x4cm.
Taco Bastia Negro
G.911




4x4cm.
Taco Dome Oliva
G.911



4x4cm.
Taco Dome Marrón
G.911




4x4cm.
Taco Dome Antracita
G.911





Octógono Cerbere Negro
6.156



Octógono Grimaud Multicolor
6.156



Octógono Garde Gris
6.156

NIZA		CAJA / BOX						PALET / PALLET			
		FORMATOS	SIZE	PIEZAS / PIECES	M ²	ML	KG	CAJA / BOX	M ²	ML	KG
	8	20x20 cm. Octógono	7.9x7.9 inches	25	0,96	-	17,28	80	76,80	-	1382,40
	8	4x4 Taco	1.6x1.6 inches	100	0,20	-	3,90	-	-	-	-






Octógono Cerbere Negro · 20x20 cm. / Taco Bastia Beige / Taco Bastia Negro · 4x4 cm. / Javea ABIC Negro · 8x31,5 cm / Stravaganza-R Blanco · 32x99 cm




8x31,5 cm. 3.1x12.4 inches




Jávea ABIC Blanco
G.300



Jávea ABIC Beige
G.300




Jávea ABIC Gris
G.300



Jávea ABIC Taupe
G.300




Jávea ABIC Esmeralda
G.300



Jávea ABIC Teja
G.300





Jávea ABIC Perlado
G.300




Jávea ABIC Negro
G.300



(1) Moraira ABIC Negro
G.169

(1) Este modelo está compuesto por diseños diferentes para combinar de modo alterno, se sirven en la misma caja.
This model has different designs that are combined alternately, coming in the same box.

JÁVEA	CAJA / BOX							PALET / PALLET			
		FORMATOS	SIZE	PIEZAS / PIECES	M ²	ML	KG	CAJA / BOX	M ²	ML	KG
	8	8x31,5 cm.	3.1x12.4 inches	25	0,630	-	9,36	98	61,74	-	917,28






Niza-R Verde · 80x80 cm. / Sassari-R · 45x120 cm. / Jávea ABIC Esmeralda · 8x31,5 cm.




Salerno-R Taupe · 59,3x59,3 cm. / Salou ABIC Taupe · 8x31,5 cm

STRAVAGANZA


8x31,5 cm. 3.1x12.4 inches




Salou ABIC Blanco G.300




Salou ABIC Beige G.300




Salou ABIC Gris G.300



Salou ABIC Taupe G.300



Salou ABIC Esmeralda G.300



Salou ABIC Teja G.300



Salou ABIC Negro G.285



(1) Sitges ABIC Negro G.169

(1) Este modelo está compuesto por diseños diferentes para combinar de modo alterno, se sirven en la misma caja.
This model has different designs that are combined alternately, coming in the same box.

SALOU				CAJA / BOX				PALET / PALLET			
	+	FORMATOS	SIZE	PIEZAS / PIECES	M ²	ML	KG	CAJA / BOX	M ²	ML	KG
	8	8x31,5 cm.	3.1x12.4 inches	25	0,630	-	9,36	98	61,74	-	917,28




STRAVAGANZA


8x31,5 cm. 3.1x12.4 inches




Luca ABIC Nácar
G.300




Luca ABIC Ámbar
G.300



Luca ABIC Granate
G.300



Luca ABIC Lava
G.285



Luca ABIC Jade
G.300



Luca ABIC Marino
G.300



(1) Lia ABIC Multicolor
G.285



(1) Guido ABIC Azul
G.285

(1) Este modelo está compuesto por diseños diferentes para combinar de modo alterno, se sirven en la misma caja.
This model has different designs that are combined alternately, coming in the same box.

LUCA				CAJA / BOX				PALET / PALLET			
		FORMATOS	SIZE	PIEZAS / PIECES	M ²	ML	KG	CAJA / BOX	M ²	ML	KG
	8	8x31,5 cm.	3.1x12.4 inches	25	0,630	-	9,36	98	61,74	-	917,28

CE MEN TOS

C E R Á M I C O S

Cementos
Concretes
Bétons
Betone
Cemento
Cimentos
Цемент



GRIS



BEIGE



CENIZA




TAUPE

Los colores de las piezas de esta catálogo son orientativos. The colours shown in this catalogue are for guidance only.


STRAVAGANZA



60x120 cm.
23.6x47.2 inches
Salerno-R
G.202




60x60 cm.
23.6x23.6 inches
Salerno
G.229
59,3x59,3 cm
23.3x23.3 inches
Salerno-R
G.179




51,6x56,5 cm.
20.3x22.2 inches
Pietra Salerno
G.186




4,3x4,8 cm. aprox.
1.9x1.7 inches approx.
Star Salerno
Star Seine Basalto
G.17



(*) 30x30 cm. aprox.
11.8x11.8 inches approx.
Mosaico Salerno
G.94




(*) 30x30 cm. aprox.
11.8x11.8 inches approx.
Mosaico Arezzo
G.61



(*) 25x30 cm. aprox.
9.8x11.8 inches approx.
Mosaico Torino
G.71



Colocación Collocation Pietra / Star



Para completar el metro cuadrado se necesitan dos tacos Star por cada modelo Pietra. To complete the square meter, two Star tacos are needed for each Pietra model.


El peldaño y el gradone pueden servirse con o sin rayado de hendidura. También disponibles en ángulo.
The Step Tread and gradone can be sold with or without the ribbed notch. Angle is also available.

SALERNO	FORMATOS	SIZE	CAJA / BOX				PALET / PALLET				
			PIEZAS / PIECES	M ²	ML	KG	CAJA / BOX	M ²	ML	KG	
	-	30x30 cm. Mosaico	11.8x11.8 inches	12	1,08	-	20,3	30	32,4	-	608,85
	-	25x30 cm. Mosaico	9.8x11.8 inches	12	0,9	-	17	30	27	-	508
	8,8	51,6x56,5 cm. Pietra	20.3x22.2 inches	4	0,91	-	19,23	30	27,39	-	576,9
		4,3x4,8 cm. Star	1.9x1.7 inches	64	0,06	-	1,57	-	-	-	-
	8,8	59,3x59,3 cm.	23.3x23.3 inches	4	1,406	-	28,03	36	50,52	-	1009,08
	8,8	60x60 cm.	23.6x23.6 inches	4	1,44	-	28,7	36	51,84	-	1033,20
11	60x120 cm.	23.6x47.2 inches	2	1,44	-	36,13	24	34,56	-	867	
	G.916	9,4x59,3 cm	3.7x23.3 inches	20	-	11,86	22,29	56	-	664,16	1248,24
	G.915	9,4x60 cm	3.7x23.6 inches	20	-	12	22,5	56	-	672	1260
	G.916	9,4x60 cm (Rectificado)	3.7x23.6 inches	15	-	9	18,98	56	-	504	1062,88
	G.81	33x59,3 cm	13x23.3 inches	1	-	0,59	5,27	-	-	-	-
	G.80	33x60 cm	13x23.6 inches	1	-	0,60	5,30	-	-	-	-
	G.92	33x120 cm	13x47.2 inches	1	-	1,20	10	-	-	-	-
	G.910	33x59,3 cm	13x23.3 inches	1	-	0,59	6	-	-	-	-
	G.89	33x60 cm	13x23.6 inches	1	-	0,60	6,10	-	-	-	-
	G.902	33x120 cm	13x47.2 inches	1	-	1,20	10	-	-	-	-



STRAVAGANZA


30x30 cm. aprox 11.8x11.8 inches approx



(*) Mosaico Salerno Beige G.94




(*) Mosaico Salerno Gris G.94



(*) Mosaico Salerno Ceniza G.94



(*) Mosaico Salerno Taupe G.94



(*) Mosaico Arezzo Beige G.61



(*) Mosaico Arezzo Gris G.61



(*) Mosaico Arezzo Ceniza G.61




(*) Mosaico Arezzo Taupe G.61

STRAVAGANZA


25x30 cm. aprox 9.8x11.8 inches approx




(*) Mosaico Torino Beige G.71



(*) Mosaico Torino Gris G.71



(*) Mosaico Torino Ceniza G.71



(*) Mosaico Torino Taupe G.71



SALERNO				CAJA / BOX				PALET / PALLET			
		FORMATOS	SIZE	PIEZAS / PIECES	M ²	ML	KG	CAJA / BOX	M ²	ML	KG
	-	30x30 cm. Mosaico	11.8x11.8 inches	12	1,08	-	20,3	30	32,4	-	608,85
	-	25x30 cm. Mosaico	9.8x11.8 inches	12	0,9	-	17	30	27	-	508







Pietra Salerno Gris · 51,6x56,5 cm. / Star Seine Basalto · 4,3x4,8 cm.




25x75 cm. 9.8x29.5 inches




Stravaganza Blanco
G.286




Roses Blanco
G.287



Stravaganza Beige
G.286



Roses Beige
G.287




Stravaganza Gris
G.286



Roses Gris
G.287



Stravaganza Taupe
G.286



Roses Taupe
G.287



Galatina Avellana
G.287



Siracusa Multicolor
G.287



Galatina Canela
G.287

STRAVAGANZA				CAJA / BOX				PALET / PALLET			
		FORMATOS	SIZE	PIEZAS / PIECES	M ²	ML	KG	CAJA / BOX	M ²	ML	KG
	8,2	25x75 cm	9.8x29.5 inches	9	1,687	-	23,71	42	70,854	-	996


32x99 cm. 12.6x39 inches 



Stravaganza-R Blanco
G.267



Stravaganza-R Beige
G.267



Stravaganza-R Gris
G.267





Stravaganza-R Taupe
G.267



Brera-R Avellana
G.295




Brera-R Canela
G.295

STRAVAGANZA				CAJA / BOX				PALET / PALLET			
		FORMATOS	SIZE	PIEZAS / PIECES	M ²	ML	KG	CAJA / BOX	M ²	ML	KG
	8,8	32x99 cm	12.6x39 inches	5	1,58	-	24,20	44	69,69	-	1064,8




Mijas-R Blanco
G.295




Mijas-R Beige
G.295




Mijas-R Gris
G.295



Mijas-R Taupe
G.295



(1) Mesina-R Multicolor
G.295



Siracusa-R Multicolor
G.295


(1) Este modelo está compuesto por diseños diferentes para combinar de modo alterno, se sirven en la misma caja.
This model has different designs that are combined alternately, coming in the same box.




45x120 cm. 17.7x47.2 inches 




Stravaganza-R Blanco
6.288



Stravaganza-R Verde
6.172



Stravaganza-R Rojizo
6.172




Stravaganza-R Mostaza
6.172

STRAVAGANZA





Stravaganza-R Beige
G.288




Stravaganza-R Gris
G.288




Stravaganza-R Taupe
G.288

STRAVAGANZA				CAJA / BOX				PALET / PALLET			
		FORMATOS	SIZE	PIEZAS / PIECES	M ²	ML	KG	CAJA / BOX	M ²	ML	KG
	11	45x120 cm.	17.7x47.2 inches	2	1,08	-	21	35	37,8	-	735



45x120 cm. 17.7x47.2 inches 



Marbella-R Blanco
G.172



Marbella-R Beige
G.172




Marbella-R Gris
G.172



Marbella-R Taupe
G.172




Banús-R Blanco
G.172





Banús-R Beige
G.172




Banús-R Gris
G.172



Banús-R Taupe
G.172

STRAVAGANZA				CAJA / BOX				PALET / PALLET			
		FORMATOS	SIZE	PIEZAS / PIECES	M ²	ML	KG	CAJA / BOX	M ²	ML	KG
	11	45x120 cm.	17.7x47.2 inches	2	1,08	-	21	35	37,8	-	735



45x120 cm. 17.7x47.2 inches 



Tivoli-R Avellana
G.172



Tivoli-R Canela
G.172



(1) Tivoli-R Multicolor
G.172

(1) Para la colocación de este modelo se requiere mantener siempre la misma orientación y posición de la pieza.
For the correct installation of this model it is necessary to always maintain the same orientation and position of the pieces.

(2) Este modelo está compuesto por diseños diferentes para combinar de modo alterno, se sirven en la misma caja.
This model has different designs that are combined alternately, coming in the same box.


STRAVAGANZA





Siracusa-R Multicolor
G.172



(2) Sassari-R
G.172



Cassis-R
G.172

STRAVAGANZA				CAJA / BOX				PALET / PALLET			
		FORMATOS	SIZE	PIEZAS / PIECES	M ²	ML	KG	CAJA / BOX	M ²	ML	KG
	11	45x120 cm.	17.7x47.2 inches	2	1,08	-	21	35	37,8	-	735





Cassis-R · 45x120 cm. / Salerno-R Beige · 60x120 cm.





Niza-R Negro · 80x80 cm. / Stravaganza-R Blanco / Mesina-R Multicolor · 32x99 cm.

Acorn Cemento / Orchard Cemento · 20x20 cm. / Mugat Blanco · 10x20 cm. / Cob-R Barro · 19,4x59,3 cm.





20x20 cm. 7.9x7.9 inches



Orchard Cemento
G.299

Antideslizante
G.299



Orchard Grafito
G.299

Antideslizante
G.299



Acorn Cemento
G.299

Antideslizante
G.299



Norvins Cemento
G.299

Antideslizante
G.299



Acorn Grafito
G.299

Antideslizante
G.299



Norvins Grafito
G.299

Antideslizante
G.299



* Paulista Cemento
G.299

Antideslizante
G.299



* Paulista Grafito
G.299

Antideslizante
G.299

* Este modelo esta compuesto por diseños diferentes para combinar de modo alterno, se sirven en la misma caja.
This model has different designs that are combined alternately, coming in the same box.

ANTIDESLIZANTE. Con el fin de dar una mayor seguridad en aquellas áreas transitables, cuyas condiciones de humedad y pendientes son mayores de lo habitual, hemos realizado las pruebas de ensayo según las normas: UNE 41901:2017 EX, UNE 41902:2017 EX, DIN 51130, DIN 51097, DCOF, BS 7976-2:2002. Para más información, consultar nuestro departamento técnico.

SLIP RESISTANCE. With the purpose of providing increased safety in areas of pedestrian foot traffic where moisture and/or slopes are greater than normal, we have carried out tests according to the norms: UNE 41901:2017 EX, UNE 41902:2017 EX, DIN 51130, DIN 51097, DCOF, BS 7976-2:2002. For more information on this, contact our Technical Department.



WORLD STREETS				CAJA / BOX				PALET / PALLET			
		FORMATOS	SIZE	PIEZAS / PIECES	M ²	ML	KG	CAJA / BOX	M ²	ML	KG
	8	20x20 cm.	7.9x7.9 inches	25	1	-	18	80	80	-	1440
	G.23	9,4x20 cm.	3.7x7.9 inches	62	-	12,40	21,80	64	-	793,80	1395, 20

ARENA



CALDERA



HUMO




CEMENTO




GRAFITO






80x80 cm.
31.5x31.5 inches
Chicago-R
G.265



60x60 cm.
23.6x23.6 inches
Chicago
G.229
59,3x59,3 cm
23.3x23.3 inches
Chicago-R
G.230



30x60 cm.
11.8x23.6 inches
Chicago
G.134



30x30 cm. aprox.
11.8x11.8 inches approx.
(*) Mosaico Chicago
G.94



35x28 cm. aprox.
11.8x11.8 inches approx.
(*) Mosaico Austin
G.77



Enmallado
Meshmounted

ANTIDESLIZANTE. Con el fin de dar una mayor seguridad en aquellas áreas transitables, cuyas condiciones de humedad y pendientes son mayores de lo habitual, hemos realizado las pruebas de ensayo según las normas: UNE 41901:2017 EX, UNE 41902:2017 EX, DIN 51130, DIN 51097, DCOF, BS 7976-2:2002. Para más información, consultar nuestro departamento técnico.

SLIP RESISTANCE. With the purpose of providing increased safety in areas of pedestrian foot traffic where moisture and/or slopes are greater than normal, we have carried out tests according to the norms: UNE 41901:2017 EX, UNE 41902:2017 EX, DIN 51130, DIN 51097, DCOF, BS 7976-2:2002. For more information on this, contact our Technical Department.




CL 2
R 10
+ 0.42
+ 36

CHICAGO				CAJA / BOX				PALET / PALLET			
		FORMATOS	SIZE	PIEZAS / PIECES	M ²	ML	KG	CAJA / BOX	M ²	ML	KG
	-	30x30 cm. Mos. Chicago	11.8x11.8 inches	12	1,08	-	20,30	30	32,40	-	608,85
	-	35x28 cm. Mos. Austin	13x10.6 inches	12	0,83	-	20,04	30	24,84	-	601,20
	8,2	30x60 cm.	11.8x23.6 inches	7	1,26	-	23,60	40	50,40	-	944
	8,8	59,3x59,3 cm.	23.3x23.3 inches	4	1,41	-	28,03	36	50,62	-	1009,08
	8,8	60x60 cm.	23.6x23.6 inches	4	1,44	-	28,70	36	51,84	-	1033,20
10,5	80x80 cm.	31.5x31.5 inches	2	1,28	-	31,5	36	46,08	-	1134	
	G.32	9,4x30 cm.	3.7x11.8 inches	40	-	12	21,15	64	-	768	1353,60
	G.916	9,4x59,3 cm.	3.7x23.3 inches	20	-	11,86	22,29	56	-	664,16	1248,24
	G.915	9,4x60 cm.	3.7x23.6 inches	20	-	12	22,5	56	-	672	1260
	G.54	9,4x80 cm.	3.7x31.5 inches	15	-	12	21,60	54	-	648	1166,40
	G.78	30x60 cm.	11.8x23.6 inches	7	-	4,20	23,80	-	-	-	-
	G.81	33x59,3 cm.	13x23.6 inches	1	-	0,59	5,27	-	-	-	-
	G.80	33x60 cm.	13x23.6 inches	1	-	0,60	5,30	-	-	-	-
	G.83	33x80 cm.	13x31.5 inches	1	-	0,80	6,5	-	-	-	-
	G.91	30x60 cm.	11.8x23.6 inches	3	-	1,8	12,54	-	-	-	-
	G.910	33x59,3 cm.	13x23.6 inches	1	-	0,59	6	-	-	-	-
	G.89	33x60 cm.	13x23.6 inches	1	-	0,60	6,10	-	-	-	-
	G.85	33x80 cm.	13x31.5 inches	1	-	0,80	7	-	-	-	-



30x60 cm. 11.8x23.6 inches



(1) Miami Multicolor
G.140



(1) Miami Sombra
G.140

(1) Este modelo está compuesto por diseños diferentes para combinar de modo alterno, se sirven en la misma caja.
This model has different designs that are combined alternately, coming in the same box.

ANTIDESLIZANTE. Con el fin de dar una mayor seguridad en aquellas áreas transitables, cuyas condiciones de humedad y pendientes son mayores de lo habitual, hemos realizado las pruebas de ensayo según las normas: UNE 41901:2017 EX, UNE 41902:2017 EX, DIN 51130, DIN 51097, DCOF, BS 7976-2:2002. Para más información, consultar nuestro departamento técnico.

SLIP RESISTANCE. With the purpose of providing increased safety in areas of pedestrian foot traffic where moisture and/or slopes are greater than normal, we have carried out tests according to the norms: UNE 41901:2017 EX, UNE 41902:2017 EX, DIN 51130, DIN 51097, DCOF, BS 7976-2:2002. For more information on this, contact our Technical Department.



CHICAGO				CAJA / BOX				PALET / PALLET			
	<input type="checkbox"/>	FORMATOS	SIZE	PIEZAS / PIECES	M ²	ML	KG	CAJA / BOX	M ²	ML	KG
<input type="checkbox"/>	-	30x30 cm. Mos. Chicago	11.8x11.8 inches	12	1,08	-	20,30	30	32,40	-	608,85
	-	35x28 cm. Mos. Austin	13x10.6 inches	12	0,83	-	20,04	30	24,84	-	601,20
	8,2	30x60 cm.	11.8x23.6 inches	7	1,26	-	23,60	40	50,40	-	944

32x99 cm. 12.6x39 inches



Montreal-R Arena
G.254



Montreal-R Humo
G.254



Montreal-R Cemento
G.254

MONTREAL				CAJA / BOX				PALET / PALLET			
		FORMATOS	SIZE	PIEZAS / PIECES	M ²	ML	KG	CAJA / BOX	M ²	ML	KG
	8,8	32x99 cm.	12.6x39 inches	5	1,58	-	24,20	44	69,69	-	1064,80



Calgary-R Arena
G.267



Calgary-R Humo
G.267



Calgary-R Cemento
G.267







Mosaico Austin Caldera · 35x28 cm.




ARENA




CREMA



CEMENTO




GRAFITO



BASALTO




60x120 cm.
23.6x47.2 inches
Tokio-R
G.202




60x60 cm.
23.6x23.6 inches
Tokio
G.229
59,3x59,3 cm
23.3x23.3 inches
Tokio-R
G.230



30x60 cm.
11.8x23.6 inches
Tokio
G.134



30x30 cm. aprox.
11.8x11.8 inches approx.
(*) Mosaico Tokio
G.94



35x28 cm. aprox.
11.8x11.8 inches approx.
(*) Mosaico Bangkok
G.77



Enmallado
Meshmounted

DCOF + 0.42

CHICAGO				CAJA / BOX				PALET / PALLET			
		FORMATOS	SIZE	PIEZAS / PIECES	M ²	ML	KG	CAJA / BOX	M ²	ML	KG
	-	30x30 cm. Mos. Tokio	11.8x11.8 inches	12	1,08	-	20,30	30	32,40	-	608,85
	-	35x28 cm. Mos. Bangkok	13x10.6 inches	12	0,83	-	20,04	30	24,84	-	601,20
	8,2	30x60 cm.	11.8x23.6 inches	7	1,26	-	23,60	40	50,40	-	944
	8,8	59,3x59,3 cm.	23.3x23.3 inches	4	1,41	-	28,03	36	50,62	-	1009,08
	8,8	60x60 cm.	23.6x23.6 inches	4	1,44	-	28,70	36	51,84	-	1033,20
	11	60x120 cm.	23.6x47.2 inches	2	1,44	-	32,90	24	34,56	-	867
	G.32	9,4x30 cm.	3.7x11.8 inches	40	-	12	21,15	64	-	768	1353,60
	G.916	9,4x59,3 cm.	3.7x23.3 inches	20	-	11,86	22,29	56	-	664,16	1248,24
	G.915	9,4x60 cm.	3.7x23.6 inches	20	-	12	22,5	56	-	672	1260
	G.916	9,4x60 cm. (Rectificado)	3.7x23.6 inches	15	-	9	18,98	56	-	504	1062,88
	G.78	30x60 cm.	11.8x23.6 inches	7	-	4,20	23,60	-	-	-	-
	G.81	33x59,3 cm.	13x23.6 inches	1	-	0,59	5,27	-	-	-	-
	G.80	33x60 cm.	13x23.6 inches	1	-	0,60	5,30	-	-	-	-
	G.92	33x120 cm.	13x47.2 inches	1	-	1,20	10	-	-	-	-
	G.91	30x60 cm.	11.8x23.6 inches	3	-	1,8	12,54	-	-	-	-
	G.910	33x59,3 cm.	13x23.6 inches	1	-	0,59	6	-	-	-	-
	G.89	33x60 cm.	13x23.6 inches	1	-	0,60	6,10	-	-	-	-
	G.902	33x120 cm	13x47.2 inches	1	-	1,20	13	-	-	-	-



30x60 cm. 11.8x23.6 inches



(1) Yakarta
G.140

60x60 cm. 23.6x23.6 inches

59,3x59,3 cm. 23.3x23.3 inches



(1) Taipéi
G.229
Taipéi-R
G.230

(1) Este modelo está compuesto por diseños diferentes para combinar de modo alterno, se sirven en la misma caja.
This model has different designs that are combined alternately, coming in the same box.

DCOF + 0.42

TOKIO				CAJA / BOX				PALET / PALLET			
		FORMATOS	SIZE	PIEZAS / PIECES	M²	ML	KG	CAJA / BOX	M²	ML	KG
<input type="checkbox"/>	-	30x30 cm. Mos. Tokio	11.8x11.8 inches	12	1,08	-	20,30	30	32,40	-	608,85
	-	35x28 cm. Mos. Bangkok	13x10.6 inches	12	0,83	-	20,04	30	24,84	-	601,20
	8,2	30x60 cm.	11.8x23.6 inches	7	1,26	-	23,60	40	50,40	-	944
	8,8	59,3x59,3 cm.	23.3x23.3 inches	4	1,41	-	28,03	36	50,62	-	1009,08
	8,8	60x60 cm.	23.6x23.6 inches	4	1,44	-	28,70	36	51,84	-	1033,20

32x99 cm. 12.6x39 inches 





Doha-R Blanco
G.254



Doha-R Arena
G.254




Doha-R Cemento
G.254

DOHA				CAJA / BOX				PALET / PALLET			
		FORMATOS	SIZE	PIEZAS / PIECES	M ²	ML	KG	CAJA / BOX	M ²	ML	KG
	8,8	32x99 cm.	12.6x39 inches	5	1,58	-	24,20	44	69,69	-	1064,80



Seúl-R Blanco
G.267



Seúl-R Arena
G.267



Seúl-R Cemento
G.267



(1) Dalian-R
G.267

(1) Este modelo está compuesto por diseños diferentes para combinar de modo alterno, se sirven en la misma caja.
This model has different designs that are combined alternately, coming in the same box.



Doha-R Arena / Seúl-R Arena · 32x99 cm. / Tokio Arena · 60x60 cm.







80x180 cm.
31.5x70.9 inches
Nassau-R
G.206




120x120 cm.
47.2x47.2 inches
Nassau-R
G.171
Nassau-R Antideslizante
G.171



80x80 cm.
31.5x31.5 inches
Nassau-R
G.271



60x60 cm.
23.6x23.6 inches
XTRA Nassau-R
G.282




60x60 cm.
23.6x23.6 inches
Nassau
G.192
59,3x59,3 cm
23.3x23.3 inches
Nassau-R
G.158



20x20 cm.
7.9x7.9 inches
Nassau
G.299



36,4x33,7 cm. aprox.
14.3x13.3 inches
Tulum Nassau
G.58



30x30 cm. aprox.
11.8x11.8 inches approx.
(*) Mosaico Nassau
G.94



Tulum Nassau Antideslizante
G.58




(*) Enmallado
Meshmounted




XTRA PIEZAS ESPECIALES PISCINAS / XTRA SWIMMING POOLS SPECIAL PIECES




19,4x19,4 cm.
7.6x7.6 inches
Esquina
G.78




19,4x60 cm.
7.6x23.6 inches
Rejilla
G.81




19,4x60 cm.
7.6x23.6 inches
Rejilla Esquina Izq.
G.81




19,4x60 cm.
7.6x23.6 inches
Rejilla Esquina Der.
G.81




20x60 cm.
7.9x23.6 inches
Top
G.90




20x60 cm.
7.9x23.6 inches
Top Esquina
Interior Izquierda
G.91



20x60 cm.
7.9x23.6 inches
Top Esquina
Interior Derecha
G.91



20x60 cm.
7.9x23.6 inches
Top Esquina
Exterior Izquierda
G.91



20x60 cm.
7.9x23.6 inches
Top Esquina
Exterior Derecha
G.91

El peldaño y el gradone pueden servirse con o sin rayado de hendidura. También disponibles en ángulo. The Step Tread and gradone can be sold with or without the ribbed notch. Angle is also available.

ANTIDESLIZANTE. Con el fin de dar una mayor seguridad en aquellas áreas transitables, cuyas condiciones de humedad y pendientes son mayores de lo habitual, hemos realizado las pruebas de ensayo según las normas: UNE 41901:2017 EX, UNE 41902:2017 EX, DIN 51130, DIN 51097, DCOF, BS 7976-2:2002. Para más información, consultar nuestro departamento técnico.


SLIP RESISTANCE. With the purpose of providing increased safety in areas of pedestrian foot traffic where moisture and/or slopes are greater than normal, we have carried out tests according to the norms: UNE 41901:2017 EX, UNE 41902:2017 EX, DIN 51130, DIN 51097, DCOF, BS 7976-2:2002. For more information on this, contact our Technical Department.




Nassau-R Antideslizante
XTRA Nassau-R

NASSAU	+	FORMATOS	SIZE	CAJA / BOX				PALET / PALLET			
				PIEZAS / PIECES	M ²	ML	KG	CAJA / BOX	M ²	ML	KG
	8	20x20 cm	7.9x7.9 inches	25	1	-	18	80	80	-	1440
	20	60x60 cm XTRA	23.6x23.6 inches	2	0,72	-	33,85	30	21,60	-	1014,69
	10	60x60 cm	23.6x23.6 inches	3	1,08	-	24,95	40	43,20	-	997,80
	10	59,3x59,3 cm	23.3x23.3 inches	3	1,055	-	24,30	40	42,20	-	972
	10,5	80x80 cm	31.5x31.5 inches	2	1,28	-	31,50	36	46,08	-	1134
	11	80x180 cm	31.5x70.9 inches	1	1,44	-	36,125	38	54,72	-	1400
	11	120x120 cm	47.2x47.2 inches	1	1,44	-	36,125	38	54,72	-	1400
		30x30 cm Mosaico	11.8x11.8 inches	12	1,08	-	19,61	30	32,40	-	588,30
		36,4x33,7 cm Tulum	14.3x13.3 inches	10	0,62	-	15,89	30	18,60	-	476,70
		G.915	9,4x60 cm.	3.7x23.6 inches	17	-	10,20	21,47	56	-	571,20
G.916		9,4x59,3 cm.	3.7x23.3 inches	17	-	10,08	21,20	56	-	564,40	1187,20
G.54		9,4x80 cm.	3.7x31.5 inches	15	-	12	21,60	54	-	648	1166,40
G.67		9,4x120 cm.	3.7x47.2 inches	10	-	12	28,2	36	-	432	1015,2
	G.23	9,4x20 cm.	3.7x7.9 inches	62	-	12,40	21,80	64	-	793,60	1395,20
	G.56	9,4x60 cm XTRA	3.7x23.6 inches	9	-	5,4	24,3	56	-	302,4	1360,8
	G.81	33x59,3 cm.	13x23.3 inches	1	-	0,59	5,27	-	-	-	-
	G.80	33x60 cm.	13x23.6 inches	1	-	0,60	5,30	-	-	-	-
	G.83	33x80 cm.	13x31.5 inches	1	-	0,80	6,5	-	-	-	-
	G.92	33x120 cm.	13x47.2 inches	1	-	1,20	10	-	-	-	-
	G.91	33x180 cm.	13x70.9 inches	1	-	1,80	15	-	-	-	-
	G.910	33x59,3 cm.	13x23.3 inches	1	-	0,59	6	-	-	-	-
	G.89	33x60 cm.	13x23.6 inches	1	-	0,60	6,10	-	-	-	-
	G.85	33x80 cm.	13x31.5 inches	1	-	0,80	7	-	-	-	-
	G.902	33x120 cm.	13x47.2 inches	1	-	1,20	13	-	-	-	-
	G.95	33x180 cm.	13x70.9 inches	1	-	1,80	19	-	-	-	-

20x20 cm. 7.9x7.9 inches




Nassau Blanco
G.299



Nassau Crema
G.299



Nassau Gris
G.299



Nassau Grafito
G.299



Kerala Gris
G.198



Kerala Negro
G.198



Pukao Blanco
G.198



Taito Blanco
G.198

NASSAU				CAJA / BOX				PALET / PALLET			
		FORMATOS	SIZE	PIEZAS / PIECES	M ²	ML	KG	CAJA / BOX	M ²	ML	KG
	8	20x20 cm.	7.9x7.9 inches	25	1	.	18	80	80	.	1440
		G.23 9,4x20 cm.	3.7x7.9 inches	62	.	12,40	21,80	64	.	793,80	1395, 20



(2) Berkane Multicolor
G.198



(2) Berkane Negro
G.198



Fiyi Blanco
G.198



(1) Tirol Gris
G.198

(1) Este modelo está compuesto por un solo diseño con variantes de color para combinar de modo alterno, se sirven en la misma caja.
This model have only one design with many colours that are combined alternately, coming in the same box.

(2) Este modelo está compuesto por diseños diferentes para combinar de modo alterno, se sirven en la misma caja.
This model has different designs that are combined alternately, coming in the same box.

20x20 cm. 7.9x7.9 inches



(2) Osaka Multicolor
G.198



(2) Osaka Blanco
G.198

NASSAU				CAJA / BOX				PALET / PALLET			
		FORMATOS	SIZE	PIEZAS / PIECES	M ²	ML	KG	CAJA / BOX	M ²	ML	KG
	8	20x20 cm.	7.9x7.9inches	25	1	.	18	80	80	.	1440




(2) Kokomo Blanco Oro
G.175



(2) Kokomo Gris Oro
G.175



(2) Kokomo Crema Oro
G.175



(2) Kokomo Grafito Oro
G.175

(2) Este modelo está compuesto por diseños diferentes para combinar de modo alterno, se sirven en la misma caja.
This model has different designs that are combined alternately, coming in the same box.





RESORT

45x120 cm. 17.7x47.2 inches



Kamala-R
G.251

KAMALA				CAJA / BOX				PALET / PALLET			
		FORMATOS	SIZE	PIEZAS / PIECES	M ²	ML	KG	CAJA / BOX	M ²	ML	KG
	11	45x120 cm	17.7x47.2 inches	2	1,08	-	21	35	37,8	-	735



RESORT

45x120 cm. 17.7x47.2 inches



Lanai-R Blanco
6.202



Lanai-R Crema
6.202



Lanai-R Gris
6.202




Lanai-R Grafito
6.202

KAMALA				CAJA / BOX				PALET / PALLET			
		FORMATOS	SIZE	PIEZAS / PIECES	M ²	ML	KG	CAJA / BOX	M ²	ML	KG
	11	45x120 cm	17.7x47.2 inches	2	1,08	-	21	35	37,8	-	735








45x120 cm. 17.7x47.2 inches 

RESORT



Turku-R Polar
6.202

KAMALA				CAJA / BOX				PALET / PALLET			
		FORMATOS	SIZE	PIEZAS / PIECES	M ²	ML	KG	CAJA / BOX	M ²	ML	KG
	11	45x120 cm	17.7x47.2 inches	2	1,08	-	21	35	37,8	-	735

45x120 cm. 17.7x47.2 inches 

(1) (*) Akumal-R Humo
G.202



(*) Akumal-R Crema
G.202



(2) (*) Akumal-R Sombra
G.202

(1) Ofrecemos el modelo Akumal-R Humo para combinar con el modelo Kamala-R Blanco y con el Kamala-R Gris.
We offer the Akumal-R Humo wall tiles to be combined with Kamala-R Blanco and Kamala-R Gris wall tiles.

(2) Ofrecemos el modelo Akumal-R Sombra para combinar con el modelo Kamala-R Gris y con el Kamala-R Grafito.
We offer the Akumal-R Sombra wall tiles to be combined with Kamala-R Gris and Kamala-R Grafito wall tiles.



(*) Barbados-R Blanco
6.202




(*) Barbados-R Grafito
6.202



(*) Kolari-R Polar
6.202

(*) Para la colocación de este modelo se requiere mantener siempre la misma orientación y posición de la pieza.
For the correct installation of this model it is necessary to always maintain the same orientation and position of the pieces.

KAMALA				CAJA / BOX				PALET / PALLET			
	+	FORMATOS	SIZE	PIEZAS / PIECES	M ²	ML	KG	CAJA / BOX	M ²	ML	KG
	11	45x120 cm	17.7x47.2 inches	2	1,08	-	21	35	37,8	-	735





Nassau-R Gris · 80x180 cm.





Berkane Multicolor · 20x20 cm.



BLANCO



CEMENTO




PLOMO



ANTRACITA

Semipulido Semipolished



■ **60x60 cm.**
23.6x23.6 inches
Ruhr
G.179
59,3x59,3 cm.
23.3x23.3 inches
Ruhr-SPR
G.172



■ **30x60 cm.**
11.8x23.6 inches
Ruhr
G.152
29,3x59,3 cm.
11.5x23.3 inches
Ruhr-SPR
G.131

El peldaño y el gradone pueden servirse con o sin rayado de hendidura. También disponibles en ángulo.
The Step Tread and gradone can be sold with or without the ribbed notch. Angle is also available.

RUHR		CAJA / BOX						PALET / PALLET			
		FORMATOS	SIZE	PIEZAS / PIECES	M ²	ML	KG	CAJA / BOX	M ²	ML	KG
	9,5	30x60cm.	11.8x23.6 inches	6	1,08	-	23,10	40	43,20	-	924
	9,5	29,3x59,3 cm.	11.5x23.3 inches	6	1,04	-	22,39	40	41,68	-	895,60
	10	60x60 cm	23.6x23.6 inches	3	1,08	-	24,95	40	43,20	-	997,80
	10	59,3x59,3 cm	23.3x23.3 inches	3	1,055	-	24,30	40	42,20	-	972
	G.915	9,4x60 cm.	3.7x23.6 inches	17	-	10,20	21,47	56	-	571,20	1202,32
	G.916	9,4x59,3 cm.	3.7x23.3 inches	17	-	10,08	21,20	56	-	564,40	1187,20
	G.78	30x60cm.	11.8x23.6 inches	6	-	3,60	23,10	-	-	-	-
	G.76	29,3x59,3 cm.	11.5x23.3 inches	6	-	3,56	22,39	-	-	-	-
	G.80	33x60 cm.	13x23.6 inches	1	-	0,60	6,10	-	-	-	-
	G.81	33x59,3 cm.	13x23.3 inches	1	-	0,59	6	-	-	-	-
	G.91	30x60cm.	11.8x23.6 inches	3	-	1,80	14,35	-	-	-	-
	G.84	29,3x59,3 cm.	11.5x23.3 inches	3	-	1,78	14,35	-	-	-	-
	G.89	33x60 cm.	13x23.6 inches	1	-	0,60	6,10	-	-	-	-
	G.910	33x59,3 cm.	13x23.3 inches	1	-	0,59	6	-	-	-	-



CREMA



VISÓN




MOKA



CHOCOLATE

Semipulido Semipolished



■ **60x60 cm.**
23.6x23.6 inches
Ruhr
G.179
59,3x59,3 cm.
23.3x23.3 inches
Ruhr-SPR
G.172



■ **30x60 cm.**
11.8x23.6 inches
Ruhr
G.152
29,3x59,3 cm.
11.5x23.3 inches
Ruhr-SPR
G.131

El peldaño y el gradone pueden servirse con o sin rayado de hendidura. También disponibles en ángulo.
The Step Tread and gradone can be sold with or without the ribbed notch. Angle is also available.


RUHR		CAJA / BOX						PALET / PALLET			
		FORMATOS	SIZE	PIEZAS / PIECES	M ²	ML	KG	CAJA / BOX	M ²	ML	KG
	9,5	30x60cm.	11.8x23.6 inches	6	1,08	-	23,10	40	43,20	-	924
	9,5	29,3x59,3 cm.	11.5x23.3 inches	6	1,04	-	22,39	40	41,68	-	895,60
	10	60x60 cm	23.6x23.6 inches	3	1,08	-	24,95	40	43,20	-	997,80
	10	59,3x59,3 cm	23.3x23.3 inches	3	1,055	-	24,30	40	42,20	-	972
	G.915	9,4x60 cm.	3.7x23.6 inches	17	-	10,20	21,47	56	-	571,20	1202,32
	G.916	9,4x59,3 cm.	3.7x23.3 inches	17	-	10,08	21,20	56	-	564,40	1187,20
	G.78	30x60cm.	11.8x23.6 inches	6	-	3,60	23,10	-	-	-	-
	G.76	29,3x59,3 cm.	11.5x23.3 inches	6	-	3,56	22,39	-	-	-	-
	G.80	33x60 cm.	13x23.6 inches	1	-	0,60	6,10	-	-	-	-
	G.81	33x59,3 cm.	13x23.3 inches	1	-	0,59	6	-	-	-	-
	G.91	30x60cm.	11.8x23.6 inches	3	-	1,80	14,35	-	-	-	-
	G.84	29,3x59,3 cm.	11.5x23.3 inches	3	-	1,78	14,35	-	-	-	-
	G.89	33x60 cm.	13x23.6 inches	1	-	0,60	6,10	-	-	-	-
	G.910	33x59,3 cm.	13x23.3 inches	1	-	0,59	6	-	-	-	-




Rurh Chocolate - 60x60 cm.

30x30 cm. aprox 11.8x11.8 inches approx


30x30 cm. aprox 11.8x11.8 inches approx Semipulido Semipolished




(*) Mosaico Ruhr Blanco
G.94
Mosaico Ruhr-SP Blanco
G.908




(*) Mosaico Ruhr Cemento
G.94
Mosaico Ruhr-SP Cemento
G.908




(*) Mosaico Ruhr Plomo
G.94
Mosaico Ruhr-SP Plomo
G.908



(*) Mosaico Ruhr Antracita
G.94
Mosaico Ruhr-SP Antracita
G.908



(*) Mosaico Goch Gris
G.908
Mosaico Goch-SP Gris
G.78




(*) Mosaico Rectangular
Ruhr Blanco
G.94
Mosaico Rectangular
Ruhr-SP Blanco
G.908



(*) Mosaico Rectangular
Ruhr Cemento
G.94
Mosaico Rectangular
Ruhr-SP Cemento
G.908




(*) Mosaico Rectangular
Ruhr Plomo
G.94
Mosaico Rectangular
Ruhr-SP Plomo
G.908




(*) Mosaico Rectangular
Ruhr Antracita
G.94
Mosaico Rectangular
Ruhr-SP Antracita
G.908




(*) Mosaico Hagen Gris
G.908
Mosaico Hagen-SP Gris
G.78




(*) Mosaico Ruhr Crema
G.94
Mosaico Ruhr-SP Crema
G.908




(*) Mosaico Ruhr Visión
G.94
Mosaico Ruhr-SP Visión
G.908



(*) Mosaico Ruhr Moka
G.94
Mosaico Ruhr-SP Moka
G.908



(*) Mosaico Ruhr Chocolate
G.94
Mosaico Ruhr-SP Chocolate
G.908



(*) Mosaico Goch Beige
G.908
Mosaico Goch-SP Beige
G.78



(*) Mosaico Rectangular
Ruhr Crema
G.94
Mosaico Rectangular
Ruhr-SP Crema
G.908




(*) Mosaico Rectangular
Ruhr Visión
G.94
Mosaico Rectangular
Ruhr-SP Visión
G.908



(*) Mosaico Rectangular
Ruhr Moka
G.94
Mosaico Rectangular
Ruhr-SP Moka
G.908



(*) Mosaico Rectangular
Ruhr Chocolate
G.94
Mosaico Rectangular
Ruhr-SP Chocolate
G.908



(*) Mosaico Hagen Beige
G.908
Mosaico Hagen-SP Beige
G.78




Enmallado
Meshmounted


RUHR				CAJA / BOX				PALET / PALLET			
		FORMATOS	SIZE	PIEZAS / PIECES	M²	ML	KG	CAJA / BOX	M²	ML	KG
		30x30cm Mosaico	11.8x11.8 inches	12	1,08	-	19,61	30	32,40	-	588,30




10x20 cm. 3.9x7.9 inches



Morthier Natural
G.292



MORTHIER				CAJA / BOX				PALET / PALLET			
		FORMATOS	SIZE	PIEZAS / PIECES	M ²	ML	KG	CAJA / BOX	M ²	ML	KG
	11	10x20 cm	3.9x7.9 inches	50	1	-	18,10	60	60		1086



Los colores de las piezas de esta catálogo son orientativos. The colours shown in this catalogue are for guidance only.




80x80 cm.
31.5x31.5 inches

Rift-R
G.271



Rift-SPR
G.161



60x60 cm.
23.6x23.6 inches

Rift
G.192
59,3x59,3 cm

23.3x23.3 inches
Rift-R
G.158



23,3x26,8 cm.
9.2x10.5 inches
Hexágono Rift
G.296

El peldaño y el gradone pueden servirse con o sin rayado de hendidura. También disponibles en ángulo.
The Step Tread and gradone can be sold with or without the ribbed notch. Angle is also available.

RIFT

RIFT-R

HEXÁGONO

DCOF

+ 0.42


DIN 51130

R 9

RIFT	↓	FORMATOS	SIZE	CAJA / BOX				PALET / PALLET			
				PIEZAS / PIECES	M ²	ML	KG	CAJA / BOX	M ²	ML	KG
	9	23,3x26,8 cm. Hexágono	9.2x10.5 inches	11	0,515	-	10,50	104	53,56	-	1052,48
	10	60x60 cm	23.6x23.6 inches	3	1,08	-	24,95	40	43,20	-	997,80
	10	59,3x59,3 cm	23.3x23.3 inches	3	1,055	-	24,30	40	42,20	-	972
	10,5	80x80 cm.	31.5x31.5 inches	2	1,28	-	31,50	36	46,08	-	1134
 Rodapié cortado y biselado Cut and Bevelled skirting tile	G.915	9,4x60 cm.	3.7x23.6 inches	17	-	10,20	21,47	56	-	571,20	1202,32
	G.916	9,4x59,3 cm.	3.7x23.3 inches	17	-	10,08	21,20	56	-	564,40	1187,20
	G.54	9,4x80 cm	3.7x31.5 inches	15	-	12	21,60	54	-	648	1166,40
 Peldaño / Step Tread	G.81	33x59,3 cm.	13x23.3 inches	1	-	0,59	5,27	-	-	-	-
	G.80	33x60 cm.	13x23.6 inches	1	-	0,60	5,30	-	-	-	-
	G.83	33x80 cm.	13x31.5 inches	1	-	0,80	6,5	-	-	-	-
	G.910	33x59,3 cm.	13x23.3 inches	1	-	0,59	6	-	-	-	-
 Gradone	G.89	33x60 cm.	13x23.6 inches	1	-	0,60	6,10	-	-	-	-
	G.85	33x80 cm.	13x31.5 inches	1	-	0,80	7	-	-	-	-



23,3x26,8 cm. 9.2x10.5 inches



Hexágono Rift Blanco G.296


Hexágono Rift Cemento G.296

Hexágono Rift Crema G.296


Hexágono Rift Grafito G.296




(1) Hexágono Bushmills Multicolor G.296



(1) Hexágono Fingal G.296



(2) Hexágono Igneus Cemento G.296



(1) Este modelo esta compuesto por un solo diseño con variantes de color para combinar de modo alterno, se sirven en la misma caja.
This model have only one design with many colours that are combined alternately, coming in the same box.

(2) Este modelo está compuesto por diseños diferentes para combinar de modo alterno, se sirven en la misma caja.
This model has different designs that are combined alternately, coming in the same box.

HEXÁGONO RIFT

DCOF + 0.42

DIN 51130

R 9

RIFT	CAJA / BOX							PALET / PALLET			
		FORMATOS	SIZE	PIEZAS / PIECES	M ²	ML	KG	CAJA / BOX	M ²	ML	KG
	9	23,3x26,8 cm. Hexágono	9.2x10.5 inches	11	0,515	-	10,50	104	53,56	-	1052,48




32x99 cm. 12.6x39 inches 




Danxia-R Blanco
6.251






Banawe-R Blanco
6.202



Danxia-R Crema
6.251



Banawe-R Crema
6.202

DANXIA				CAJA / BOX				PALET / PALLET			
		FORMATOS	SIZE	PIEZAS / PIECES	M ²	ML	KG	CAJA / BOX	M ²	ML	KG
	11	32x99 cm	12.6x39 inches	4	1,27	-	24,20	44	55,75	-	1064,8



Rift Crema - 60x60 cm.




Riff-SPR Cemento · 80x80 cm / Okinawa-R Carbón · 19,2x119,3 cm.



Gredos · 30x30 cm.

30x30 cm. 11.8x11.8 inches



Ribadeo Blanco
G.132



Ribadeo Gris
G.132



Ribadeo Grafito
G.132



(1) Gredos
G.298

(1) Este modelo está compuesto por diseños diferentes para combinar de modo alterno, se sirven en la misma caja.
This model has different designs that are combined alternately, coming in the same box.

El peldaño y el gradone pueden servirse con o sin rayado de hendidura. También disponibles en ángulo.
The Step Tread and gradone can be sold with or without the ribbed notch. Angle is also available.

ANTIDESLIZANTE. Con el fin de dar una mayor seguridad en aquellas áreas transitables, cuyas condiciones de humedad y pendientes son mayores de lo habitual, hemos realizado las pruebas de ensayo según las normas: UNE 41901:2017 EX, UNE 41902:2017 EX, DIN 51130, DIN 51097, DCOF, BS 7976-2:2002. Para más información, consultar nuestro departamento técnico.

SLIP RESISTANCE. With the purpose of providing increased safety in areas of pedestrian foot traffic where moisture and/or slopes are greater than normal, we have carried out tests according to the norms: UNE 41901:2017 EX, UNE 41902:2017 EX, DIN 51130, DIN 51097, DCOF, BS 7976-2:2002. For more information on this, contact our Technical Department.



RIBADEO		FORMATOS	SIZE	CAJA / BOX			PALET / PALLET				
				PIEZAS / PIECES	M ²	ML	KG	CAJA / BOX	M ²	ML	KG
	7	30x30cm.	11.8x11.8 inches	13	1,17	-	16,90	64	74,88	-	1081,60
 Rodapié cortado y biselado Cut and Bevelled skirting tile	G.32	9,4x30 cm.	3.7x23.6 inches	45	-	13,50	27,66	64	-	864	1770,24
 Peldaño / Step Tread	G.56	30x30cm.	11.8x11.8 inches	13	-	3,90	16,90	-	-	-	-
 Gradone	G.80	30x30cm.	11.8x11.8 inches	4	-	1,20	7,40	-	-	-	-

BA RROS

C E R Á M I C O S

Barros
Crafted Ceramics
Terre Cuite
Tonerde-Keramik
Fanghi Ceramici
Cotos Cerâmicos
ПЛИТКА КОТТО


ALTEA BARRO



CALPE CEMENTO



Los colores de las piezas de esta catálogo son orientativos. The colours shown in this catalogue are for guidance only.



30x60 cm.
11.8x23.6 inches.

Altea Barro
Calpe Cemento
G.134



Altea Barro Antideslizante
Calpe Cemento Antideslizante
G.134




30x30 cm.
11.8x11.8 inches.

Altea Barro
Calpe Cemento
G.297



Altea Barro Antideslizante
Calpe Cemento Antideslizante
G.297




(*) 30x30 cm. aprox.
11.8x11.8 inches approx.

Mosaico Altea Barro
Mosaico Calpe Cemento
G.94



Mosaico Altea Barro Antideslizante
Mosaico Calpe Cemento Antideslizante
G.94



(*) 30x30 cm. aprox.
11.8x11.8 inches approx.

Mosaico Denia Barro
Mosaico Denia Cemento
G.61




Mosaico Denia Barro Antideslizante
Mosaico Denia Cemento Antideslizante
G.61



Porcelánico Extruido Porcelain Extruded Tile

Alb / ISO 13006 - A



31x60x3 cm.
12.2x23.6x1.2 inches.



Huella Altea Barro Antideslizante
Huella Calpe Cemento Antideslizante
G.83

El peldaño y el gradone pueden servirse con o sin rayado de hendidura. También disponibles en ángulo.
The Step Tread and gradone can be sold with or without the ribbed notch. Angle is also available.

ANTIDESLIZANTE. Con el fin de dar una mayor seguridad en aquellas áreas transitables, cuyas condiciones de humedad y pendientes son mayores de lo habitual, hemos realizado las pruebas de ensayo según las normas: UNE 41901:2017 EX, UNE 41902:2017 EX, DIN 51130, DIN 51097, BS 7976-2:2002, DCOF. Para más información, consultar nuestro departamento técnico.

SLIP RESISTANCE. With the purpose of providing increased safety in areas of pedestrian foot traffic where moisture and/or slopes are greater than normal, we have carried out tests according to the norms: UNE 41901:2017 EX, UNE 41902:2017 EX, DIN 51130, DIN 51097, DCOF, BS 7976-2:2002. For more information on this, contact our Technical Department.



CL 3
R 10
CL C
+ 36
+ 0.42

ALTEA	FORMATOS	SIZE	CAJA / BOX				PALET / PALLET				
			PIEZAS / PIECES	M ²	ML	KG	CAJA / BOX	M ²	ML	KG	
	-	30x30 cm. Mosaico	11.8x11.8 inches	12	1,08	-	20,3	30	32,4	-	608,85
	8,2	30x30 cm.	11.8x11.8 inches	13	1,17	-	20,85	30	35,10	-	625,59
	8,2	30x60 cm.	11.8x23.6 inches	7	1,26	-	23,60	40	50,40	-	944,60
 Rodapié cortado y biselado Cut and Bevelled skirting tile	G.32	9,4x30 cm	3.7x11.8 inches	40	-	12	21,15	64	-	768	1353,6
 Huella	G.83	31x60 cm	12.2x23.6 inches	2	-	1,2	10,80	28	-	33,6	302,40
 Peldaño / Step Tread	G.56	30x30 cm	11.8x11.8 inches	11	-	3,3	18,58	-	-	-	-
	G.78	30x60 cm	11.8x23.6 inches	7	-	4,20	23,60	-	-	-	-
 Gradone	G.80	30x30 cm	11.8x11.8 inches	3	-	0,9	6,27	-	-	-	-
	G.91	30x60 cm	11.8x23.6 inches	3	-	1,8	12,54	-	-	-	-





Calpe Cemento Antideslizante · 30x60 cm. / Huella Calpe Cemento Antideslizante · 31x60 cm






Calpe Cemento / Calpe Cemento Antideslizante - 30x60 cm. / Huella Calpe Cemento Antideslizante - 31x60 cm



STRAVAGANZA

8x31,5 cm. 3.1x12.4 inches 




Nerja ABIC Barro
G.300



(1) Manilva ABIC Barro
G.169



Fuengirola ABIC Cemento
G.300



(1) Casares ABIC Cemento
G.169

(1) Este modelo está compuesto por diseños diferentes para combinar de modo alterno, se sirven en la misma caja.
 This model has different designs that are combined alternately, coming in the same box.

NERJA	CAJA / BOX							PALET / PALLET			
		FORMATOS	SIZE	PIEZAS / PIECES	M ²	ML	KG	CAJA / BOX	M ²	ML	KG
	8	8x31,5 cm.	3.1x12.4 inches	25	0,630	-	9,36	98	61,74	-	917,28


ARENA



BEIGE




NATURAL





80x80 cm.
31.5x31.5 inches
Laverton-R
G.271



60x60 cm.
23.6x23.6 inches
Laverton
G.192
59,3x59,3 cm
23.3x23.3 inches
Laverton-R
G.158



30x30 cm.
11.8x11.8 inches
Colerne
G.132
 Colerne Antideslizante
G.132



10x59,3 cm.
3.9x23.3 inches
Listón Laverton-R
G.161



23.3x26.8 cm.
9.2x10.5 inches
Hexágono Bampton
G.296



20x20 cm.
7.9x7.9 inches
Octógono Colton
G.155



14x28 cm.
5.5x11 inches
Dunster
G.210
Pasta Roja - Blb



4x4cm.
1.6x1.6 inches
Taco Lydd
G.911

ANTIDESLIZANTE. Con el fin de dar una mayor seguridad en aquellas áreas transitables, cuyas condiciones de humedad y pendientes son mayores de lo habitual, hemos realizado las pruebas de ensayo según las normas: UNE 41901:2017 EX, UNE 41902:2017 EX, DIN 51130, DIN 51097, DCOF, BS 7976-2:2002. Para más información, consultar nuestro departamento técnico.

SLIP RESISTANCE. With the purpose of providing increased safety in areas of pedestrian foot traffic where moisture and/or slopes are greater than normal, we have carried out tests according to the norms: UNE 41901:2017 EX, UNE 41902:2017 EX, DIN 51130, DIN 51097, DCOF, BS 7976-2:2002. For more information on this, contact our Technical Department.



CL 3
R 10
CL C
+ 0.42
+ 36

En acabado antideslizante, por sus características técnicas, presenta una ligera variación de tono y textura. Slip resistance finishing, due to its technical characteristics, it presents a light hue and texture variation.

El peldaño y el gradone pueden servirse con o sin rayado de hendidura. También disponibles en ángulo. The Step tread and gradone can be sold with or without the ribbed notch. Angle is also available.

OCÓGONO
HEXÁGONO
LISTÓN
LAVERTON
LAVERTON-R
DCOF
+ 0.42
DIN 51130
R 9

LAVERTON				CAJA / BOX				PALET / PALLET			
		FORMATOS	SIZE	PIEZAS / PIECES	M ²	ML	KG	CAJA / BOX	M ²	ML	KG
	8	4x4cm Taco	1.6x1.6 inches	100	0,20	-	3,90	-	-	-	-
	8	20x20 cm Octógono	7.9x7.9 inches	25	0,96	-	17,28	80	76,80	-	1382,40
	8	14x28 cm	5.5x11 inches	25	0,98	-	17,62	84	82,32	-	1480
	9	23.3x26.8 cm Hexágono	9.2x10.5 inches	11	0,515	-	10,50	104	53,56	-	1052,48
	7	30x30 cm	11.8x11.8 inches	13	1,17	-	15,90	64	74,88	-	1017,60
	10	10x59,3 cm Listón	3.9x23.3 inches	20	1,18	-	20,60	56	66	-	1153,60
	10	59,3x59,3 cm	23.3x23.3 inches	3	1,055	-	24,30	40	42,20	-	972
	10	60x60 cm	23.6x23.6 inches	3	1,08	-	24,95	40	43,20	-	997,80
	10,5	80x80 cm	31.5x31.5 inches	2	1,28	-	31,50	36	46,08	-	1134
		G.32	9,4x30 cm	3.7x11.8 inches	45	-	13,50	27,66	64	-	864
G.916		9,4x59,3 cm	3.7x23.3 inches	17	-	10,08	21,20	56	-	564,40	1187,20
G.915		9,4x60 cm	3.7x23.6 inches	17	-	10,20	21,47	56	-	571,20	1202,32
G.54		9,4x80 cm	3.7x31.5 inches	15	-	12	21,60	54	-	648	1166,40
	G.56	30x30 cm	11.8x11.8 inches	13	-	3,90	15,90	-	-	-	-
	G.81	33x59,3 cm.	13x23.3 inches	1	-	0,59	5,27	-	-	-	-
	G.80	33x60 cm.	13x23.6 inches	1	-	0,60	5,30	-	-	-	-
	G.83	33x80 cm.	13x31.5 inches	1	-	0,80	6,5	-	-	-	-
	G.80	30x30 cm	11.8x11.8 inches	4	-	1,20	7,40	-	-	-	-
	G.910	33x59,3 cm.	13x23.3 inches	1	-	0,59	6	-	-	-	-
	G.89	33x60 cm.	13x23.6 inches	1	-	0,60	6,10	-	-	-	-
	G.85	33x80 cm.	13x31.5 inches	1	-	0,80	7	-	-	-	-

NIEVE




GRIS




GRAFITO



Los colores de las piezas de este catálogo son orientativos. The colours shown in this catalogue are for guidance only.



80x80 cm.
31.5x31.5 inches
Laverton-R
G.271



60x60 cm.
23.6x23.6 inches
Laverton
G.192
59,3x59,3 cm
23.3x23.3 inches
Laverton-R
G.158



30x30 cm.
11.8x11.8 inches
Colerne
G.132
 Colerne Antideslizante
G.132



10x59,3 cm.
3.9x23.3 inches
Listón Laverton-R
G.161



23.3x26.8 cm.
9.2x10.5 inches
Hexágono Bampton
G.296



20x20 cm.
7.9x7.9 inches
Octógono Colton
G.155



14x28 cm.
5.5x11 inches
Dunster
G.210
Pasta Roja - Blb



4x4cm.
1.6x1.6 inches
Taco Lydd
G.911

ANTIDESLIZANTE. Con el fin de dar una mayor seguridad en aquellas áreas transitables, cuyas condiciones de humedad y pendientes son mayores de lo habitual, hemos realizado las pruebas de ensayo según las normas: UNE 41901:2017 EX, UNE 41902:2017 EX, DIN 51130, DIN 51097, DCOF, BS 7976-2:2002. Para más información, consultar nuestro departamento técnico.

SLIP RESISTANCE. With the purpose of providing increased safety in areas of pedestrian foot traffic where moisture and/or slopes are greater than normal, we have carried out tests according to the norms: UNE 41901:2017 EX, UNE 41902:2017 EX, DIN 51130, DIN 51097, DCOF, BS 7976-2:2002. For more information on this, contact our Technical Department.



CL 3
R 10
CL C
+ 0.42
+ 36

En acabado antideslizante, por sus características técnicas, presenta una ligera variación de tono y textura. Slip resistance finishing, due to its technical characteristics, it presents a light hue and texture variation.

El peldaño y el gradone pueden servirse con o sin rayado de hendidura. También disponibles en ángulo. The Step tread and gradone can be sold with or without the ribbed notch. Angle is also available.

OCTÓGONO HEXÁGONO LISTÓN LAVERTON LAVERTON-R DCOF + 0.42 DIN 51130 R 9

LAVERTON	+	FORMATOS	SIZE	CAJA / BOX			PALET / PALLET				
				PIEZAS / PIECES	M ²	ML	KG	CAJA / BOX	M ²	ML	KG
	8	4x4cm Taco	1.6x1.6 inches	100	0,20	-	3,90	-	-	-	
	8	20x20 cm Octógono	7.9x7.9 inches	25	0,96	-	17,28	80	76,80	-	1382,40
	8	14x28 cm	5.5x11 inches	25	0,98	-	17,62	84	82,32	-	1480
	9	23.3x26.8 cm Hexágono	9.2x10.5 inches	11	0,515	-	10,50	104	53,56	-	1052,48
	7	30x30 cm	11.8x11.8 inches	13	1,17	-	15,90	64	74,88	-	1017,60
	10	10x59,3 cm Listón	3.9x23.3 inches	20	1,18	-	20,60	56	66	-	1153,60
	10	59,3x59,3 cm	23.3x23.3 inches	3	1,055	-	24,30	40	42,20	-	972
	10	60x60 cm	23.6x23.6 inches	3	1,08	-	24,95	40	43,20	-	997,80
	10,5	80x80 cm	31.5x31.5 inches	2	1,28	-	31,50	36	46,08	-	1134
		G.32	9,4x30 cm	3.7x11.8 inches	45	-	13,50	27,66	64	-	864
G.916		9,4x59,3 cm	3.7x23.3 inches	17	-	10,08	21,20	56	-	564,40	1187,20
G.915		9,4x60 cm	3.7x23.6 inches	17	-	10,20	21,47	56	-	571,20	1202,32
G.54		9,4x80 cm	3.7x31.5 inches	15	-	12	21,60	54	-	648	1166,40
	G.56	30x30 cm	11.8x11.8 inches	13	-	3,90	15,90	-	-	-	-
	G.81	33x59,3 cm.	13x23.3 inches	1	-	0,59	5,27	-	-	-	-
	G.80	33x60 cm.	13x23.6 inches	1	-	0,60	5,30	-	-	-	-
	G.83	33x80 cm.	13x31.5 inches	1	-	0,80	6,5	-	-	-	-
	G.80	30x30 cm	11.8x11.8 inches	4	-	1,20	7,40	-	-	-	-
	G.910	33x59,3 cm.	13x23.3 inches	1	-	0,59	6	-	-	-	-
	G.89	33x60 cm.	13x23.6 inches	1	-	0,60	6,10	-	-	-	-
	G.85	33x80 cm.	13x31.5 inches	1	-	0,80	7	-	-	-	-







20x20 cm. 7.9x7.9 inches



Taco
Lydd Arena
4x4 cm.
G.911

Octógono Colton Arena
G.155




Taco
Lydd Beige
4x4 cm.
G.911

Octógono Colton Beige
G.155



Taco
Lydd Natural
4x4 cm.
G.911

Octógono Colton Natural
G.155



(1) Octógono Turgis Multicolor
G.156




Taco
Lydd Nieve
4x4 cm.
G.911

Octógono Colton Nieve
G.155




Taco
Lydd Gris
4x4 cm.
G.911

Octógono Colton Gris
G.155



Taco
Lydd Grafito
4x4 cm.
G.911

Octógono Colton Grafito
G.155



(1) Octógono Turgis Sombra
G.156

(1) Este modelo está compuesto por diseños diferentes para combinar de modo alterno, se sirven en la misma caja.
This model has different designs that are combined alternately, coming in the same box.

DCOF + 0.42 DIN 51130 R 9



LAVERTON				CAJA / BOX				PALET / PALLET			
		FORMATOS	SIZE	PIEZAS / PIECES	M ²	ML	KG	CAJA / BOX	M ²	ML	KG
	8	4x4cm Taco	1.6x1.6 inches	100	0,20	-	3,90	-	-	-	-
	8	20x20 cm Octógono	7.9x7.9 inches	25	0,96	-	17,28	80	76,80	-	1382,40



23.3x26,8 cm. 9.1x10.5 inches 



(1) Este modelo está compuesto por diseños diferentes para combinar de modo alterno, se sirven en la misma caja.
This model has different designs that are combined alternately, coming in the same box.

LAVERTON		CAJA / BOX						PALET / PALLET			
		FORMATOS	SIZE	PIEZAS / PIECES	M ²	ML	KG	CAJA / BOX	M ²	ML	KG
	9	23.3x26.8 cm Hexágono	9.2x10.5 inches	11	0,515	-	10,50	104	53,56	-	1052,48







14x28 cm. 5.5x11 inches




Dunster Arena
G.210




Dunster Beige
G.210



Dunster Natural
G.210



(1) Bibury Multicolor
G.136




Dunster Nieve
G.210



Dunster Gris
G.210



Dunster Grafito
G.210




(1) Bibury Sombra
G.136

(1) Este modelo está compuesto por diseños diferentes para combinar de modo alterno, se sirven en la misma caja.
This model has different designs that are combined alternately, coming in the same box.

DCOF + 0.42 DIN 51130 R 9

LAVERTON				CAJA / BOX				PALET / PALLET				
		FORMATOS	SIZE	PIEZAS / PIECES	M ²	ML	KG	CAJA / BOX	M ²	ML	KG	
	<input type="checkbox"/>	8	14x28 cm	5.5x11 inches	25	0,98	-	17,62	84	82,32	-	1480


30x30 cm. 11.8x11.8 inches



Colerne Arena G.132 *Antideslizante G.132*



Colerne Beige G.132 *Antideslizante G.132*



Colerne Natural G.132 *Antideslizante G.132*




(1) Kemble Multicolor G.298 *Antideslizante G.298*

LAVERTON				CAJA / BOX				PALET / PALLET			
		FORMATOS	SIZE	PIEZAS / PIECES	M ²	ML	KG	CAJA / BOX	M ²	ML	KG
	7	30x30 cm	11.8x11.8 inches	13	1,17	-	16,90	64	74,88	-	1081,60
	G.32	9,4x30 cm	3.7x11.8inches	45	-	13,50	27,66	64	-	864	1770,24
	G.56	30x30 cm	11.8x11.8 inches	13	-	3,90	16,90	-	-	-	-
	G.80	30x30 cm	11.8x11.8 inches	4	-	1,20	7,40	-	-	-	-



Colerne Nieve G.132

Antideslizante G.132




Colerne Gris G.132

Antideslizante G.132



Colerne Grafito G.132

Antideslizante G.132



(1) Kemble Sombra G.298

Antideslizante G.298



(1) Este modelo está compuesto por diseños diferentes para combinar de modo alterno, se sirven en la misma caja.
This model has different designs that are combined alternately, coming in the same box.

ANTIDESLIZANTE. Con el fin de dar una mayor seguridad en aquellas áreas transitables, cuyas condiciones de humedad y pendientes son mayores de lo habitual, hemos realizado las pruebas de ensayo según las normas: UNE 41901:2017 EX, UNE 41902:2017 EX, DIN 51130, DIN 51097, DCOF, BS 7976-2:2002. Para más información, consultar nuestro departamento técnico.

En acabado antideslizante, por sus características técnicas, presenta una ligera variación de tono y textura. Slip resistance finishing, due to its technical characteristics, it presents a light hue and texture variation.

SLIP RESISTANCE. With the purpose of providing increased safety in areas of pedestrian foot traffic where moisture and/or slopes are greater than normal, we have carried out tests according to the norms: UNE 41901:2017 EX, UNE 41902:2017 EX, DIN 51130, DIN 51097, DCOF, BS 7976-2:2002. For more information on this, contact our Technical Department.

El peldaño y el gradone pueden servirse con o sin rayado de hendidura. También disponibles en ángulo. The Step Tread and gradone can be sold with or without the ribbed notch. Angle is also available.





CL 3
R 10
CL C
+ 0.42
+ 36



Marlon Gris · 20x50 cm. / Laverton-R Gris · 80x80 cm.



20x50 cm. 7.9x19.7 inches 



Marlon Arena
G.145



Marlon Nieve
G.145



Marlon Beige
G.145



Marlon Gris
G.145




Marlon Natural
G.145




Marlon Grafito
G.145



Edale Blanco
G.145



Edale Negro
G.145






Nuney-4 Arena
Nuney-4 Beige
Nuney-4 Natural
Nuney-4 Nieve
Nuney-4 Gris
Nuney-4 Grafito
Nuney-4 Blanco

Negro


Nuney-4 Negro | Blanco
G.61

Este modelo presenta unos trazos imperfectos propios de su proceso de pintado emulando los rasgos y soltura del arte urbano. This model has imperfect strokes due to its painting process emulating the urban art features and its fluency.




MARLON				CAJA / BOX				PALET / PALLET			
		FORMATOS	SIZE	PIEZAS / PIECES	M ²	ML	KG	CAJA / BOX	M ²	ML	KG
	11	20x50 cm	7.9x19.7 inches	10	1	-	19,70	48	48	-	945,60

20x50 cm. 7.9x19.7 inches 



Kent Arena
G.138



Kent Beige
G.138



Kent Natural
G.138



Minety Arena
G.145



Minety Beige
G.145



Minety Natural
G.145




(1) Firle Arena
G.213



(1) Firle Beige
G.213



(1) Firle Natural
G.213



(1) Corwen Arena
G.213




(1) Corwen Beige
G.213



(1) Corwen Natural
G.213




Ebony Arena
G.159





Ebony Beige
G.159



Ebony Natural
G.159



(1) Lynton Multicolor
G.213

KENT				CAJA / BOX				PALET / PALLET			
		FORMATOS	SIZE	PIEZAS / PIECES	M ²	ML	KG	CAJA / BOX	M ²	ML	KG
	11	20x50 cm	7.9x19.7 inches	10	1	-	19,70	48	48	-	945,60
	11	20x50 cm Minety	7.9x19.7 inches	10	1	-	18,80	48	48	-	902,40



Kent Nieve
G.138



Kent Gris
G.138



Kent Grafito
G.138



Minety Nieve
G.145



Minety Gris
G.145



Minety Grafito
G.145



(1) Firle Nieve
G.213



(1) Firle Gris
G.213



(1) Firle Grafito
G.213



(1) Corwen Nieve
G.213



(1) Corwen Gris
G.213



(1) Corwen Grafito
G.213



Ebony Nieve
G.159



Ebony Gris
G.159



Ebony Grafito
G.159



(1) Lynton Sombra
G.213

(1) Este modelo está compuesto por diseños diferentes para combinar de modo alterno, se sirven en la misma caja.
This model has different designs that are combined alternately, coming in the same box.

25x75 cm. 9.8x29.5 inches



Kent Arena
G.235



Minety Arena
G.152



(1) Firle Arena
G.235



(1) Corwen Arena
G.235




Ebony Arena
G.245

KENT				CAJA / BOX				PALET / PALLET			
		FORMATOS	SIZE	PIEZAS / PIECES	M ²	ML	KG	CAJA / BOX	M ²	ML	KG
	10,5	25x75 cm	9.8x29.5 inches	7	1,31	-	24,10	42	55,10	-	1012,2
	10,5	25x75 cm Minety	9.8x29.5 inches	7	1,31	-	22,80	42	55,10	-	957,6



Kent Beige
G.235



Kent Natural
G.235



Minety Beige
G.152




Minety Natural
G.152



(1) Firle Beige
G.235



(1) Firle Natural
G.235



(1) Corwen Beige
G.235



(1) Corwen Natural
G.235



Ebony Beige
G.245




Ebony Natural
G.245



(1) Lynton Multicolor
G.235

(1) Este modelo está compuesto por diseños diferentes para combinar de modo alterno, se sirven en la misma caja.
This model has different designs that are combined alternately, coming in the same box.

25x75 cm. 9.8x29.5 inches 



Kent Nieve
G.235



Minety Nieve
G.152





(1) Firle Nieve
G.235



(1) Corwen Nieve
G.235



Ebony Nieve
G.245

KENT				CAJA / BOX				PALET / PALLET			
		FORMATOS	SIZE	PIEZAS / PIECES	M ²	ML	KG	CAJA / BOX	M ²	ML	KG
	10,5	25x75 cm	9.8x29.5 inches	7	1,31	-	24,10	42	55,10	-	1012,2
	10,5	25x75 cm Minety	9.8x29.5 inches	7	1,31	-	22,80	42	55,10	-	957,6



Kent Gris
G.235



Kent Grafito
G.235



Minety Gris
G.152



Minety Grafito
G.152



(1) Firle Gris
G.235



(1) Firle Grafito
G.235



(1) Corwen Gris
G.235




(1) Corwen Grafito
G.235



Ebony Gris
G.245



Ebony Grafito
G.245



(1) Lynton Sombra
G.235

(1) Este modelo está compuesto por diseños diferentes para combinar de modo alterno, se sirven en la misma caja.
This model has different designs that are combined alternately, coming in the same box.


32x99 cm. 12.6x39 inches 



Kent-R Arena
G.258




(1) Firlé-R Arena
G.158



Minety-R Arena
G.251




(1) Corwen-R Arena
G.158





Stroud-R Arena
G.251




Ebony-R Arena
G.245



(1) Lynton-R Multicolor
G.158

KENT		CAJA / BOX							PALET / PALLET			
		FORMATOS	SIZE	PIEZAS / PIECES	M ²	ML	KG	CAJA / BOX	M ²	ML	KG	
	11	32x99 cm	12.6x39 inches	4	1,27	-	24,20	44	55,75	-	1064,8	
	11	32x99 cm Minety	12.6x39 inches	4	1,27	-	22,20	44	55,75	-	976,80	



Kent-R Beige
G.258




(1) Firle-R Beige
G.158



Minety-R Beige
G.251




(1) Corwen-R Beige
G.158



Stroud-R Beige
G.251



Ebony-R Beige
G.245



(1) Lynton-R Multicolor
G.158

(1) Este modelo está compuesto por diseños diferentes para combinar de modo alterno, se sirven en la misma caja.
This model has different designs that are combined alternately, coming in the same box.


32x99 cm. 12.6x39 inches 




Kent-R Natural
G.258




(1) Firle-R Natural
G.158



Minety-R Natural
G.251




(1) Corwen-R Natural
G.158





Stroud-R Natural
G.251



Ebony-R Natural
G.245



(1) Lynton-R Multicolor
G.158

KENT				CAJA / BOX				PALET / PALLET			
		FORMATOS	SIZE	PIEZAS / PIECES	M ²	ML	KG	CAJA / BOX	M ²	ML	KG
	11	32x99 cm	12.6x39 inches	4	1,27	-	24,2 0	44	55,75	-	1064,8
	11	32x99 cm Minety	12.6x39 inches	4	1,27	-	22,20	44	55,75	-	976,80




Kent-R Nieve
G.258



(1) Firle-R Nieve
G.158



Minety-R Nieve
G.251



(1) Corwen-R Nieve
G.158



Stroud-R Nieve
G.251



Ebony-R Nieve
G.245




(1) Lynton-R Sombra
G.158

(1) Este modelo está compuesto por diseños diferentes para combinar de modo alterno, se sirven en la misma caja.
This model has different designs that are combined alternately, coming in the same box.

32x99 cm. 12.6x39 inches



Kent-R Gris
G.258




(1) Firle-R Gris
G.158



Minety-R Gris
G.251




(1) Corwen-R Gris
G.158



Stroud-R Gris
G.251



Ebony-R Gris
G.245



(1) Lynton-R Sombra
G.158

KENT		CAJA / BOX							PALET / PALLET			
		FORMATOS	SIZE	PIEZAS / PIECES	M ²	ML	KG	CAJA / BOX	M ²	ML	KG	
	11	32x99 cm	12.6x39 inches	4	1,27	-	24,20	44	55,75	-	1064,8	
	11	32x99 cm Minety	12.6x39 inches	4	1,27	-	22,20	44	55,75	-	976,80	




Kent-R Grafito
6.258




(1) Firle-R Grafito
6.158



Minety-R Grafito
6.251




(1) Corwen-R Grafito
6.158



Stroud-R Grafito
6.251



Ebony-R Grafito
6.245



(1) Lynton-R Sombra
6.158

(1) Este modelo está compuesto por diseños diferentes para combinar de modo alterno, se sirven en la misma caja.
This model has different designs that are combined alternately, coming in the same box.





Listón Laverton-R Arena / Listón Laverton-R Beige - 10x59,3 cm.





Lynton Sombra · 25x75 cm.

PIE DRAS

C E R Á M I C A S

Piedras
Stones
Pierres
Steine
Pietre
Pedras
Камень


CREMA



MOSTAZA




NUEZ



CENIZA



GRIS







120x120 cm.
47.2x47.2 inches
Gea-R ABIC
G.171




80x80 cm.
31.5x31.5 inches
Gea-R ABIC
G.161




60x60 cm.
23.6x23.6 inches
Gea ABIC
G.192
59,3x59,3 cm.
23.3x23.3 inches
Gea-R ABIC
G.158



(*) 30x30 cm.
11.8x11.8 inches
Mosaico Gea ABIC
G.94



(*) 30x30 cm.
11.8x11.8 inches
Mosaico Rheico ABIC
G.61



(*) 30x30 cm.
11.8x11.8 inches
Mosaico Amasia ABIC
G.61






El peldaño y el gradone pueden servirse con o sin rayado de hendidura. También disponibles en ángulo.
The staircase step and gradone can be sold with or without the ribbed notch. Angle is also available.


ANTIDESLIZANTE. Con el fin de dar una mayor seguridad en aquellas áreas transitables, cuyas condiciones de humedad y pendientes son mayores de lo habitual, hemos realizado las pruebas de ensayo según las normas: UNE 41901:2017 EX, UNE 41902:2017 EX, DIN 51130, DIN 51097, DCOF, BS 7976-2:2002. Para más información, consultar nuestro departamento técnico.

SLIP RESISTANCE. With the purpose of providing increased safety in areas of pedestrian foot traffic where moisture and/or slopes are greater than normal, we have carried out tests according to the norms: UNE 41901:2017 EX, UNE 41902:2017 EX, DIN 51130, DIN 51097, DCOF, BS 7976-2:2002. For more information on this, contact our Technical Department.




GEA	FORMATOS	SIZE	CAJA / BOX				PALET / PALLET				
			PIEZAS / PIECES	M ²	ML	KG	CAJA / BOX	M ²	ML	KG	
	-	30x30 cm. Mosaico	11.8x11.8 inches	12	1,08	-	20,30	30	32,40	-	608,85
	8,8	59,3x59,3 cm.	23.3x23.3 inches	4	1,406	-	28,03	36	50,52	-	1009,08
	8,8	60x60 cm.	23.6x23.6 inches	4	1,44	-	28,7	36	51,84	-	1033,20
	10,5	80x80 cm.	31.5x31.5 inches	2	1,28	-	31,50	36	46,08	-	1134
	11	120x120 cm.	47.2x47.2 inches	1	1,44	-	36,125	38	54,72	-	1400
	G.916	9,4x59,3 cm	3.7x23.3 inches	20	-	11,86	22,29	56	-	664,16	1248,24
	G.915	9,4x60 cm	3.7x23.6 inches	20	-	12	22,5	56	-	672	1260
	G.54	9,4x80 cm	3.7x31.5 inches	15	-	12	21,60	54	-	648	1166,40
	G.67	9,4x120 cm	3.7x47.2 inches	10	-	12	28,2	36	-	432	1015,2
	G.81	33x59,3 cm	13x23.3 inches	1	-	0,59	5,27	-	-	-	-
	G.80	33x60 cm	13x23.6 inches	1	-	0,60	5,30	-	-	-	-
	G.83	33x80 cm	13x31.5 inches	1	-	0,80	6,5	-	-	-	-
	G.92	33x120 cm	13x47.2 inches	1	-	1,20	10	-	-	-	-
	G.910	33x59,3 cm	13x23.3 inches	1	-	0,59	6	-	-	-	-
	G.89	33x60 cm	13x23.6 inches	1	-	0,60	6,10	-	-	-	-
	G.85	33x80 cm	13x31.5 inches	1	-	0,80	7	-	-	-	-
	G.902	33x120 cm	13x47.2 inches	1	-	1,20	10	-	-	-	-





120x120 cm.
47.2x47.2 inches
Janty-R ABIC
G.171



80x80 cm.
31.5x31.5 inches
Janty-R ABIC
G.161



60x60 cm.
23.6x23.6 inches
Janty ABIC
G.192
59,3x59,3 cm.
23.3x23.3 inches
Janty-R ABIC
G.158

El peldaño y el gradone pueden servirse con o sin rayado de hendidura. También disponibles en ángulo.
The staircase step and gradone can be sold with or without the ribbed notch. Angle is also available.

ANTIDESLIZANTE. Con el fin de dar una mayor seguridad en aquellas áreas transitables, cuyas condiciones de humedad y pendientes son mayores de lo habitual, hemos realizado las pruebas de ensayo según las normas: UNE 41901:2017 EX, UNE 41902:2017 EX, DIN 51130, DIN 51097, DCOF, BS 7976-2:2002. Para más información, consultar nuestro departamento técnico.

SLIP RESISTANCE. With the purpose of providing increased safety in areas of pedestrian foot traffic where moisture and/or slopes are greater than normal, we have carried out tests according to the norms: UNE 41901:2017 EX, UNE 41902:2017 EX, DIN 51130, DIN 51097, DCOF, BS 7976-2:2002. For more information on this, contact our Technical Department.




CL 2
R 10
CL B
+ 36
+ 0.42


JANTY	+	CAJA / BOX						PALET / PALLET			
		FORMATOS	SIZE	PIEZAS / PIECES	M ²	ML	KG	CAJA / BOX	M ²	ML	KG
	8,8	59,3x59,3 cm.	23.3x23.3 inches	4	1,406	-	28,03	36	50,52	-	1009,08
	8,8	60x60 cm.	23.6x23.6 inches	4	1,44	-	28,7	36	51,84	-	1033,20
	10,5	80x80 cm.	31.5x31.5 inches	2	1,28	-	31,50	36	46,08	-	1134
	11	120x120 cm.	47.2x47.2 inches	1	1,44	-	36,125	38	54,72	-	1400
	G.916	9,4x59,3 cm	3.7x23.3 inches	20	-	11,86	22,29	56	-	664,16	1248,24
	G.915	9,4x60 cm	3.7x23.6 inches	20	-	12	22,5	56	-	672	1260
	G.54	9,4x80 cm	3.7x31.5 inches	15	-	12	21,60	54	-	648	1166,40
	G.67	9,4x120 cm	3.7x47.2 inches	10	-	12	28,2	36	-	432	1015,2
	G.81	33x59,3 cm	13x23.3 inches	1	-	0,59	5,27	-	-	-	-
	G.80	33x60 cm	13x23.6 inches	1	-	0,60	5,30	-	-	-	-
	G.83	33x80 cm	13x31.5 inches	1	-	0,80	6,5	-	-	-	-
	G.92	33x120 cm	13x47.2 inches	1	-	1,20	10	-	-	-	-
	G.910	33x59,3 cm	13x23.3 inches	1	-	0,59	6	-	-	-	-
	G.89	33x60 cm	13x23.6 inches	1	-	0,60	6,10	-	-	-	-
	G.85	33x80 cm	13x31.5 inches	1	-	0,80	7	-	-	-	-
	G.902	33x120 cm	13x47.2 inches	1	-	1,20	10	-	-	-	-




30x30 cm. aprox 11.8x11.8 inches approx




(*) Mosaico Gea ABIC Crema G.94




(*) Mosaico Gea ABIC Mostaza G.94



(*) Mosaico Gea ABIC Nuez G.94




(*) Mosaico Gea ABIC Ceniza G.94




(*) Mosaico Gea ABIC Gris G.94



(*) Mosaico Rheico ABIC Crema G.61




(*) Mosaico Rheico ABIC Mostaza G.61




(*) Mosaico Rheico ABIC Nuez G.61




(*) Mosaico Rheico ABIC Ceniza G.61




(*) Mosaico Rheico ABIC Gris G.61




(*) Mosaico Amasia ABIC Crema G.61




(*) Mosaico Amasia ABIC Mostaza G.61



(*) Mosaico Amasia ABIC Nuez G.61



(*) Mosaico Amasia ABIC Ceniza G.61



(*) Mosaico Amasia ABIC Gris G.61



ANTIDESLIZANTE. Con el fin de dar una mayor seguridad en aquellas áreas transitables, cuyas condiciones de humedad y pendientes son mayores de lo habitual, hemos realizado las pruebas de ensayo según las normas: UNE 41901:2017 EX, UNE 41902:2017 EX, DIN 51130, DIN 51097, DCOF, BS 7976-2:2002. Para más información, consultar nuestro departamento técnico.

SLIP RESISTANCE. With the purpose of providing increased safety in areas of pedestrian foot traffic where moisture and/or slopes are greater than normal, we have carried out tests according to the norms: UNE 41901:2017 EX, UNE 41902:2017 EX, DIN 51130, DIN 51097, DCOF, BS 7976-2:2002. For more information on this, contact our Technical Department.



CL 2
R 10
CL B
+ 36
+ 0.42

GEA	FORMATOS			CAJA / BOX				PALET / PALLET			
	+	SIZE	PIEZAS / PIECES	M ²	ML	KG	CAJA / BOX	M ²	ML	KG	
	-	30x30 cm. Mosaico	11.8x11.8 inches	12	1,08	-	20,30	30	32,40	-	608,85



Gea-R ABIC Gris 120x120 cm / Janty-R ABIC Gris 120x120 cm



Janty-R ABIC Mostaza 59,3x59,3 cm





Janty-R ABIC Nuez · 59,3x59,3 cm / Mosaico Amasia ABIC Nuez · 30x30 cm / Paola Blanco-B · 20x20 cm

Cob-R Barro · 19,4x59,3 cm. / Blanco Brillo · 20x20 cm.



19,4x59,3 cm. 7.6x23.3 inches



(1) Muro-R Gris
G.173





(1) Muro-R Beige
G.173



(1) Cob-R Barro
G.173

(1) Este modelo esta compuesto por diseños diferentes para combinar de modo alterno, se sirven en la misma caja.
This model has different designs that are combined alternately, coming in the same box.

MURO				CAJA / BOX				PALET / PALLET			
		FORMATOS	SIZE	PIEZAS / PIECES	M ²	ML	KG	CAJA / BOX	M ²	ML	KG
	10	19,4x59,3 cm.	7.6x23.3 inches	11	1,26	-	28,99	48	60,72	-	1391,47




BLANCO




CREMA




GRIS



CEMENTO



BASALTO



80x180 cm.
31.5x70.9 inches
Seine-R
G.206

120x120 cm.
47.2x47.2 inches
Seine-R
Seine-R Antideslizante
G.171

60x120 cm.
23.6x47.2 inches
Seine-R
G.203


60x120 cm.
23.6x47.2 inches
Risle-R
G.168

44,3x89,3 cm.
17.4x35.5 inches
Seine-R
G.271

80x80 cm.
31.5x31.5 inches
Seine-R
Seine-R Antideslizante
G.161

60x60 cm.
23.6x23.6 inches
Seine
Seine Antideslizante
G.179


59,3x59,3 cm
23.3x23.3 inches
Seine-R
Seine-R Antideslizante
G.208



30x60 cm.
11.8x23.6 inches
Seine
G.152
29,3x59,3 cm.
11.5x23.3 inches
Seine-R
G.192



10x59,3 cm.
3.9x23.3 inches
Listón Seine-R
G.161



51,9x59,9 cm.
20.4x23.6 inches
Hexágono Seine
G.186




29,3x29,3 cm.
11.5x11.5 inches
Seine-R
G.158



(*) 30x30 cm. aprox.
11.8x11.8 inches approx.
Mosaico Seine
G.94



(*) 30x30 cm. aprox.
11.8x11.8 inches approx.
Mosaico Aube
G.61



(*) 30x30 cm. aprox.
11.8x11.8 inches approx.
Mosaico Loing
G.78
Mosaico Loing Multicolor
G.907

El peldaño y el gradone pueden servirse con o sin rayado de hendidura. También disponibles en ángulo.
The Step Tread and gradone can be sold with or without the ribbed notch. Angle is also available.



(*) ANTIDESLIZANTE. Con el fin de dar una mayor seguridad en aquellas áreas transitables, cuyas condiciones de humedad y pendientes son mayores de lo habitual, hemos realizado las pruebas de ensayo según las normas: UNE 41901:2017 EX, UNE 41902:2017 EX, DIN 51130, DIN 51097, DCOF, BS 7976-2:2002. Para más información, consultar nuestro departamento técnico.

SLIP RESISTANCE. With the purpose of providing increased safety in areas of pedestrian foot traffic where moisture and/or slopes are greater than normal, we have carried out tests according to the norms: UNE 41901:2017 EX, UNE 41902:2017 EX, DIN 51130, DIN 51097, DCOF, BS 7976-2:2002. For more information on this, contact our Technical Department.



CL 3
R12
CL C
+ 0.42
+ 36


SEINE	CAJA / BOX				PALET / PALLET						
	FORMATOS	SIZE	PIEZAS / PIECES	M²	ML	KG	CAJA / BOX	M²	ML	KG	
	8,2	29,3x29,3 cm.	11.5x11.5 inches	11	0,94	-	17,821	64	60,416	-	1140,54
	-	30x30 cm. Mosaico	11.8x11.8 inches	13	1,17	-	20,85	30	35,10	-	625,59
	8,8	51,9x59,9 cm. Hexágono	20.4x23.6 inches	4	0,93	-	18,89	30	27,90	-	566,76
	8,8	10x59,3 cm. Listón	3.9x23.3 inches	20	1,18	-	20,60	56	66	-	1153,6
	8,2	29,3x59,3 cm.	11.5x23.3 inches	7	1,22	-	22,80	40	48,64	-	912
	8,2	30x60 cm.	11.8x23.6 inches	7	1,26	-	23,60	40	50,40	-	944,60
	8,8	59,3x59,3 cm.	23.3x23.3 inches	4	1,406	-	28,03	36	50,52	-	1009,08
	8,8	60x60 cm.	23.6x23.6 inches	4	1,44	-	28,7	36	51,84	-	1033,20
	10,5	80x80 cm.	31.5x31.5 inches	2	1,28	-	31,50	36	46,08	-	1134
	10	44,3x89,3 cm.	17.4x35.5 inches	3	1,19	-	26,80	33	39,17	-	884,40
	11	60x120 cm.	23.6x47.2 inches	2	1,44	-	36,13	24	34,56	-	867
11	120x120 cm.	47.2x47.2 inches	1	1,44	-	36,125	38	54,72	-	1400	
11	80x180 cm.	31.5x70.9 inches	1	1,44	-	36,125	38	54,72	-	1400	
	6.912	9,4x29,3 cm	3.7x11.5 inches	40	-	11,72	20,65	64	-	750,08	1321,60
	6.914	9,4x44,3 cm	3.7x17.4 inches	23	-	10,19	14,58	56	-	570,40	816,20
	6.916	9,4x59,3 cm	3.7x23.3 inches	20	-	11,86	22,29	56	-	664,16	1248,24
	6.915	9,4x60 cm	3.7x23.6 inches	20	-	12	22,5	56	-	672	1260
	6.916	9,4x60 cm (Rectificado)	3.7x23.6 inches	15	-	9	18,98	56	-	504	1062,88
	6.54	9,4x80 cm	3.7x31.5 inches	15	-	12	21,60	54	-	648	1166,40
	6.67	9,4x120 cm	3.7x47.2 inches	10	-	12	28,2	36	-	432	1015,2
	6.81	33x59,3 cm	13x23.3 inches	1	-	0,59	5,27	-	-	-	-
	6.80	33x60 cm	13x23.6 inches	1	-	0,60	5,30	-	-	-	-
	6.83	33x80 cm	13x31.5 inches	1	-	0,80	6,5	-	-	-	-
	6.909	33x89,3 cm	13x35.2 inches	1	-	0,89	7	-	-	-	-
	6.92	33x120 cm	13x47.2 inches	1	-	1,20	10	-	-	-	-
	6.91	33x180 cm	13x70.9 inches	1	-	1,80	15	-	-	-	-
		6.910	33x59,3 cm	13x23.3 inches	1	-	0,59	6	-	-	-
6.89		33x60 cm	13x23.6 inches	1	-	0,60	6,10	-	-	-	-
6.85		33x80 cm	13x31.5 inches	1	-	0,80	7	-	-	-	-
6.85		33x89,3 cm	13x35.2 inches	1	-	0,89	7,5	-	-	-	-
6.902		33x120 cm	13x47.2 inches	1	-	1,20	10	-	-	-	-
6.95		33x180 cm	13x70.9 inches	1	-	1,20	19	-	-	-	-



15x15 cm. 6.0x6.0 inches




Corneille-R Blanco
G.196



Corneille-R Crema
G.196



Corneille-R Gris
G.196



Corneille-R Cemento
G.196



Seguin-R Cielo
G.161



Debilly-R Cielo
G.161



Bezons-R Crema
G.161



Garigliano-R Cielo
G.161



Morland-R Cielo
G.161



Seguin-R Grafito
G.161



Debilly-R Gris
G.161



Bezons-R Grafito
G.161




Garigliano-R Gris
G.161



Morland-R Gris
G.161

COMBINATION
VIEW



www.vivesceramica.com/combination-view

SEINE				CAJA / BOX				PALET / PALLET			
		FORMATOS	SIZE	PIEZAS / PIECES	M ²	ML	KG	CAJA / BOX	M ²	ML	KG
		15x15 cm.	6x6 inches	44	0,99	-	17,82	70	69,30	-	1247,40






20x20 cm. 7.9x7.9 inches




Daydé-R Blanco
G.196



Sédir-R Azul
G.196



Tabarly-R 2 Azul
G.196



Tabarly-R 3 Azul
G.27




Suresnes-R Cemento
G.196



Marly-R Azul
G.196



Arcole-R Azul
G.196



Sèvres-R Grafito
G.196



Iéna-R 2 Grafito
G.196



Iéna-R 3 Grafito
G.27



Évry-R Rojizo
G.196



Bercy-R Rojizo
G.196





Havre-R Grafito
G.196

Iéna-R 3 Grafito / Tabarly-R 3 Azul ... 4 piezas por caja.
Iéna-R 3 Grafito / Tabarly-R 3 Azul ... 4 pieces per box.

SEINE				CAJA / BOX				PALET / PALLET			
		FORMATOS	SIZE	PIEZAS / PIECES	M ²	ML	KG	CAJA / BOX	M ²	ML	KG
	8	20x20 cm.	7.9x7.9 inches	25	1	-	18	80	80	-	1440

23,3x26,8 cm. 9.2x10.5 inches 



(1) Este modelo está compuesto por diseños diferentes para combinar de modo alterno, se sirven en la misma caja.
This model has different designs that are combined alternately, coming in the same box.





Hexágono Mayeix Multicolor
G.296




Hexágono Fréret Multicolor
G.296



SEINE					CAJA / BOX			PALET / PALLET			
		FORMATOS	SIZE	PIEZAS / PIECES	M ²	ML	KG	CAJA / BOX	M ²	ML	KG
	9	23.3x26.8 cm Hexágono	9.2x10.5 inches	11	0,515	-	10,50	104	53,56	-	1052,48

32x99 cm. 12.6x39 inches





Oise-R Blanco
G.267



Oise-R Arena
G.267



Oise-R Perla
G.267

OISE				CAJA / BOX				PALET / PALLET			
		FORMATOS	SIZE	PIEZAS / PIECES	M ²	ML	KG	CAJA / BOX	M ²	ML	KG
	11	32x99 cm	12.6x39 inches	4	1,27	-	24,2 0	44	55,75	-	1064,8




Marne-R Blanco
G.131



Marne-R Arena
G.131



Marne-R Perla
G.131

45x120 cm. 17.7x47.2 inches 






Yonne-R Blanco
G.251



Yonne-R Arena
G.251



Yonne-R Perla
G.251

YONNE				CAJA / BOX				PALET / PALLET			
		FORMATOS	SIZE	PIEZAS / PIECES	M ²	ML	KG	CAJA / BOX	M ²	ML	KG
	11	45x120 cm.	17.7x47.2 inches	2	1,08	-	21	35	37,8	-	735




Eure-R Blanco
G.202



Eure-R Arena
G.202



Eure-R Perla
G.202





Hexágono Seine Gris / Hexágono Verbier / Hexágono Belice Natural · 51,9x59,9 cm.





Eure-R Perla - 45x120 cm.



NÁCAR



GRIS




BEIGE



GRAFITO



Semipulido Semipolished



60x120 cm.
23.6x47.2 inches

Flysch-R
G.200

Flysch-SPR
G.203



44,3x89,3 cm.
17.4x35.2 inches

Flysch-R
G.202

Flysch-SPR
G.271



59,3x59,3 cm
23.3x23.3 inches

Flysch-R
G.158

Flysch-SPR
G.173



30x60 cm.
11.8x23.6 inches

Flysch

Flysch Antideslizante
G.152

CL 3
R 12
CL C
+ 0.42
+ 36

Flysch

El peldaño y el gradone pueden servirse con o sin rayado de hendidura. También disponibles en ángulo.
The Step Tread and gradone can be sold with or without the ribbed notch. Angle is also available.

ANTIDESLIZANTE. Con el fin de dar una mayor seguridad en aquellas áreas transitables, cuyas condiciones de humedad y pendientes son mayores de lo habitual, hemos realizado las pruebas de ensayo según las normas: UNE 41901:2017 EX, UNE 41902:2017 EX, DIN 51130, DIN 51097, DCOF, BS 7976-2:2002. Para más información, consultar nuestro departamento técnico.

SLIP RESISTANCE. With the purpose of providing increased safety in areas of pedestrian foot traffic where moisture and/or slopes are greater than normal, we have carried out tests according to the norms: UNE 41901:2017 EX, UNE 41902:2017 EX, DIN 51130, DIN 51097, DCOF, BS 7976-2:2002. For more information on this, contact our Technical Department.



CL 2
R 10
CL B
+ 0.42
+ 36

CL 1
R 9
CL A

Flysch-R

Flysch-SPR

WORLD FLYSCH	+	FORMATOS	SIZE	CAJA / BOX			PALET / PALLET				
				PIEZAS / PIECES	M ²	ML	KG	CAJA / BOX	M ²	ML	KG
	9,5	30x60 cm.	11.8x23.6 inches	6	1,08	-	23,10	40	43,20	-	924
	10	59,3x59,3 cm.	23.3x23.3 inches	3	1,055	-	24,30	40	42,20	-	972
	10	44,3x89,3 cm.	17.4x35.5 inches	3	1,19	-	26,80	33	39,17	-	884,40
	11	60x120 cm.	23.6x47.2 inches	2	1,44	-	32,90	24	34,56	-	867
	G.32	9,4x30 cm.	3.7x11.8 inches	34	-	10,20	20,85	64	-	652,80	1334,14
	G.914	9,4x44,3 cm.	3.7x17.4 inches	23	-	10,19	14,58	56	-	570,40	816,20
	G.916	9,4x59,3 cm.	3.7x23.3 inches	17	-	10,08	21,20	56	-	564,40	1187,20
	G.916	9,4x60 cm. (Rectificado)	3.7x23.6 inches	15	-	9	18,98	56	-	504	1062,88
	G.78	30x60 cm.	11.8x23.6 inches	6	-	3,60	23,10	-	-	-	-
	G.81	33x59,3 cm.	13x23.3 inches	1	-	0,59	5,27	-	-	-	-
	G.909	33x89,3 cm.	13x35.2 inches	1	-	0,89	7	-	-	-	-
	G.92	33x120 cm.	13x47.2 inches	1	-	1,20	10	-	-	-	-
	G.91	30x60 cm.	11.8x23.6 inches	3	-	1,80	14,35	-	-	-	-
	G.910	33x59,3 cm.	13x23.3 inches	1	-	0,59	6	-	-	-	-
	G.85	33x89,3 cm.	13x35.2 inches	1	-	0,89	7,5	-	-	-	-
	G.902	33x120 cm.	13x47.2 inches	1	-	1,20	10	-	-	-	-



Colores Disponibles
Available Colours



Nácar



Beige



Gris




Grafito


Este modelo está compuesto por diseños diferentes para combinar de modo alterno, se sirven en la misma caja.
This model has different designs that are combined alternately, coming in the same box.




Semipulido Semipolished




(*) Mosaico Mutriku Nacar
30x30 aprox.
G.61
Mosaico Mutriku-SP Nacar
30x30 aprox.
G.61




(*) Mosaico Hymond Nacar
30x30 aprox.
G.94
Mosaico Hymond-SP Nacar
30x30 aprox.
G.94



(*) Mosaico Plentzia Nacar
30x30 aprox.
G.907
Mosaico Plentzia-SP Nacar
30x30 aprox.
G.907




(*) Mosaico Albiense Nacar
35x28 aprox.
G.77
Mosaico Albiense-SP Nacar
35x28 aprox.
G.77




(*) Mosaico Lesnaya Nacar
20x17,5 aprox.
G.55
Mosaico Lesnaya-SP Nacar
20x17,5 aprox.
G.55




(*) Mosaico Mutriku Beige
30x30 aprox.
G.61
Mosaico Mutriku-SP Beige
30x30 aprox.
G.61



(*) Mosaico Hymond Beige
30x30 aprox.
G.94
Mosaico Hymond-SP Beige
30x30 aprox.
G.94



(*) Mosaico Plentzia Beige
30x30 aprox.
G.907
Mosaico Plentzia-SP Beige
30x30 aprox.
G.907




(*) Mosaico Albiense Beige
35x28 aprox.
G.77
Mosaico Albiense-SP Beige
35x28 aprox.
G.77




(*) Mosaico Lesnaya Beige
20x17,5 aprox.
G.55
Mosaico Lesnaya-SP Beige
20x17,5 aprox.
G.55




(*) Mosaico Mutriku Gris
30x30 aprox.
G.61
Mosaico Mutriku-SP Gris
30x30 aprox.
G.61




(*) Mosaico Hymond Gris
30x30 aprox.
G.94
Mosaico Hymond-SP Gris
30x30 aprox.
G.94



(*) Mosaico Plentzia Gris
30x30 aprox.
G.907
Mosaico Plentzia-SP Gris
30x30 aprox.
G.907




(*) Mosaico Albiense Gris
35x28 aprox.
G.77
Mosaico Albiense-SP Gris
35x28 aprox.
G.77




(*) Mosaico Lesnaya Gris
20x17,5 aprox.
G.55
Mosaico Lesnaya-SP Gris
20x17,5 aprox.
G.55




(*) Mosaico Mutriku Grafito
30x30 aprox.
G.61
Mosaico Mutriku-SP Grafito
30x30 aprox.
G.61



(*) Mosaico Hymond Grafito
30x30 aprox.
G.94
Mosaico Hymond-SP Grafito
30x30 aprox.
G.94




(*) Mosaico Plentzia Grafito
30x30 aprox.
G.907
Mosaico Plentzia-SP Grafito
30x30 aprox.
G.907



(*) Mosaico Albiense Grafito
35x28 aprox.
G.77
Mosaico Albiense-SP Grafito
35x28 aprox.
G.77



(*) Mosaico Lesnaya Grafito
20x17,5 aprox.
G.55
Mosaico Lesnaya-SP Grafito
20x17,5 aprox.
G.55



Enmallado
Meshmounted


WORLD FLYSCH		CAJA / BOX						PALET / PALLET			
		FORMATOS	SIZE	PIEZAS / PIECES	M ²	ML	KG	CAJA / BOX	M ²	ML	KG
	10	30x30 cm.	11.8x11.8 inches	12	1,08	-	19,61	30	32,40	-	588,30
	10	35x28 cm. aprox.	13.8x11 inches	12	0,83	-	20,04	30	24,84	-	601,20
	10	20x17,5 cm. aprox.	7.9x6.9 inches	12	0,43	-	10,50	-	-	-	-






30x60 cm. 11.8x23.6 inches

29,3x59,3 cm. 11.5x23.3 inches



Alpha Light
G.134
Alpha-R Light
G.179



Alpha Beige
G.134
Alpha-R Beige
G.179



Alpha Jeans
G.134
Alpha-R Jeans
G.179




Serifos Light
G.140
Serifos-R Light
G.155




Serifos Beige
G.140
Serifos-R Beige
G.155




Serifos Jeans
G.140
Serifos-R Jeans
G.155




(*) Mosaico Lipsi Light
30x30 aprox.
G.61




(*) Mosaico Lipsi Beige
30x30 aprox.
G.61




(*) Mosaico Lipsi Jeans
30x30 aprox.
G.61



(*) Mosaico Iraklia Light
30x30 aprox.
G.59




(*) Mosaico Iraklia Beige
30x30 aprox.
G.59




(*) Mosaico Iraklia Jeans
30x30 aprox.
G.59


ALPHA		CAJA / BOX						PALET / PALLET			
		FORMATOS	SIZE	PIEZAS / PIECES	M ²	ML	KG	CAJA / BOX	M ²	ML	KG
	8,2	30x60cm.	11.8x23.6 inches	7	1,26	-	23,60	40	50,40	-	944,60
	8,2	29,3x59,3 cm.	11.5x23.3 inches	7	1,22	-	22,80	40	48,64	-	912
	8,2	30x30 cm. Mosaico	11.8x11.8 inches	13	1,17	-	20,85	30	35,10	-	625,56
	G.31	9,4x30 cm.	3.7x11.8 inches	40	-	12	21,15	64	-	768	1353,60
	G.35	9,4x29,3 cm.	3.7x11.5 inches	40	-	11,72	20,65	64	-	750,08	1321,60
	G.79	30x60cm.	11.8x23.6 inches	7	-	4,20	23,60	-	-	-	-
	G.75	29,3x59,3 cm.	11.5x23.3 inches	7	-	4,15	22,80	-	-	-	-
	G.92	30x60cm.	11.8x23.6 inches	3	-	1,80	12,54	-	-	-	-
	G.89	29,3x59,3 cm.	11.5x23.3 inches	3	-	1,78	12,09	-	-	-	-



Alpha Cemento
G.134
Alpha-R Cemento
G.179




Alpha Plomo
G.134
Alpha-R Plomo
G.179



(1) Syrna
G.207
Syrna-R
G.192




Serifos Cemento
G.140
Serifos-R Cemento
G.155




Serifos Plomo
G.140
Serifos-R Plomo
G.155



(1) Kinaros
G.207
Kinaros-R
G.192




(*) Mosaico Lipsi Cemento
30x30 aprox.
G.61



(*) Mosaico Lipsi Plomo
30x30 aprox.
G.61



(*) Mosaico Iraklia Cemento
30x30 aprox.
G.59



(*) Mosaico Iraklia Plomo
30x30 aprox.
G.59



(1) Este modelo está compuesto por diseños diferentes para combinar de modo alterno, se sirven en la misma caja.
This model has different designs that are combined alternately, coming in the same box.

El peldaño y el gradone pueden servirse con o sin rayado de hendidura. También disponibles en ángulo.
The Step Tread and gradone can be sold with or without the ribbed notch. Angle is also available.






60x60 cm. 23.6x23.6 inches




59,3x59,3 cm. 23.3x23.3 inches



Beta Light
G.229

Beta-R Light
G.230




Beta Beige
G.229

Beta-R Beige
G.230



Beta Cemento
G.229

Beta-R Cemento
G.230



Beta Plomo
G.229

Beta-R Plomo
G.230



Beta Jeans
G.229

Beta-R Jeans
G.230



(1) Anidros
G.229

Anidros-R
G.230

(1) Este modelo está compuesto por diseños diferentes para combinar de modo alterno, se sirven en la misma caja. This model has different designs that are combined alternately, coming in the same box.

El peldaño y el gradone pueden servirse con o sin rayado de hendidura. También disponibles en ángulo. The Step Tread and gradone can be sold with or without the ribbed notch. Angle is also available.

ANTIDESLIZANTE. Con el fin de dar una mayor seguridad en aquellas áreas transitables, cuyas condiciones de humedad y pendientes son mayores de lo habitual, hemos realizado las pruebas de ensayo según las normas: UNE 41901:2017 EX, UNE 41902:2017 EX, DIN 51130, DIN 51097, DCOF, BS 7976-2:2002. Para más información, consultar nuestro departamento técnico.

SLIP RESISTANCE. With the purpose of providing increased safety in areas of pedestrian foot traffic where moisture and/or slopes are greater than normal, we have carried out tests according to the norms: UNE 41901:2017 EX, UNE 41902:2017 EX, DIN 51130, DIN 51097, DCOF, BS 7976-2:2002. For more information on this, contact our Technical Department.



CL 2
R 9
CL C
+ 0.42
+ 36

BETA		CAJA / BOX						PALET / PALLET			
		FORMATOS	SIZE	PIEZAS / PIECES	M ²	ML	KG	CAJA / BOX	M ²	ML	KG
	8,8	60x60 cm.	23.6x23.6 inches	4	1,44	-	28,7	36	51,84	-	1033,20
	8,8	59,3x59,3 cm.	23.3x23.3 inches	4	1,406	-	28,03	36	50,62	-	1089,08
	G.47	9,4x60 cm.	3.7x23.6 inches	20	-	12	22,5	56	-	672	1260
	G.48	9,4x59,3 cm.	3.7x23.3 inches	20	-	11,86	22,29	56	-	664,16	1248,24
	G.78	33x60 cm.	13x23.6 inches	1	-	0,60	5,30	-	-	-	-
	G.76	33x59,3 cm.	13x23.3 inches	1	-	0,59	5,27	-	-	-	-
	G.89	33x60 cm.	13x23.6 inches	1	-	0,60	6,10	-	-	-	-
	G.910	33x59,3 cm.	13x23.3 inches	1	-	0,59	6	-	-	-	-






Serifos-R Light · 29,3x59,3 cm.

60x60 cm. 23.6x23.6 inches 59,3x59,3 cm. 23.3x23.3 inches




Delta Blanco
G.229
Delta-R Blanco
G.230

Antideslizante
G.229
Antideslizante-R
G.230



Delta Crema
G.229
Delta-R Crema
G.230

Antideslizante
G.229
Antideslizante-R
G.230




Delta Gris
G.229
Delta-R Gris
G.230

Antideslizante
G.229
Antideslizante-R
G.230



Delta Cemento
G.229
Delta-R Cemento
G.230

Antideslizante
G.229
Antideslizante-R
G.230




(*) Mosaico Saria Blanco
30x30 aprox.
G.61
Mosaico Saria Blanco
Antideslizante
30x30 aprox.
G.61



(*) Mosaico Saria Crema
30x30 aprox.
G.61
Mosaico Saria Crema
Antideslizante
30x30 aprox.
G.61




(*) Mosaico Saria Gris
30x30 aprox.
G.61
Mosaico Saria Gris
Antideslizante
30x30 aprox.
G.61



(*) Mosaico Saria Cemento
30x30 aprox.
G.61
Mosaico Saria Cemento
Antideslizante
30x30 aprox.
G.61

(*) Enmallado
Meshmounted



Ceos Blanco
G.229



Milos Multicolor
G.229



Ceos Gris
G.229



(1) Atokos Multicolor
G.229

(1) Este modelo está compuesto por diseños diferentes para combinar de modo alterno, se sirven en la misma caja.
This model has different designs that are combined alternately, coming in the same box.

El peldaño y el gradone pueden servirse con o sin rayado de hendidura. También disponibles en ángulo.
The Step Tread and gradone can be sold with or without the ribbed notch. Angle is also available.

ANTIDESLIZANTE. Con el fin de dar una mayor seguridad en aquellas áreas transitables, cuyas condiciones de humedad y pendientes son mayores de lo habitual, hemos realizado las pruebas de ensayo según las normas: UNE 41901:2017 EX, UNE 41902:2017 EX, DIN 51130, DIN 51097, DCOF, BS 7976-2:2002. Para más información, consultar nuestro departamento técnico.


SLIP RESISTANCE. With the purpose of providing increased safety in areas of pedestrian foot traffic where moisture and/or slopes are greater than normal, we have carried out tests according to the norms: UNE 41901:2017 EX, UNE 41902:2017 EX, DIN 51130, DIN 51097, DCOF, BS 7976-2:2002. For more information on this, contact our Technical Department.




CL 3
R 13
CL C
+ 0.42
+ 36

DELTA		CAJA / BOX						PALET / PALLET			
		FORMATOS	SIZE	PIEZAS / PIECES	M ²	ML	KG	CAJA / BOX	M ²	ML	KG
	8,8	60x60 cm.	23.6x23.6 inches	4	1,44	-	28,7	36	51,84	-	1033,20
	8,8	59,3x59,3 cm.	23.3x23.3 inches	4	1,406	-	28,03	36	50,62	-	1009,08
		30x30 cm. Mosaico	11.8x11.8 inches	12	1,08	-	19,61	30	32,40	-	582,9
	6.47	9,4x60 cm.	3.7x23.6 inches	20	-	12	22,5	56	-	672	1260
	6.48	9,4x59,3 cm.	3.7x23.3 inches	20	-	11,86	22,29	56	-	664,16	1248,24
	6.78	33x60 cm.	13x23.6 inches	1	-	0,60	5,30	-	-	-	-
	6.76	33x59,3 cm.	13x23.3 inches	1	-	0,59	5,27	-	-	-	-
	6.89	33x60 cm.	13x23.6 inches	1	-	0,60	6,10	-	-	-	-
	6.910	33x59,3 cm.	13x23.3 inches	1	-	0,59	6	-	-	-	-


25x75 cm. 9.8x29.5 inches 



Omicron Nieve
G.134



Omicron Blanco
G.134



Tilos Nieve
G.248



Tilos Blanco
G.248




Citera Nieve
G.248



Citera Blanco
G.248



Kitnos Nieve
G.248




Kitnos Blanco
G.248




Symi Nieve
G.248




Symi Blanco
G.248



Omicron Crema
G.134



Omicron Gris
G.134



Tilos Crema
G.248



Tilos Gris
G.248



Citera Crema
G.248



Citera Gris
G.248



Kitnos Crema
G.248



Kitnos Gris
G.248



Symi Crema
G.248



Symi Gris
G.248

OMICRON				CAJA / BOX				PALET / PALLET			
		FORMATOS	SIZE	PIEZAS / PIECES	M ²	ML	KG	CAJA / BOX	M ²	ML	KG
	8,2	25x75 cm	9.8x29.5 inches	9	1,687	-	23,71	42	70,854	-	996
	8,2	25x75 cm Relieve	9.8x29.5 inches	9	1,687	-	22,73	42	70,854	-	955

25x75 cm. 9.8x29.5 inches 



(1) Sikinos Nieve
G.250



(1) Sikinos Blanco
G.250



Renea Nieve
G.250



Renea Blanco
G.250



(1) Telendos Nieve
G.250



(1) Telendos Blanco
G.250



Levitha Multicolor
G.249



Giaros Multicolor
G.249




(1) Piperi Multicolor
G.249



(1) Sikinos Crema
G.250



(1) Sikinos Gris
G.250



Renea Crema
G.250



Renea Gris
G.250




(1) Telendos Crema
G.250



(1) Telendos Gris
G.250



Romvi Blanco
G.249



Romvi Gris
G.249

(1) Este modelo está compuesto por diseños diferentes para combinar de modo alterno, se sirven en la misma caja.
This model has different designs that are combined alternately, coming in the same box.

OMICRON				CAJA / BOX				PALET / PALLET			
		FORMATOS	SIZE	PIEZAS / PIECES	M ²	ML	KG	CAJA / BOX	M ²	ML	KG
	8,2	25x75 cm	9.8x29.5 inches	9	1,687	-	23,71	42	70,854	-	996
	8,2	25x75 cm Relieve	9.8x29.5 inches	9	1,687	-	22,73	42	70,854	-	955





12,5x12,5 cm. 4.92x4.92 inches



Zante Nieve
12,5x12,5 cm.
G.245



Zante Blanco
12,5x12,5 cm.
G.245



Zante Crema
12,5x12,5 cm.
G.245




Zante Gris
12,5x12,5 cm.
G.245

MODOS DE COLOCACIÓN

FIXING MODES



A)



B)



C)




D)


INSTRUCCIONES DE COLOCACIÓN

FIXING INSTRUCTIONS

Al combinarse con el formato 25x75 cm debe tenerse en cuenta la variación de las juntas en la colocación horizontal (X) y en la vertical (Y).

When fixing together with the 25x75 size tile, you should be aware of the variation in the width of grout lines when fixing horizontally (X) and vertically (Y).



OMICRON		CAJA / BOX				PALET / PALLET					
<input type="checkbox"/>		FORMATOS	SIZE	PIEZAS / PIECES	M ²	ML	KG	CAJA / BOX	M ²	ML	KG
<input type="checkbox"/>	8,2	12,5x12,5 cm.	4.92x4.92 inches	24	0,371	-	9,336	102	37,842	-	952,27





Kitnos Crema · 25x75 cm. / Delta -R Crema · 59,3x59,3 cm.





Tilos Nieve · 25x75 cm. / Delta-R Cemento · 59,3x59,3 cm.

30x60 cm. 11.8x23.6 inches

29,3x59,3 cm. 11.5x23.3 inches




Lambda Blanco
G.134
Lambda-R Blanco
G.179



Lambda Gris
G.134
Lambda-R Gris
G.179



Lambda Cemento
G.134
Lambda-R Cemento
G.179




Alabra Blanco
G.207
Alabra-R Blanco
G.192

LAMBDA		CAJA / BOX						PALET / PALLET				
		FORMATOS	SIZE	PIEZAS / PIECES	M ²	ML	KG	CAJA / BOX	M ²	ML	KG	
	8,8	60x60 cm.	23.6x23.6 inches	4	1,44	-	28,7	36	51,84	-	1033,20	
	8,8	59,3x59,3 cm.	23.3x23.3 inches	4	1,406	-	28,03	36	50,62	-	1089,08	
	8,2	30x60cm.	11.8x23.6 inches	7	1,26	-	23,60	40	50,40	-	944,60	
	8,2	29,3x59,3 cm.	11.5x23.3 inches	7	1,22	-	22,80	40	48,64	-	912	
			30x30 cm. Mosaico	11.8x11.8 inches	12	1,08	-	19,61	30	32,40	-	582,9
		G.47	9,4x60 cm.	3.7x23.6 inches	20	-	12	22,5	56	-	672	1260
		G.48	9,4x59,3 cm.	3.7x23.3 inches	20	-	11,86	22,29	56	-	664,16	1248,24
		G.31	9,4x30 cm.	3.7x11.8 inches	40	-	12	21,15	64	-	768	1353,60
		G.35	9,4x29,3 cm.	3.7x11.5 inches	40	-	11,72	20,65	64	-	750,08	1321,60
		G.78	33x60 cm.	13x23.6 inches	1	-	0,60	5,30	-	-	-	-
		G.76	33x59,3 cm.	13x23.3 inches	1	-	0,59	5,27	-	-	-	-
		G.79	30x60cm.	11.8x23.6 inches	7	-	4,20	23,60	-	-	-	-
		G.75	29,3x59,3 cm.	11.5x23.3 inches	7	-	4,15	22,80	-	-	-	-
		G.89	33x60 cm.	13x23.6 inches	1	-	0,60	6,10	-	-	-	-
		G.910	33x59,3 cm.	13x23.3 inches	1	-	0,59	6	-	-	-	-
		G.92	30x60cm.	11.8x23.6 inches	3	-	1,80	12,54	-	-	-	-
		G.89	29,3x59,3 cm.	11.5x23.3 inches	3	-	1,78	12,09	-	-	-	-



60x60 cm. 23.6x23.6 inches

59,3x59,3 cm. 23.3x23.3 inches



Lambda Blanco
G.229
Lambda-R Blanco
G.230

Antideslizante
G.229
Antideslizante-R
G.230




Lambda Gris
G.229
Lambda-R Gris
G.230

Antideslizante
G.229
Antideslizante-R
G.230




Lambda Cemento
G.229
Lambda-R Cemento
G.230


Antideslizante
G.229
Antideslizante-R
G.230



(*) Mosaico Lambda Blanco
30x30 aprox.
G.61
Mosaico Lambda Blanco
Antideslizante
30x30 aprox.
G.61



(*) Mosaico Lambda Gris
30x30 aprox.
G.61
Mosaico Lambda Gris
Antideslizante
30x30 aprox.
G.61



(*) Mosaico Lambda Cemento
30x30 aprox.
G.61
Mosaico Lambda Cemento
Antideslizante
30x30 aprox.
G.61



Enmallado
Meshmounted


ANTIDESLIZANTE. Con el fin de dar una mayor seguridad en aquellas áreas transitables, cuyas condiciones de humedad y pendientes son mayores de lo habitual, hemos realizado las pruebas de ensayo según las normas: UNE 41901:2017 EX, UNE 41902:2017 EX, DIN 51130, DIN 51097, DCOF, BS 7976-2:2002. Para más información, consultar nuestro departamento técnico.

El peldaño y el gradone pueden servirse con o sin rayado de hendidura. También disponibles en ángulo. The Step Tread and gradone can be sold with or without the ribbed notch. Angle is also available.

SLIP RESISTANCE. With the purpose of providing increased safety in areas of pedestrian foot traffic where moisture and/or slopes are greater than normal, we have carried out tests according to the norms: UNE 41901:2017 EX, UNE 41902:2017 EX, DIN 51130, DIN 51097, DCOF, BS 7976-2:2002. For more information on this, contact our Technical Department.



CL 3
R 11
CL C
+ 0.42
+ 36


32x99 cm. 12.6x39 inches 



Rho-R Blanco
G.254



Zafora-R Blanco
G.255



Nimos-R Blanco
G.255



Rho-R Gris
G.254



Zafora-R Gris
G.255




Nimos-R Gris
G.255



Rho-R Cemento
G.254



Zafora-R Cemento
G.255



Nimos-R Cemento
G.255



(1) Furnis-R Blanco
G.254



Zafora-R Multicolor
G.255

(1) Este modelo está compuesto por diseños diferentes para combinar de modo alterno, se sirven en la misma caja.
This model has different designs that are combined alternately, coming in the same box.

RHO		CAJA / BOX						PALET / PALLET			
		FORMATOS	SIZE	PIEZAS / PIECES	M ²	ML	KG	CAJA / BOX	M ²	ML	KG
	8,8	32x99 cm.	12.6x39 inches	5	1,58	-	24,2	44	69,69	-	1064,8






Rho-R Cemento / Furnis-R Blanco - 32x99 cm. / Lambda-R Cemento - 59,3x59,3 cm. / Mosaico Lambda Cemento - 30x30 cm.






Lambda-R Blanco · 59,3x59,3 cm. / Mosaico Lambda Blanco · 30x30 cm.

MARFIL



GRIS



CEMENTO



Los colores de las piezas de esta catálogo son orientativos. The colours shown in this catalogue are for guidance only.




120x120 cm.
47.2x47.2 inches
Ceppo di Gre-R Gris
Ceppo di Gre-R Cemento
G.171




60x120 cm.
23.6x47.2 inches
Ceppo di Gre-R
G.200



60x60 cm.
23.6x23.6 inches
Ceppo di Gre-R Gris
Ceppo di Gre-R Cemento
G.282



60x60 cm.
23.6x23.6 inches
Ceppo di Gre
G.192
59,3x59,3 cm
23.3x23.3 inches
Ceppo di Gre-R
G.158



39,5x24,2 cm. aprox.
15.5x9.5 inches approx.
Mosaico Aymaras
G.77



XTRA PIEZAS ESPECIALES PISCINAS / XTRA SWIMMING POOLS SPECIAL PIECES



19,4x19,4 cm. 7.6x7.6 inches Esquina G.78	19,4x60 cm. 7.6x23.6 inches Rejilla G.81	19,4x60 cm. 7.6x23.6 inches Rejilla Esquina Izq. G.81	19,4x60 cm. 7.6x23.6 inches Rejilla Esquina Der. G.81	20x60 cm. 7.9x23.6 inches Top G.90	20x60 cm. 7.9x23.6 inches Top Esquina Interior Izquierda G.91	20x60 cm. 7.9x23.6 inches Top Esquina Interior Derecha G.91	20x60 cm. 7.9x23.6 inches Top Esquina Exterior Izquierda G.91	20x60 cm. 7.9x23.6 inches Top Esquina Exterior Derecha G.91

El peldaño y el gradone pueden servirse con o sin rayado de hendidura. También disponibles en ángulo. The Step Tread and gradone can be sold with or without the ribbed notch. Angle is also available.

DCOF + 0.42 DIN 51130 R 9 Ceppo di Gre-R

ANTIDESLIZANTE. Con el fin de dar una mayor seguridad en aquellas áreas transitables, cuyas condiciones de humedad y pendientes son mayores de lo habitual, hemos realizado las pruebas de ensayo según las normas: UNE 41901:2017 EX, UNE 41902:2017 EX, DIN 51130, DIN 51097, DCOF, BS 7976-2:2002. Para más información, consultar nuestro departamento técnico.

SLIP RESISTANCE. With the purpose of providing increased safety in areas of pedestrian foot traffic where moisture and/or slopes are greater than normal, we have carried out tests according to the norms: UNE 41901:2017 EX, UNE 41902:2017 EX, DIN 51130, DIN 51097, DCOF, BS 7976-2:2002. For more information on this, contact our Technical Department.



CEPPO DI GRE	Icon	FORMATOS	SIZE	CAJA / BOX			PALET / PALLET				
				PIEZAS / PIECES	M ²	ML	KG	CAJA / BOX	M ²	ML	KG
	10	59,3x59,3 cm.	23.3x23.3 inches	3	1,055	-	24,30	40	42,20	-	972
	20	60x60 cm. XTRA	23.6x23.6 inches	2	0,72	-	33,85	30	21,60	-	1014,69
	10	60x60 cm.	23.6x23.6 inches	3	1,08	-	24,95	40	43,20	-	997,80
	11	60x120 cm.	23.6x47.2 inches	2	1,44	-	36,13	24	34,56	-	867
	11	120x120 cm.	47.2x47.2 inches	1	1,44	-	36,12	38	54,72	-	1400
		39,5x24,2 cm. Mosaico	15.5x9.5 inches	12	0,74	-	18,45	30	22,32	-	553,50
	G.915	9,4x60 cm.	3.7x23.6 inches	17	-	10,20	21,47	56	-	571,20	1202,32
	G.916	9,4x59,3 cm.	3.7x23.3 inches	17	-	10,08	21,20	56	-	564,40	1187,20
	G.67	9,4x120 cm.	3.7x47.2 inches	62	-	12,40	21,80	64	-	793,60	1395,20
	G.56	9,4x60 cm. XTRA	3.7x23.6 inches	9	-	5,4	24,3	56	-	302,4	1360,8
	G.81	33x59,3 cm.	13x23.3 inches	1	-	0,59	5,27	-	-	-	-
	G.80	33x60 cm.	13x23.6 inches	1	-	0,60	5,30	-	-	-	-
	G.92	33x120 cm.	13x47.2 inches	1	-	1,20	10	-	-	-	-
	G.910	33x59,3 cm.	13x23.3 inches	1	-	0,59	6	-	-	-	-
	G.89	33x60 cm.	13x23.6 inches	1	-	0,60	6,10	-	-	-	-
	G.902	33x120 cm.	13x47.2 inches	1	-	1,20	13	-	-	-	-





60x60 cm. 23.6x23.6 inches



59,3x59,3 cm. 23.3x23.3 inches



- (1) Oriyas Natural
G.208
Oriyas-R Natural
G.173

- (1) Este modelo esta compuesto por diferentes diseños para combinar de modo alterno, se sirven en la misma caja.
This model has different designs that are combined alternately, coming in the same box.

DCOF + 0.42 DIN 51130 R 9

CEPPO DI GRE				CAJA / BOX				PALET / PALLET			
		FORMATOS	SIZE	PIEZAS / PIECES	M ²	ML	KG	CAJA / BOX	M ²	ML	KG
	10	59,3x59,3 cm.	23.3x23.3 inches	3	1,055	-	24,30	40	42,20	-	972
	10	60x60 cm.	23.6x23.6 inches	3	1,08	-	24,95	40	43,20	-	997,80

XTRA Ceppo di Gre-R Gris · 60x60 cm. / Esquina 19,4x19,4 cm. / Rejilla · 19,4x60 cm. / Top / Top Esquina · 20x60 cm.





XTRA Ceppo Di Gre-R Cemento · 60x60 cm.

ME TA LES

CERÁMICOS

Metales
Metals
Métaux
Metalle
Metalli
Metálicos
МЕТАЛЛЫ

ARENA



CALDERA



GRAFITO



BASALTO






117,5x117,5 cm
46.3x46.3 inches
Yurí-R NT
G.280




58,7x117,5 cm
23.1x46.3 inches
Yurí-R NT
G.168




58,3x58,3 cm
22.9x22.9 inches
Yurí-R NT
G.172




(*) 30x30 cm. aprox.
11.8x11.8 inches approx.
Mosaico Yuri NT
G.94




(*) 30x30 cm. aprox.
11.8x11.8 inches approx.
Mosaico Nahua NT
G.61



(*) 30x30 cm. aprox.
11.8x11.8 inches approx.
Mosaico Nanti NT
G.61



(*) 30x30 cm. aprox.
11.8x11.8 inches approx.
Mosaico Nukak NT
G.917



(*) 30x30 cm. aprox.
11.8x11.8 inches approx.
Mosaico Korubo NT
G.917



ANTIDESLIZANTE. Con el fin de dar una mayor seguridad en aquellas áreas transitables, cuyas condiciones de humedad y pendientes son mayores de lo habitual, hemos realizado las pruebas de ensayo según las normas: UNE 41901:2017 EX, UNE 41902:2017 EX, DIN 51130, DIN 51097, BS 7976-2:2002, DCOF BOT-3000E. Para más información, consultar nuestro departamento técnico.

El peldaño y el gradone pueden servirse con o sin rayado de hendidura. También disponibles en ángulo.
The staircase step and gradone can be sold with or without the ribbed notch. Angle is also available.

SLIP RESISTANCE. With the purpose of providing increased safety in areas of pedestrian foot traffic where moisture and/or slopes are greater than normal, we have carried out tests according to the norms: UNE 41901:2017 EX, UNE 41902:2017 EX, DIN 51130, DIN 51097, BS 7976-2:2002, DCOF BOT-3000E. For more information on this, contact our Technical Department.



YURÍ				CAJA / BOX				PALET / PALLET			
		FORMATOS	SIZE	PIEZAS / PIECES	M ²	ML	KG	CAJA / BOX	M ²	ML	KG
	-	30x30 cm. Mosaico	11.8x11.8 inches	12	1,08	-	20,30	30	32,40	-	608,85
	10	58,3x58,3 cm.	22.9x22.9 inches	3	1,02	-	22,75	40	40,8	-	910
	11	58,7x117,5 cm.	23.1x46.3 inches	2	1,379	-	36,125	24	33,09	-	867
	11	117,5x117,5 cm.	46.3x46.3 inches	1	1,38	-	34,620	38	52,48	-	1343
	G.916	9,4x58,3 cm	3.7x22.9 inches	17	-	9,91	20,84	56	-	550,02	1167,04
	G.67	9,4x117,5 cm.	3.7x46.3 inches	10	-	11,75	27,61	36	-	423	993,96
	G.81	33x58,3 cm.	13x22.9 inches	1	-	0,58	5,18	-	-	-	-
	G.92	33x117,5 cm	13x46.3 inches	1	-	1,17	9,79	-	-	-	-
	G.910	33x58,3 cm	13x22.9 inches	1	-	0,58	5,9	-	-	-	-
	G.902	33x117,5 cm.	13x46.3 inches	1	-	1,17	12,73	-	-	-	-



Mosaico Korubo NT Caldera · 30x30 cm · aprox



Yuri-R NT Basalto - 58,3x58,3 cm / Mosaico Nanti NT Basalto - 30x30 cm



Yurí-R NT Arena 117,5x117,5 cm



Yuri-R NT Caldera - 58,7x117,5 cm





Yuri-R NT Arena - 117,5x117,5 cm

MA DE RAS

CERÁMICAS

Maderas

Woods

Bois

Holz

Legni

Madeiras

Дерево



Los colores de las piezas de esta catálogo son orientativos. The colours shown in this catalogue are for guidance only.



26x180 cm
10.2x70.9 inches
Bowden-R
G.171

26x180 cm
10.2x70.9 inches
Bowden-R Avellana Antideslizante
Bowden-R Beige Antideslizante
G.171



19,4x120 cm
7.6x47.2 inches
Bowden-R
G.172

19,4x120 cm
7.6x47.2 inches
Bowden-R Avellana Antideslizante
Bowden-R Beige Antideslizante
G.172

R 10
+ 0.42 Bowden

CL 3
R 12
CL C
+ 38
+ 0.42 Bowden Antideslizante



ANTIDESLIZANTE. Con el fin de dar una mayor seguridad en aquellas áreas transitables, cuyas condiciones de humedad y pendientes son mayores de lo habitual, hemos realizado las pruebas de ensayo según las normas: UNE 41901:2017 EX, UNE 41902:2017 EX, DIN 51130, DIN 51097, BS 7976-2:2002, DCOF BOT-3000E. Para más información, consultar nuestro departamento técnico.

SLIP RESISTANCE. With the purpose of providing increased safety in areas of pedestrian foot traffic where moisture and/or slopes are greater than normal, we have carried out tests according to the norms: UNE 41901:2017 EX, UNE 41902:2017 EX, DIN 51130, DIN 51097, BS 7976-2:2002, DCOF BOT-3000E. For more information on this, contact our Technical Department.



BOWDEN		CAJA / BOX						PALET / PALLET				
		FORMATOS	SIZE	PIEZAS / PIECES	M ²	ML	KG	CAJA / BOX	M ²	ML	KG	
	11	26x180 cm.	10.2x70.9 inches	2	0,936	-	23,55	60	56,16	-	1430	
	11	19,4x120 cm.	7.6x47.2 inches	4	0,93	-	23,68	45	41,89	-	1065,69	
 Rodapié cortado y biselado Cut and Bevelled skirting tile	11	G.916	9,4x60 cm. (Rectificado)	3.7x23.6 inches	15	-	9	18,98	56	-	504	1062,88
 Peldaño / Step Tread		G.92	33x120 cm	13x47.2 inches	1	-	1,20	10	-	-	-	-
 Gradone		G.902	33x120 cm.	13x47.2 inches	1	-	1,20	13	-	-	-	-




Bowden-R Beige Antideslizante 26x180 cm





19,4x120 cm. 7.6x47.2 inches



Kokkola-R Crema
G.172

Kokkola-R Crema Antideslizante
G.172



Kokkola-R Avellana
G.172

Kokkola-R Avellana Antideslizante
G.172



Kokkola-R Natural
G.172



Kokkola-R Gris
G.172

R 10
+ 0.42 Kokkola

CL 3
R 12
CL C
+ 36
+ 0.42 Kokkola Antideslizante



< 25%

ANTIDESLIZANTE. Con el fin de dar una mayor seguridad en aquellas áreas transitables, cuyas condiciones de humedad y pendientes son mayores de lo habitual, hemos realizado las pruebas de ensayo según las normas: UNE 41901:2017 EX, UNE 41902:2017 EX, DIN 51130, DIN 51097, BS 7976-2:2002, DCOF BOT-3000E. Para más información, consultar nuestro departamento técnico.

SLIP RESISTANCE. With the purpose of providing increased safety in areas of pedestrian foot traffic where moisture and/or slopes are greater than normal, we have carried out tests according to the norms: UNE 41901:2017 EX, UNE 41902:2017 EX, DIN 51130, DIN 51097, BS 7976-2:2002, DCOF BOT-3000E. For more information on this, contact our Technical Department.



KOKKOLA					CAJA / BOX			PALET / PALLET			
		FORMATOS	SIZE	PIEZAS / PIECES	M ²	ML	KG	CAJA / BOX	M ²	ML	KG
	11	19,4x120 cm.	7.6x47.2 inches	4	0,93	-	23,68	45	41,89	-	1065,69
 Rodapié cortado y biselado Cut and Bevelled skirting tile	11	G.916 9,4x60 cm. (Rectificado)	3.7x23.6 inches	15	-	9	18,98	56	-	504	1062,88
 Peldaño / Step Tread		G.92 33x120 cm	13x47.2 inches	1	-	1,20	10	-	-	-	-
 Gradone		G.902 33x120 cm.	13x47.2 inches	1	-	1,20	13	-	-	-	-




19,4x120 cm. 7.6x47.2 inches



Ottawa-R Gris
G.172

Ottawa-R Gris Antideslizante
G.172



Ottawa-R Avellana
G.172

Ottawa-R Avellana Antideslizante
G.172



Ottawa-R Miel
G.172



Ottawa-R Marrón
G.172

R 10
+ 0.42 Ottawa

CL 3
R 12
CL 0
+ 36
+ 0.42 Ottawa Antideslizante



ANTIDESLIZANTE. Con el fin de dar una mayor seguridad en aquellas áreas transitables, cuyas condiciones de humedad y pendientes son mayores de lo habitual, hemos realizado las pruebas de ensayo según las normas: UNE 41901:2017 EX, UNE 41902:2017 EX, DIN 51130, DIN 51097, BS 7976-2:2002, DCOF BOT-3000E. Para más información, consultar nuestro departamento técnico.

SLIP RESISTANCE. With the purpose of providing increased safety in areas of pedestrian foot traffic where moisture and/or slopes are greater than normal, we have carried out tests according to the norms: UNE 41901:2017 EX, UNE 41902:2017 EX, DIN 51130, DIN 51097, BS 7976-2:2002, DCOF BOT-3000E. For more information on this, contact our Technical Department.



OTTAWA				CAJA / BOX				PALET / PALLET			
		FORMATOS	SIZE	PIEZAS / PIECES	M ²	ML	KG	CAJA / BOX	M ²	ML	KG
	11	19,4x120 cm.	7.6x47.2 inches	4	0,93	-	23,68	45	41,89	-	1065,69
	11	G.916 9,4x60 cm. (Rectificado)	3.7x23.6 inches	15	-	9	18,98	56	-	504	1062,88



19,4x120 cm. 7.6x47.2 inches



Nivala-R Blanco
G.172

Nivala-R Blanco Antideslizante
G.172



Nivala-R Ceniza
G.172

Nivala-R Ceniza Antideslizante
G.172



R 10
+ 0.42 Nivala

CL 3
R 12
CL 0
+ 36
+ 0.42 Nivala Antideslizante



ANTIDESLIZANTE. Con el fin de dar una mayor seguridad en aquellas áreas transitables, cuyas condiciones de humedad y pendientes son mayores de lo habitual, hemos realizado las pruebas de ensayo según las normas: UNE 41901:2017 EX, UNE 41902:2017 EX, DIN 51130, DIN 51097, BS 7976-2:2002, DCOF BOT-3000E. Para más información, consultar nuestro departamento técnico.

SLIP RESISTANCE. With the purpose of providing increased safety in areas of pedestrian foot traffic where moisture and/or slopes are greater than normal, we have carried out tests according to the norms: UNE 41901:2017 EX, UNE 41902:2017 EX, DIN 51130, DIN 51097, BS 7976-2:2002, DCOF BOT-3000E. For more information on this, contact our technical Department.




NIVALA	CAJA / BOX			PALET / PALLET							
		FORMATOS	SIZE	PIEZAS / PIECES	M ²	ML	KG	CAJA / BOX	M ²	ML	KG
	11	19,4x120 cm.	7.6x47.2 inches	4	0,93	-	23,68	45	41,89	-	1065,69
 Rodapié cortado y biselado Cut and Bevelled skirting tile	11	G.916 9,4x60 cm. (Rectificado)	3.7x23.6 inches	15	-	9	18,98	56	-	504	1062,88





14,4x89,3 cm. 5.7x35.2 inches

23,3x26,8 cm. 9.2x10.5 inches



Gamma-R Blanco
G.172



Hexágono Gamma Blanco
G.203



Gamma-R Beige
G.172



Hexágono Gamma Beige
G.203



Gamma-R Miel
G.172



Hexágono Gamma Miel
G.203

ANTIDESLIZANTE. Con el fin de dar una mayor seguridad en aquellas áreas transitables, cuyas condiciones de humedad y pendientes son mayores de lo habitual, hemos realizado las pruebas de ensayo según las normas: UNE 41901:2017 EX, UNE 41902:2017 EX, DIN 51130, DIN 51097, DCOF, BS 7976-2:2002. Para más información, consultar nuestro departamento técnico.

SLIP RESISTANCE. With the purpose of providing increased safety in areas of pedestrian foot traffic where moisture and/or slopes are greater than normal, we have carried out tests according to the norms: UNE 41901:2017 EX, UNE 41902:2017 EX, DIN 51130, DIN 51097, DCOF, BS 7976-2:2002. For more information on this, contact our Technical Department.



CL 2
R 9
CL C
+ 0.42
+ 36



< 25%

GAMMA				CAJA / BOX				PALET / PALLET			
		FORMATOS	SIZE	PIEZAS / PIECES	M ²	ML	KG	CAJA / BOX	M ²	ML	KG
	9	14,4x89,3 cm.	5.7x35.2 inches	11	1,414	-	28,6	44	62,21	-	1258,40
	9	23,3x26,8 cm. Hexágono	9.2x10.5 inches	11	0,515	-	10,50	104	53,56	-	1052,48
	6.40	9,4x44,3 cm.	3.7x17.4 inches	25	-	11,10	22,25	56	-	621,60	1246



Faro-R Ceniza · 14,4x89,3 cm. / Rodapié · 9,4x44,3 cm.

14,4x89,3 cm. 5.7x35.2 inches



Faro-R Ceniza
G.271



Faro-R Tierra
G.271



Yugo-R Cielo
G.271




Yugo-R Mar
G.271



Yugo-R Volcán
G.271



Yugo-R Albero
G.271



(*) Mosaico Cincel Multicolor
30x30 aprox.
G.80



(*) Timón Multicolor
14,3x44,1 aprox.
G.59



(*)

Enmallado
Meshmounted

(1) Este modelo está compuesto por 2 diseños diferentes y 6 colores distintos combinados de forma aleatoria. Se sirven en la misma caja.
This model has 2 different designs and 6 different colours that are combined randomly, coming in the same box.



< 25%

DCOF + 0.42

DIN 51130 R 9

FARO	FORMATOS	SIZE	CAJA / BOX				PALET / PALLET				
			PIEZAS / PIECES	M ²	ML	KG	CAJA / BOX	M ²	ML	KG	
	10	14,4x89,3 cm.	5.7x35.2 inches	10	1,29	-	29,5	44	56,58	-	1298
		30x30 cm. Mosaico Cincel	11.8x11.8 inches	12	1,08	-	19,61	30	32,40	-	588,30
		14,3x44,1 cm. Timón	5.6x17.3 inches	12	-	5,29	19,51	60	-	317,52	1170,84
 Rodapié cortado y biselado Cut and Bevelled skirting tile Faro / Yugo	6.914	9,4x44,3 cm.	3.7x17.4 inches	23	-	10,19	14,58	56	-	570,40	816,20



Nora-R Antracita · 21,8x89,3 cm. / Rodapié · 9,4x44,3 cm.

21,8x89,3 cm. 8.6x35.2 inches

14,4x89,3 cm. 5.7x35.2 inches




Nora-R Beige
G.202




Nora-R Marrón
G.202



Nora-R Noce
G.202



Nora-R Antracita
G.202



Nora-R Beige
G.271



Nora-R Marrón
G.271



Nora-R Noce
G.271



Nora-R Antracita
G.271



< 25%

DCOF + 0.42 DIN 51130 R 10

NORA		CAJA / BOX						PALET / PALLET			
		FORMATOS	SIZE	PIEZAS / PIECES	M ²	ML	KG	CAJA / BOX	M ²	ML	KG
	10	14,4x89,3 cm.	5.7x35.2 inches	10	1,29	-	29,5	44	56,58	-	1298
	10	21,8x89,3 cm.	8.6x35.2 inches	7	1,36	-	30,65	42	57,24	-	1287,30
	6.914	9,4x44,3 cm.	3.7x17.4 inches	23	-	10,19	14,58	56	-	570,40	816,20
	6.909	33x89,3 cm.	13x35.2 inches	1	-	0,89	7	-	-	-	-
	6.85	33x89,3 cm.	13x35.2 inches	1	-	0,89	7,5	-	-	-	-



BLANCO



CENIZA



AVELLANA



MUSGO



BEIGE



14,4x89,3 cm.
5.7x35.2 inches
Orsa-CR
G.271

14,4x89,3 cm.
5.7x35.2 inches
Orsa-CR BASIC
G.271



21,8x89,3 cm.
8.6x35.2 inches
Orsa-CR
G.202

21,8x89,3 cm.
8.6x35.2 inches
Orsa-CR BASIC
G.202

ORSA BASIC



BASIC. Producto que presenta una superficie lisa y textura suave con la calidad de VIVES.
BASIC. A product with a flat and smooth texture and with VIVES' renowned quality.



< 25%

El peldaño y el gradone pueden servirse con o sin rayado de hendidura. También disponibles en ángulo.
The Step Tread and gradone can be sold with or without the ribbed notch. Angle is also available.

ORSA ANTISLIP



ANTIDESLIZANTE. Con el fin de dar una mayor seguridad en aquellas áreas transitables, cuyas condiciones de humedad y pendientes son mayores de lo habitual, hemos realizado las pruebas de ensayo según las normas: UNE 41901:2017 EX, UNE 41902:2017 EX, DIN 51130, DIN 51097, DCOF, BS 7976-2:2002. Para más información, consultar nuestro departamento técnico.

SLIP RESISTANCE. With the purpose of providing increased safety in areas of pedestrian foot traffic where moisture and/or slopes are greater than normal, we have carried out tests according to the norms: UNE 41901:2017 EX, UNE 41902:2017 EX, DIN 51130, DIN 51097, DCOF, BS 7976-2:2002. For more information on this, contact our Technical Department.

CL 3
R 11
CL C
+ 0.42
+ 36

ORSA	CAJA / BOX							PALET / PALLET			
	+	FORMATOS	SIZE	PIEZAS / PIECES	M ²	ML	KG	CAJA / BOX	M ²	ML	KG
	10	14,4x89,3 cm.	5.7x35.2 inches	10	1,29	-	29,5	44	56,58	-	1298
	10	21,8x89,3 cm.	8.6x35.2 inches	7	1,36	-	30,65	42	57,24	-	1287,30
 Rodapié cortado y biselado Cut and Bevelled skirting tile	G.914	9,4x44,3 cm	3.7x17.4 inches	23	-	10,19	14,58	56	-	570,40	816,20
 Peldaño / Step Tread	G.909	33x89,3 cm.	13x35.2 inches	1	-	0,89	7	-	-	-	-
 Gradone	G.85	33x89,3 cm.	13x35.2 inches	1	-	0,89	7,5	-	-	-	-



Orsa-CR Ceniza · 14,4x89,3 cm. / 21,8x89,3 cm.



Orsa-CR Beige · 14,4x89,3 cm. / 21,8x89,3 cm.



21,8x89,3 cm. 8.6x35.2 inches


14,4x89,3 cm. 5.7x35.2 inches



Arhus-CR Blanco
G.175



Arhus-CR Blanco
G.176



Arhus-CR Negro
G.175



Arhus-CR Negro
G.176

Silver Line Brillo 1x89,3 aprox.
G.77

Silver Line Mate 1x89,3 aprox.
G.77

El peldaño y el gradone pueden servirse con o sin rayado de hendidura. También disponibles en ángulo.
The Step Tread and gradone can be sold with or without the ribbed notch. Angle is also available.



< 25%

ARHUS		CAJA / BOX						PALET / PALLET			
		FORMATOS	SIZE	PIEZAS / PIECES	M ²	ML	KG	CAJA / BOX	M ²	ML	KG
	10	14,4x89,3 cm.	5.7x35.2 inches	10	1,29	-	29,5	44	56,58	-	1298
	10	21,8x89,3 cm.	8.6x35.2 inches	7	1,36	-	30,65	42	57,24	-	1287,30
 Rodapié cortado y biselado Cut and Bevelled skirting tile	G.914	9,4x44,3 cm	3.7x17.4 inches	23	-	10,19	14,58	56	-	570,40	816,20
 Peldaño / Sep Tread	G.909	33x89,3 cm.	13x35.2 inches	1	-	0,89	7	-	-	-	-
 Gradone	G.85	33x89,3 cm.	13x35.2 inches	1	-	0,89	7,5	-	-	-	-




14,3x119,3 cm. 5.6x47.0 inches



Moorea-R Blanco
G.176



Moorea-R Antracita
G.176



Moorea-R Beige
G.176



Moorea-R Marrón
G.176



Moorea-R Blanco · 14,3x119,3 cm.

(1)

El borde de la serie Polinesia no está cortado, es redondeado permitiendo el deslizamiento del agua evitando así que ésta se acumule. Del mismo modo, el perfil Moorea de la serie incorpora un relieve formado por ondas creadas específicamente para que el agua fluya entre los canales de éstas, garantizando el contacto permanente entre la pieza cerámica y el pie del viandante.

The edge of the Polinesia series is not cut, it is rounded to allow the water flowing and to avoid its accumulation. Moreover, the Moorea series has an undulating surface specifically created to an even better water flowing, ensuring continuous contact between the ceramic piece and the pedestrian feet.



Perfil Moorea-R

ANTIDESLIZANTE. Con el fin de dar una mayor seguridad en aquellas áreas transitables, cuyas condiciones de humedad y pendientes son mayores de lo habitual, hemos realizado las pruebas de ensayo según las normas: UNE 41901:2017 EX, UNE 41902:2017 EX, DIN 51130, DIN 51097, DCOF, BS 7976-2:2002. Para más información, consultar nuestro departamento técnico.

SLIP RESISTANCE. With the purpose of providing increased safety in areas of pedestrian foot traffic where moisture and/or slopes are greater than normal, we have carried out tests according to the norms: UNE 41901:2017 EX, UNE 41902:2017 EX, DIN 51130, DIN 51097, DCOF, BS 7976-2:2002. For more information on this, contact our Technical Department.



POLINESIA				CAJA / BOX				PALET / PALLET			
		FORMATOS	SIZE	PIEZAS / PIECES	M ²	ML	KG	CAJA / BOX	M ²	ML	KG
	11	14,3x119,3 cm.	5.6x47.0 inches	6	1,02	-	25,95	40	40,96	-	1038



Montgomery-R Multicolor - 19,2x119,3 cm.

19,2x119,3 cm. 7.6x47.0 inches 



(1) **Montgomery-R Ceniza**
G.161



(1) **Montgomery-R Marrón**
G.161






(1) **Montgomery-R Multicolor**
G.161

(1) **Este modelo está compuesto por diseños diferentes para combinar de modo alterno, se sirven en la misma caja.**
This model has different designs that are combined alternately, coming in the same box.



< 25%

DCOF **+ 0.42** DIN 51130 **R 10**

MONTGOMERY				CAJA / BOX				PALET / PALLET			
		FORMATOS	SIZE	PIEZAS / PIECES	M ²	ML	KG	CAJA / BOX	M ²	ML	KG
	11	19,2x119,3 cm.	7.6x47.0 inches	4	0,916	-	23,33	45	41,22	-	1050
 Rodapié cortado y biselado Cut and Bevelled skirting tile		G.916 9,4x59,3 cm	3.7x29.3 inches	15	-	8,89	20,60	56	-	498,12	1153,71





Montgomery-R Ceniza · 19,2x119,3 cm.





19,2x119,3 cm. 7.6x47.0 inches



Nordland-R Beige
G.161



Adamant Nordland Beige
22x38 aprox.
G.36




Fremont-R Natural
G.161



Adamant Fremont Natural
22x38 aprox.
G.36




Okinawa-R Carbón
G.169



Adamant Okinawa Carbón
22x38 aprox.
G.36

Modos de colocación adamant ■ Placement manners adamant



< 25%

DCOF + 0.42 DIN 51130 R 10

WORLD WOODS				CAJA / BOX				PALET / PALLET			
		FORMATOS	SIZE	PIEZAS / PIECES	M ²	ML	KG	CAJA / BOX	M ²	ML	KG
	11	19,2x119,3 cm.	7.6x47.0 inches	4	0,916	-	23,33	45	41,22	-	1050
	11	22x38 cm. Adamant	8.7x.15 inches	12	0,5	-	12,53	-	-	-	-
 Rodapié cortado y biselado Cut and Bevelled skirting tile		G.916 9,4x59,3 cm	3.7x29.3 inches	17	-	10,08	21,20	56	-	564,48	1187,20
 Peldaño / Step Tread (Nordland - Fremont)		G.90 33x119,3 cm.	13x47 inches	1	-	1,19	9,7	-	-	-	-
 Gradone (Nordland - Fremont)		G.96 33x119,3 cm.	13x47 inches	1	-	1,19	12,7	-	-	-	-





Okinawa-R Carbon- 19,2x119,3 cm.

NATURAL



Los colores de las piezas de esta catálogo son orientativos. The colours shown in this catalogue are for guidance only.



120x120 cm.
47.2x47.2 inches
Strand-R Natural
G.171



59,3x59,3 cm
23.3x23.3 inches
Strand-R Natural
G.158


El peldaño y el gradone pueden servirse con o sin rayado de hendidura. También disponibles en ángulo.
The Step Tread and gradone can be sold with or without the ribbed notch. Angle is also available.

DCOF + 0.42

DIN 51130 R 10

STRAND		CAJA / BOX						PALET / PALLET			
		FORMATOS	SIZE	PIEZAS / PIECES	M ²	ML	KG	CAJA / BOX	M ²	ML	KG
	10	59,3x59,3 cm	23.3x23.3 inches	3	1,055	-	24,30	40	42,20	-	972
	11	120x120 cm	47.2x47.2 inches	1	1,44	-	36,125	38	54,72	-	1400
 Rodapié cortado y biselado Cut and Bevelled skirting tile	G.916	9,4x59,3 cm.	3.7x23.3 inches	17	-	10,08	21,20	56	-	564,40	1187,20
	G.67	9,4x120 cm	3.7x47.2 inches	10	-	12	28,2	36	-	432	1015,20
 Peldaño / Step Tread	G.81	33x59,3 cm.	13x23.3 inches	1	-	0,59	5,27	-	-	-	-
	G.92	33x120 cm.	13x47.2 inches	1	-	1,20	10	-	-	-	-
 Gradone	G.910	33x59,3 cm.	13x23.3 inches	1	-	0,59	6	-	-	-	-
	G.902	33x120 cm.	13x47.2 inches	1	-	1,20	13	-	-	-	-

59,3x59,3 cm. 23.3x23.3 inches



(1)


Este modelo está compuesto por diseños diferentes para combinar de modo alterno, se sirven en la misma caja.

This model has different designs that are combined alternately, coming in the same box.

(1) Masai-R Natural Grafito
G.173



Seriaki-R Natural Rojo
G.183



Seriaki-R Natural Verde
G.183




Seriaki-R Natural Amarillo
G.183




Seriaki-R Natural Blanco
G.173




Seriaki-R Natural Negro
G.183




Nenets-R Natural Blanco
G.173



Nenets-R Natural Cemento
G.173



Nenets-R Natural Verde
G.183




Nenets-R Natural Gris
G.173



Nenets-R Natural Azul
G.173



Nenets-R Natural Amarillo
G.183



Nenets-R Natural Avellana
G.173



Nenets-R Natural Rojo
G.183



Nenets-R Natural Negro
G.183

STRAND				CAJA / BOX				PALET / PALLET			
		FORMATOS	SIZE	PIEZAS / PIECES	M ²	ML	KG	CAJA / BOX	M ²	ML	KG
	10	59,3x59,3 cm	23.3x23.3 inches	3	1,055	-	24,30	40	42,20	-	972





Seriaki-R Natural Negro / Neneis-R Natural Negro · 59,3x59,3 cm. / Strand-R Natural · 120x120 cm.



NATURAL



NOCE




CARBÓN


RESORT



26x180 cm.
10.2x70.9 inches
Belice-R
G.206




120x120 cm.
47.2x47.2 inches
Krabi-R
G.171



(1) 80x80 cm.
31.5x31.5 inches
Vail-R
G.271




19,4x120 cm.
7.6x47.2 inches
Belice-R
G.161



60x120 cm.
23.6x47.2 inches
Agadir-R
G.168



10x59,3 cm
3.9x23.3 inches
Listón Belice-R
G.161



51,9x59,9 cm
20.4x23.6 inches
Hexágono Belice
G.186

(1) Este modelo está compuesto por diseños diferentes para combinar de modo alterno, se sirven en la misma caja.
This model has different designs that are combined alternately, coming in the same box.



< 25%

BELICE				CAJA / BOX				PALET / PALLET				
	+	FORMATOS	SIZE	PIEZAS / PIECES	M ²	ML	KG	CAJA / BOX	M ²	ML	KG	
	8,8	51,9x59,9 cm. Hexágono	20.4x23.6 inches	4	0,93	-	18,89	30	27,90	-	566,76	
	8,8	10x59,3 cm. Listón	3.9x23.3 inches	20	1,18	-	20,60	56	66	-	1153,6	
	10,5	80x80 cm.	31.5x31.5 inches	2	1,28	-	31,50	36	46,08	-	1134	
	11	19,4x120 cm.	7.6x47.2 inches	4	0,93	-	23,68	45	41,89	-	1065,69	
	11	60x120 cm. Agadir	23.6x47.2 inches	2	1,44	-	36,13	24	34,56	-	867	
	11	120x120 cm.	47.2x47.2 inches	1	1,44	-	36,125	38	54,72	-	1400	
	11	26x180 cm.	10.2x70.9 inches	2	0,936	-	23,55	60	56,16	-	1430	
 Rodapié cortado y biselado Cut and Bevelled skirting tile	11	G.67	9,4x120 cm.	3.7x47.2 inches	10	-	12	28,2	36	-	432	1015,2
 Peldaño / Step Tread		G.92	33x120 cm.	13x47.2 inches	1	-	1,20	10	-	-	-	-
 Gradone		G.902	33x120 cm.	13x47.2 inches	1	-	1,20	13	-	-	-	-

80x80 cm.. 31.5x31.5 inches



(1) Vail-R Natural G.271



(1) Vail-R Noce G.271



(1) Vail-R Carbón G.271



Syote-R Multicolor G.271

(1) Este modelo está compuesto por diseños diferentes para combinar de modo alterno, se sirven en la misma caja.
This model has different designs that are combined alternately, coming in the same box.

BELICE		CAJA / BOX						PALET / PALLET			
		FORMATOS	SIZE	PIEZAS / PIECES	M ²	ML	KG	CAJA / BOX	M ²	ML	KG
	10,5	80x80 cm.	31.5x31.5 inches	2	1,28	-	31,50	36	46,08	-	1134


60x120 cm. 23.6x47.2 inches




Agadir-R Natural
G.168



Agadir-R Noce
G.168



Agadir-R Carbón
G.168



Agadir-R Multicolor
G.168

BELICE				CAJA / BOX				PALET / PALLET			
		FORMATOS	SIZE	PIEZAS / PIECES	M ²	ML	KG	CAJA / BOX	M ²	ML	KG
	11	60x120 cm.	23.6x47.2 inches	2	1,44	-	36,13	24	34,56	-	867





Belice-R Noce - 26x180 cm. / Krabi-R Noce / Verbier-R. 120x120 cm.

Agadir-R Multicolor · 60x120 cm. / Oise-R Blanco · 32x99 cm. / Belice-R Natural · 26x180 cm.






Seine-R Cimento - 120x120 cm. / Vail-R Natural 80x80 cm.


**MO
SAI
COS**
C E R Á M I C O S

**Mosaicos
Mosaics
Mosaïques
Mosaik
Mosaici
Mosaicos
Мозаика**


43,5x43,5 cm. 17.1x17.1 inches



Iliada-PR Ocre
G.167



Tira Iliada-PR Ocre 10,8x43,5 aprox.
G.54



Cenefa Midas Tabaco
G.76




Taco Iliada-PR Ocre
10,8x10,8 aprox.
G.31



Cantonera Laertes Tabaco
G.76



Cenefa Afrodita Tabaco 21,7x43,5 aprox.
G.75




Cantonera Afrodita Tabaco
21,7x21,7 aprox.
G.74



Iliada-PR Azul
G.167



Tira Iliada-PR Azul 10,8x43,5 aprox.
G.54



Cenefa Midas Azul
G.76




Taco Iliada-PR Azul
10,8x10,8 aprox.
G.31




Cantonera Laertes Azul
G.76




Cenefa Afrodita Azul 21,7x43,5 aprox.
G.75



Cantonera Afrodita Azul
21,7x21,7 aprox.
G.74



Iliada-PR Negro
G.167




Tira Iliada-PR Negro 10,8x43,5 aprox.
G.54



Cenefa Midas Negro
G.76



Taco Iliada-PR Negro
10,8x10,8 aprox.
G.31



Cantonera Laertes Negro
G.76




Cenefa Afrodita Negro 21,7x43,5 aprox.
G.75



Cantonera Afrodita Negro
21,7x21,7 aprox.
G.74


Pulido Polished



Iliada-PR Blanco
G.167




Tira Iliada-PR Blanco 10,8x43,5 aprox.
G.54



Cenefa Midas Blanco
G.76



Taco Iliada-PR Blanco
10,8x10,8 aprox.
G.31



Cantonera Laertes Blanco
G.76



Cenefa Afrodita Blanco 21,7x43,5 aprox.
G.75



Cantonera Afrodita Blanco
21,7x21,7 aprox.
G.74



Iliada-PR Marrón
G.167



Tira Iliada-PR Marrón 10,8x43,5 aprox.
G.54



Cenefa Midas Marrón
G.76



Taco Iliada-PR Marrón
10,8x10,8 aprox.
G.31



Cantonera Laertes Marrón
G.76




Cenefa Afrodita Marrón 21,7x43,5 aprox.
G.75



Cantonera Afrodita Marrón
21,7x21,7 aprox.
G.74

ILÍADA				CAJA / BOX				PALET / PALLET			
		FORMATOS	SIZE	PIEZAS / PIECES	M ²	ML	KG	CAJA / BOX	M ²	ML	KG
	9,5	43,5x43,5 cm.	17.1x17.1 inches	5	0,95	-	20,40	68	64,32	-	1387,20
		43,5x43,5 cm. Cantonera	17.1x17.1 inches	4	0,76	-	16,40	-	-	-	-
		10,8x10,8 cm. Taco	4.2x4.2 inches	100	1,20	-	26,10	-	-	-	-
		21,7x21,7 cm. Cantonera	8.5x8.5 inches	4	0,19	-	4,47	-	-	-	-
		43,5x43,5 cm. Cenefa	17.1x17.1 inches	4	-	1,74	16,40	-	-	-	-
		10,8x43,5 cm. Tira	4.2x17.1 inches	25	-	10,87	25,02	-	-	-	-
		21,7x43,5 cm. Cenefa	8.5x17.1 inches	10	-	4,35	22,45	-	-	-	-





Ilíada-PR Ocre - 43,5x43,5 cm.

MÁR MO LES

C E R Á M I C O S

Mármoles

Marbles

Marbres

Murmeln

Marmi

Mármores

Мрамор





Información

Information

Information

Informationen

Informazioni

Informações

информации

ES

Producto con características de "ALTO BRILLO". Se recomienda para un uso residencial, con tránsito peatonal ligero y ausencia de abrasivo. Proteger la superficie en su instalación y extremar el cuidado en su mantenimiento.

EN

EXTRA SHINE product. It is recommended for residential use, with light pedestrian transit. Surface need to be protected during the installation and it is very important to keep a careful maintenance.

FR

Produit avec une surface en "HAUTE BRILLANCE". Ce produit est recommandé pour l'habitat, avec un transit léger. Protéger sa surface lors de son installation, produit à maintenir avec précaution.

DE

Dieses ist ein Produkt "HOCHGLANZ". Es ist für private Nutzung mit leichten Begehbar und ohne Schleifmittel empfohlen. Schützen Sie die Oberfläche während der Installation und um die Wartung kümmern.

IT

Prodotto con le caratteristiche di "MOLTO LUCIDO". E 'raccomandato per l'uso residenziale, con pedonabili e non abrasivi. Proteggere la superficie di installazione e di estrema cura nella manutenzione.

PT

Produto com características de "ALTO BRILHO". Indicado para habitações particulares, de trânsito peatonal ligeiro e com ausência de abrasão. A superfície deverá ser protegida na sua aplicação e ter um especial cuidado na sua manutenção.

RU

Продукт с характеристиками СИЛЬНЫЙ БЛЕСК. Рекомендуется для жилых помещений без использования абразивных материалов. Во время укладки защищать поверхность от появления царапин.

59,3x59,3 cm. 23.3x23.3 inches



Zeth-R Gris
G.173




Zeth-R Beige
G.173

TITÁN				CAJA / BOX				PALET / PALLET			
		FORMATOS	SIZE	PIEZAS / PIECES	M ²	ML	KG	CAJA / BOX	M ²	ML	KG
	10	59,3x59,3 cm.	23.3x23.3 inches	3	1,055	.	24,30	40	42,20	.	972

59,3x59,3 cm. 23.3x23.3 inches 




Fuste-R Perla
G.173



Medea-R Gris
G.173



Paros-R Grafito
G.173



Mara-R Cemento
G.173




Elba-R Humo
G.173




Semele-R Blanco
G.173



Ariadna-R Natural
G.173








Dafne-R Miel
G.173



Fuste-R Natural
G.173

El peldaño y el gradone pueden servirse con o sin rayado de hendidura. También disponibles en ángulo.
The Step Tread and gradone can be sold with or without the ribbed notch. Angle is also available.

TITÁN				CAJA / BOX				PALET / PALLET			
		FORMATOS	SIZE	PIEZAS / PIECES	M ²	ML	KG	CAJA / BOX	M ²	ML	KG
	10	59,3x59,3 cm.	23.3x23.3 inches	3	1,055	-	24,30	40	42,20	-	972
 Rodapié cortado y biselado Cut and Bevelled skirting tile	G.916	9,4x59,3 cm.	3.7x23.3 inches	17	-	10,08	21,20	56	-	564,49	1187,20
 Peldaño / Step Tread	G.81	33x59,3 cm.	13x23.3 inches	1	-	0,59	5,27	-	-	-	-
 Gradone	G.910	33x59,3 cm.	13x23.3 inches	1	-	0,59	6	-	-	-	-





10x20 cm. 3.9x7.9 inches 





Wilson Blanco
G.292




WILSON				CAJA / BOX				PALET / PALLET			
		FORMATOS	SIZE	PIEZAS / PIECES	M ²	ML	KG	CAJA / BOX	M ²	ML	KG
	11	10x20 cm	3.9x7.9 inches	50	1	-	18,10	60	60	-	1086



32x99 cm. 12.6x39 inches 



Elliott-R Blanco
6.251




Blanco-R Brillo
6.251




Remate Elliott Blanco
5x32 cm.
6.915





Remate Dandy Blanco Brillo
5x32 cm.
6.915



Zócalo Elliott Blanco
15x32 cm.
6.58



Zócalo Dandy Blanco Brillo
15x32 cm.
6.58

DANDY				CAJA / BOX				PALET / PALLET			
		FORMATOS	SIZE	PIEZAS / PIECES	M ²	ML	KG	CAJA / BOX	M ²	ML	KG
	11	32x99 cm.	12.6x39 inches	4	1,27	-	24,20	44	55,75	-	1064,8
		15x32 cm.	5.9x23.3 inches	15	-	4,80	16,50	40	-	192	659,80
		5x32 cm.	2.0x23.3 inches	30	-	9,60	11,26	48	-	460,80	540,48





60x60 cm. 23.6x23.6 inches  59,3x59,3 cm. 23.3x23.3 inches 60x120 cm. 23.6x47.2 inches 



Doney Blanco
60x60 cm.
G.192
Doney-R Blanco
59,3x59,3 cm.
G.158



Mosaico Necci Blanco
30x30 aprox.
G.907

* Este modelo de latón con acabado en flecha ha sido diseñado específicamente para las versiones rectificadas con el objetivo de enmarcar las piezas.
This brass model with arrowhead has been designed specifically for rectified versions with the aim of framing the pieces.

* Losanga Taylor 0,5x59,9 cm.
G.48








Doney-R Blanco
60x120 cm.
G.200


* Losanga Taylor 0,5x60,6 cm.
G.48

* Losanga Taylor 0,5x120,6 cm.
G.61

El peldaño y el gradone pueden servirse con o sin rayado de hendidura. También disponibles en ángulo.
The Step Tread and gradone can be sold with or without the ribbed notch. Angle is also available.

DONEY		FORMATOS	SIZE	PIEZAS / PIECES	CAJA / BOX			PALET / PALLET			
					M ²	ML	KG	CAJA / BOX	M ²	ML	KG
	10	59,3x59,3 cm.	23.3x23.3 inches	3	1,055	-	24,30	40	42,20	-	972
	10	60x60 cm.	23.6x23.6 inches	3	1,08	-	24,95	40	43,20	-	997,80
	11	60x120 cm.	23.6x47.2 inches	2	1,44	-	32,90	24	34,56	-	867
		30x30 cm. Mosaico	11.8x11.8 inches	12	1,08	-	17,59	-	-	-	-
		G.915 9,4x60 cm.	3.7x23.6 inches	17	-	10,20	21,47	56	-	571,20	1202,32
		G.916 9,4x60 cm. (Rectificado)	3.7x23.6 inches	15	-	9	18,98	56	-	504	1062,88
		G.916 9,4x59,3 cm.	3.7x23.3 inches	17	-	10,08	21,20	56	-	564,40	1187,20
		G.81 33x59,3 cm.	13x23.3 inches	1	-	0,59	5,27	-	-	-	-
		G.80 33x60 cm.	13x23.6 inches	1	-	0,60	5,30	-	-	-	-
		G.92 33x120 cm.	13x47.2 inches	1	-	1,20	10	-	-	-	-
		G.910 33x59,3 cm.	13x23.3 inches	1	-	0,59	6	-	-	-	-
		G.89 33x60 cm.	13x23.6 inches	1	-	0,60	6,10	-	-	-	-
		G.902 33x120 cm.	13x47.2 inches	1	-	1,20	13	-	-	-	-





32x99 cm. 12.6x39 inches 



Lesolo-R Blanco
G.258



Cinecita-R Blanco
G.245

LESOLO				CAJA / BOX				PALET / PALLET			
		FORMATOS	SIZE	PIEZAS / PIECES	M ²	ML	KG	CAJA / BOX	M ²	ML	KG
	11	32x99 cm.	12.6x39 inches	4	1,27	-	24,20	44	55,75	-	1064,8

VERBIER



KIRUNA



MACAO



Los colores de las piezas de esta catálogo son orientativos. The colours shown in this catalogue are for guidance only.


RESORT



120x120 cm.
47.2x47.2 inches
Verbier-R
Kiruna-R
G.171
Macao-R
G.206




60x120 cm.
23.6x47.2 inches
Verbier-R
Kiruna-R
G.200
Macao-R
G.168



19,4x120 cm.
7.6x47.2 inches
Verbier-R
Kiruna-R
G.161
Macao-R
G.168



10x59,3 cm.
3.9x23.3 inches
Listón Verbier-R
G.161



51,9x59,9 cm.
20.4x23.6 inches
Hexágono Verbier
G.186




36,4x33,7 cm aprox.
14.3x13.3 inches
Tulum Verbier
Tulum Kiruna
Tulum Macao
G.58

El peldaño y el gradone pueden servirse con o sin rayado de hendidura. También disponibles en ángulo.
The Step Tread and gradone can be sold with or without the ribbed notch. Angle is also available.



< 25%

NIKOI	FORMATOS	SIZE	CAJA / BOX				PALET / PALLET				
			PIEZAS / PIECES	M ²	ML	KG	CAJA / BOX	M ²	ML	KG	
		36,4x33,7 cm. Tulum	14.3x13.3 inches	10	0,62	-	15,89	30	18	-	476,70
	9	10x59,3 cm. Listón	3.9x23.3 inches	20	1,18	-	20,6	56	66	-	1153,6
	9	51,9x59,9 cm. Hexágono	20.4x23.6 inches	4	0,93	-	18,89	30	27,90	-	566,76
	11	19,4x120 cm.	7.6x47.2 inches	4	0,93	-	23,68	45	41,89	-	1065,69
	11	60x120 cm.	23.6x47.2 inches	2	1,44	-	36,13	24	34,56	-	867
	11	120x120 cm.	47.2x47.2 inches	1	1,44	-	36,125	38	54,72	-	1400
 Rodapié cortado y biselado Cut and Bevelled skirting tile	6.67	9,4x120 cm	3.7x47.2 inches	10	-	12	28,2	36	-	432	1015,2
 Peldaño / Step Tread	6.92	33x120 cm	13x47.2 inches	1	-	1.20	10	-	-	-	-
 Gradone	6.902	33x120 cm	13x47.2 inches	1	-	1.20	13	-	-	-	-



RESORT

120x120 cm. 47.2x47.2 inches








Matira-R
6.171



(1) Nikoi-R
6.171

(1) Este modelo está compuesto por diseños diferentes para combinar de modo alterno.
This model has different designs that are combined alternately.



El peldaño y el gradone pueden servirse con o sin rayado de hendidura. También disponibles en ángulo.
The Step Tread and gradone can be sold with or without the ribbed notch. Angle is also available.

NIKOI		FORMATOS		CAJA / BOX				PALET / PALLET			
		FORMATOS	SIZE	PIEZAS / PIECES	M ²	ML	KG	CAJA / BOX	M ²	ML	KG
	11	120x120 cm.	47.2x47.2 inches	1	1,44	.	36,125	38	54,72	.	1400
 Rodapié cortado y biselado Cut and Bevelled skirting tile	6.67	9,4x120 cm	3.7x47.2 inches	10	.	12	28,2	36	.	432	1015,2
 Peldaño / Step Tread	6.92	33x120 cm	13x47.2 inches	1	.	1.20	10
 Gradone	6.902	33x120 cm	13x47.2 inches	1	.	1.20	13







Tulum Kiruna · 36,4x33,7 cm.




Los colores de las piezas de esta catálogo son orientativos. The colours shown in this catalogue are for guidance only.



120x120 cm.
47.2x47.2 inches
Luna-R
G.171
119,3x119,3 cm.
47.0x47.0 inches
Luna-R Pulido
G.206



60x120 cm.
23.6x47.2 inches
Luna-R
G.200
59,3x119,3 cm.
23.3x47.0 inches
Luna-R Pulido
G.169



80x80 cm.
31.5x31.5 inches
Luna-R
G.271
79,3x79,3 cm.
31.2x31.2 inches
Luna-R Pulido
G.169

ANTIDESLIZANTE. Con el fin de dar una mayor seguridad en aquellas áreas transitables, cuyas condiciones de humedad y pendientes son mayores de lo habitual, hemos realizado las pruebas de ensayo según las normas: UNE 41901:2017 EX, UNE 41902:2017 EX, DIN 51130, DIN 51097, BS 7976-2:2002, DCOF. Para más información, consultar nuestro departamento técnico.

SLIP RESISTANCE. With the purpose of providing increased safety in areas of pedestrian foot traffic where moisture and/or slopes are greater than normal, we have carried out tests according to the norms: UNE 41901:2017 EX, UNE 41902:2017 EX, DIN 51130, DIN 51097, BS 7976-2:2002, DCOF. For more information on this, contact our Technical Department.



CL 2
R 10
CL C
+ 36
+ 0.42

El peldaño y el gradone pueden servirse con o sin rayado de hendidura. También disponibles en ángulo.
The staircase step and gradone can be sold with or without the ribbed notch. Angle is also available.

LUNA		FORMATOS		CAJA / BOX				PALET / PALLET			
		FORMATOS	SIZE	PIEZAS / PIECES	M ²	ML	KG	CAJA / BOX	M ²	ML	KG
	11	120x120 cm.	47.2x47.2 inches	1	1,440	-	36,125	38	54,72	-	1400
	11	119,3x119,3 cm.	47.0x47.0 inches	1	1,423	-	36,50	38	53,96	-	1414
	10,5	80x80 cm.	31.5x31.5 inches	2	1,280	-	31,50	36	46,08	-	1134
	10,5	79,3x79,3 cm.	31.2x31.2 inches	1	1,258	-	30,50	36	45,288	-	1098
	11	60x120 cm.	23.6x47.2 inches	2	1,440	-	36,13	24	34,56	-	867
	11	59,3x119,3 cm.	23.3x47.0 inches	2	1,415	-	36,50	24	33,96	-	876
 Rodapié cortado Cut skirting tile	G.55	9,4x59,3 cm	3.7x23.3 inches	17	-	10,08	20	56	-	564,40	1120
	G.58	9,4x79,3 cm	3.7x31.2 inches	15	-	11,88	21	54	-	641,52	1134
	G.71	9,4x119,3 cm	3.7x47.0 inches	10	-	11,93	27	36	-	429,48	972
 Rodapié cortado y biselado Cut and Bevelled skirting tile	G.916	9,4x60 cm Rectificado	3.7x23.6 inches	15	-	9	18,98	56	-	504	1062,98
	G.54	9,4x80 cm	3.7x31.5 inches	15	-	12	21,60	54	-	648	1166,4
	G.67	9,4x120 cm	3.7x47.2 inches	10	-	12	28,2	36	-	432	1015,2
 Peldaño / Step Tread	G.83	33x80 cm	13x31.5inches	1	-	0,80	7,00	-	-	-	-
	G.92	33x120 cm	13x47.2inches	1	-	1,20	10,00	-	-	-	-
 Gradone	G.85	33x80 cm	13x31.5inches	1	-	0,80	7,55	-	-	-	-
	G.902	33x120 cm	13x47.2inches	1	-	1,20	13,00	-	-	-	-





Luna-R Gris Pulido - 59,3x119,3 cm



ARUE



KIRUNA




ERDEK




WAILEA



79,3x179,3 cm.
31.2x70.6 inches
Arue-R Pulido
Kiruna-R Pulido
Erdek-R Pulido
Wailea-R Pulido
G.176



120x120 cm.
47.2x47.2 inches
Erdek-R
Wailea-R
G.171
119,3x119,3 cm.
47.0x47.0 inches
Arue-R Pulido
Kiruna-R Pulido
Erdek-R Pulido
Wailea-R Pulido
G.206



60x120 cm.
23.6x47.2 inches
Erdek-R
Wailea-R
G.200
59,3x119,3 cm.
23.3x47.0 inches
Arue-R Pulido
Kiruna-R Pulido
Erdek-R Pulido
Wailea-R Pulido
G.169

El peldaño y el gradone pueden servirse con o sin rayado de hendidura. También disponibles en ángulo.
The staircase step and gradone can be sold with or without the ribbed notch. Angle is also available.

MARBLE·LOUS				CAJA / BOX				PALET / PALLET			
		FORMATOS	SIZE	PIEZAS / PIECES	M ²	ML	KG	CAJA / BOX	M ²	ML	KG
	11	79,3x179,3 cm.	31.2x70.6 inches	1	1,422	-	36,5	38	53,96	-	1387
	11	120x120 cm.	47.2x47.2 inches	1	1,440	-	36,125	38	54,72	-	1400
	11	119,3x119,3 cm.	47.0x47.0 inches	1	1,423	-	36,5	38	53,96	-	1387
	11	60x120 cm.	23.6x47.2 inches	2	1,440	-	36,13	24	34,56	-	867
	11	59,3x119,3 cm.	23.3x47.0 inches	2	1,415	-	36,50	24	33,96	-	876
	6.58	9,4x79,3 cm	3.7x31.2 inches	15	-	11,88	21	54	-	641,52	1134
	6.71	9,4x119,3 cm	3.7x47.0 inches	10	-	11,93	27	36	-	429,48	972
	6.55	9,4x59,3 cm	3.7x23.3 inches	17	-	10,08	20	56	-	564,40	1120
	6.67	9,4x120 cm	3.7x47.2 inches	10	-	12	28,2	36	-	432	1015,2
	6.916	9,4x60 cm Rectificado	3.7x23.6 inches	15	-	9	18,98	56	-	504	1062,98
	6.92	33x120 cm	13x47.2inches	1	-	1,20	10,00	-	-	-	-
	6.902	33x120 cm	13x47.2inches	1	-	1,20	13,00	-	-	-	-

VERBIER




DONEY




BUKIT



SOLDEN






79,3x179,3 cm.
31.2x70.6 inches
Verbier-R Pulido
Doney-R Pulido
Bukit-R Pulido
Solden-R Pulido
G.176



119,3x119,3 cm.
47.0x47.0 inches
Verbier-R Pulido
Doney-R Pulido
Bukit-R Pulido
Solden-R Pulido
G.206



59,3x119,3 cm.
23.3x47.0 inches
Verbier-R Pulido
Doney-R Pulido
Bukit-R Pulido
Solden-R Pulido
G.169

MARBLE·LOUS				CAJA / BOX				PALET / PALLET			
		FORMATOS	SIZE	PIEZAS / PIECES	M ²	ML	KG	CAJA / BOX	M ²	ML	KG
	11	79,3x179,3 cm.	31.2x70.6 inches	1	1,42	-	36,5	38	53,96	-	1387
	11	119,3x119,3 cm.	47.0x47.0 inches	1	1,42	-	36,5	38	53,96	-	1387
	11	59,3x119,3 cm.	23.3x47.0 inches	2	1,415	-	36,5	24	33,96	-	876
	G.58	9,4x79,3 cm	3.7x31.2 inches	15	-	11,88	21	54	-	641,52	1134
	G.71	9,4x119,3 cm	3.7x47.0 inches	10	-	11,93	27	36	-	429,48	972
	G.55	9,4x59,3 cm	3.7x23.3 inches	17	-	10,08	20	56	-	564,40	1120





Wailea-R Pulido · 119,3x119,3 cm





Doney-R Puido 119,3x119,3 cm





Soldien-R Pulido / Verbier-R Pulido · 119,3x119,3 cm

BLAN COS

C E R Á M I C O S

Blancos

White

Blancs

Weiße Fliesen

Bianco

Branços

белое

NIEVE



120x120 cm.
47.2x47.2 inches
Inari-R
G.206




60x120 cm.
23.6x47.2 inches
Inari-R
G.168



80x80 cm.
31.5x31.5 inches
Inari-R
G.203

- * Losanga Taylor 0,5x60,6 cm. G.48
- Losanga Taylor 0,5x80,6 cm. G.53
- Losanga Taylor 0,5x120,6 cm. G.61

- * Este modelo de latón con acabado en flecha ha sido diseñado específicamente para las versiones rectificadas con el objetivo de enmarcar las piezas.
This brass model with arrowhead has been designed specifically for rectified versions with the aim of framing the pieces.



Recomendamos utilizar rejuntado tipo epoxi en las zonas con presencia de humedad.
We recommend using an epoxy grout in areas where there is high levels of moisture.

El peldaño y el gradone pueden servirse con o sin rayado de hendidura. También disponibles en ángulo.

The Step Tread and gradone can be sold with or without the ribbed notch. Angle is also available.

INARI	CAJA / BOX							PALET / PALLET			
	FORMATOS	SIZE	PIEZAS / PIECES	M²	ML	KG	CAJA / BOX	M²	ML	KG	
	10,5	80x80 cm.	31.5x31.5 inches	2	1,28	-	31,50	36	46,08	-	1134
	11	60x120 cm.	23.6x47.2 inches	2	1,44	-	36,13	24	34,56	-	867
	11	120x120 cm.	47.2x47.2 inches	1	1,44	-	36,13	38	54,72	-	1400
 Rodapié cortado y biselado Cut and Bevelled skirting tile	G.54	9,4x80 cm	3.7x31.5 inches	15	-	12	21,60	54	-	648	1166,40
	G.67	9,4x120 cm	3.7x47.2 inches	10	-	12	28,2	36	-	432	1015,2
 Peldaño / Step Tread	G.83	33x80 cm	13x31.5 inches	1	-	0,8	6,5	-	-	-	-
	G.92	33x120 cm	13x47.2 inches	1	-	1,20	10	-	-	-	-
 Gradone	G.85	33x80 cm	13x31.5 inches	1	-	0,8	7	-	-	-	-
	G.902	33x120 cm	13x47.2 inches	1	-	1,2	13	-	-	-	-






Inari-R Nieve · 120x120 cm. / Ceppo di Gre - R Cemento · 120x120 cm.


10x20 cm. 3.9x7.9 inches



 Rivoli Blanco Brillo G.227
Rivoli Blanco Mate G.227


23x33,5 cm. 9.1x13.2 inches




 Blanco Mate G.120
Blanco Brillo G.120

20x20 cm. 7.9x7.9 inches




 Blanco Mate G.104
Blanco Brillo G.104

 Liria Blanco Brillo G.104


20x50 cm. 7.9x19.7 inches



 Blanco Mate G.213
Blanco Brillo G.213


33,3x100 cm. 13.1x39.4 inches



 Blanco Brillo G.256


25x75 cm. 9.8x29.5 inches




 Blanco Mate G.152
Blanco Brillo G.152

45x120 cm. 17.8x47.2 inches





 Blanco-R Mate G.172

 Blanco-R Brillo G.172


32x99 cm. 12.6x39 inches



 Blanco-R Mate G.251

 Blanco-R Brillo G.251

Bambú



Bambú Blanco 3,5x20
G.36



Angulo Bambú Blanco
3,5x3,5 aprox.
G.61

Escocia



Escocia Blanco Brillo 5x20
G.33
Escocia Blanco Brillo 5x23
G.36




Rinconera Blanco Brillo
5x5 aprox.
G.56



Angulo Esquina
Blanco Brillo 5x6,7 aprox.
G.77

Quarter




Remate Quarter Blanco
Brillo 5x20
G.914



Angulo Remate Quarter
Blanco Brillo 5x1,6 aprox.
G.58

Cubrecanto




Cubrecanto Blanco Brillo 5x20
G.33
Cubrecanto Blanco Brillo 5x23
G.36



Cantonera Blanco Brillo
5x5 aprox.
G.56

Remate Rivoli



Remate Rivoli Blanco Mate 5x20
G.36

Remate Rivoli Blanco Brillo 5x20
G.36

BLANCOS			CAJA / BOX				PALET / PALLET			
+	FORMATOS	SIZE	PIEZAS / PIECES	M ²	ML	KG	CAJA / BOX	M ²	ML	KG
7,5	10x20 cm.	3.9x7.9 inches	68	1,36	-	18,10	60	81,60	-	1086
7,5	20x20 cm.	7.9x7.9 inches	25	1	-	13,50	80	80	-	1080
9,1	23x33,5 cm.	9.1x13.2 inches	13	1	-	15,73	84	84	-	1321
11	20x50 cm.	7.9x19.7 inches	10	1	-	20,70	48	48	-	993,60
10,5	25x75 cm.	9.8x29.5 inches	7	1,31	-	24,42	42	55,10	-	1025,68
11	32x99 cm.	12.6x39 inches	4	1,27	-	24,2	44	55,75	-	1064,8
11	33,3x100 cm.	13.1x39.4 inches	4	1,33	-	25,85	44	58,60	-	1137,40
11	45x120 cm.	17.8x47.2 inches	2	1,08	-	35	21	37,80	-	735
	3,5x20 cm.		30	-	6	3,39	-	-	-	-
	5x20 cm. remate		30	-	6	5,21	-	-	-	-
	5x20 cm. escocia y cubrecanto		35	-	7	5,40	-	-	-	-
	5x23 cm. escocia y cubrecanto		35	-	8,05	6,12	-	-	-	-



LINK

23x33,5 cm. 9.1x13.2 inches



Essen Blanco
G.297



Essen Cemento
G.297




Essen Plomo
G.297




Essen Musgo
G.297



Essen Crema
G.297




Essen Moka
G.297




Essen Visón
G.297



Essen Chocolate
G.297



Essen Rosa
G.297



Essen Morado
G.297




Essen Azul
G.297




Necesita de la aplicación de pasta de rejuntado entre zonas esmaltadas.
Grout needs to be applied to area between glazed surfaces.


ESSEN				CAJA / BOX				PALET / PALLET			
		FORMATOS	SIZE	PIEZAS / PIECES	M ²	ML	KG	CAJA / BOX	M ²	ML	KG
	9,1	23x33,5cm.	9.1x13.2 inches	13	1	-	15,73	84	84	-	1321



20x50 cm. 7.9x19.7 inches 



Blanco Mate
G.213




Perla Mate
G.146



Crema Mate
G.213



Negro Mate
G.146



Gold Line Mate 1x50 aprox.
G.55





Silver Line Mate 1x50 aprox.
G.55




Ofrecemos una amplia gama de pavimentos y porcelánicos para combinar con la serie, eligiendo según la ubicación, el producto más adecuado.

We have a wide range of floor tiles and porcelain tiles on offer than can be combined with the series; selection of the most suitable product depends on the place it is going to be used.

SATINADOS				CAJA / BOX				PALET / PALLET			
		FORMATOS	SIZE	PIEZAS / PIECES	M ²	ML	KG	CAJA / BOX	M ²	ML	KG
	11	20x50 cm.	7.9x19.7 inches	10	1	-	19,70	48	48	-	945,6
		1,5x50 cm.	0.6x19.7 inches	25	-	12,50	3,01	-	-	-	-



20x50 cm. 7.9x19.7 inches



Blanco Mate
G.213



Lazio 8x50 aprox.
G.56



Lazio 8x20 aprox.
G.43



Trentino
G.293



Rimini
G.293





Trentino Espresso-2
G.61




Rimini Espresso-2
G.61

Trentino Espresso-2 y Rimini Espresso-2, dos conjuntos por caja.
Trentino Espresso-2 and Rimini Espresso-2 two sets per box.

BLANCO MATE				CAJA / BOX				PALET / PALLET			
		FORMATOS	SIZE	PIEZAS / PIECES	M ²	ML	KG	CAJA / BOX	M ²	ML	KG
	11	20x50 cm.	7.9x19.7 inches	10	1	-	19,70	48	48	-	945,6
		8x20 cm.	3.1x7.9 inches	40	-	8	12,87	-	-	-	-
		8x50 cm.	3.1x19.7 inches	16	-	8	14	-	-	-	-



31,6x31,6 cm. 12.4x12.4 inches



Town Blanco
G.128



Town Basalto
G.128

TOWN				CAJA / BOX				PALET / PALLET			
		FORMATOS	SIZE	PIEZAS / PIECES	M ²	ML	KG	CAJA / BOX	M ²	ML	KG
	9	31,6x31,6 cm.	12.4x12.4 inches	10	1	-	20	56	56	-	1120





20x50 cm. 7.9x19.7 inches



Gran Mugat Blanco
G.213



Kettner Blanco
G.213



Cross Grafito
G.213



(1) Artigas Grafito
G.213



(1) Yoses Blanco
G.213

(1) Este modelo está compuesto por diseños diferentes para combinar de modo alterno, se sirven en la misma caja.
This model has different designs that are combined alternately, coming in the same box.




20x50 cm. 7.9x19.7 inches




Gran Zola Blanco Mate
G.213


GRAN MUGAT / GRAN ZOLA				CAJA / BOX				PALET / PALLET			
		FORMATOS	SIZE	PIEZAS / PIECES	M ²	ML	KG	CAJA / BOX	M ²	ML	KG
<input type="checkbox"/>	11	20x50 cm.	7.9x19.7 inches	10	1	-	19,70	48	48	-	945,6



25x75 cm. 9.8x29.5 inches 



Blanco Brillo
G.152



Frunce-4
G.78

Silver Line Brillo 1x75 aprox.
G.61

Silver Line Mate 1x75 aprox.
G.61



Gold Line Mate 1x75 aprox.
G.61



Ofrecemos una amplia gama de pavimentos y porcelánicos para combinar con la serie, eligiendo según la ubicación, el producto más adecuado.


We have a wide range of floor tiles and porcelain tiles on offer than can be combined with the series; selection of the most suitable product depends on the place it is going to be used.

Frunce-4... 4 piezas por caja.
Frunce-4... 4 pieces per box.

BLANCO BRILLO				CAJA / BOX				PALET / PALLET			
		FORMATOS	SIZE	PIEZAS / PIECES	M ²	ML	KG	CAJA / BOX	M ²	ML	KG
	10,5	25x75 cm.	9.8x29.5 inches	7	1,31	-	24,10	42	55,10	-	1012,2
		1x75 cm.	0.4x29.5 inches	32	-	24	5,40	-	-	-	-



25x75 cm. 9.8x29.5 inches



Blanco Brillo
G.152




Asaro Lima
G.245



Asaro Light
G.245



Asaro Black
G.245



Karo Light
G.245



Karo Black
G.245



Omo Light
G.245



Omo Black
G.245



Inuit Light
G.245



Inuit Black
G.245



RECOMENDAMOS / RECOMMENDED
VODEVIL LIMA · Porcelánico / Porcelain Tile

Ofrecemos una amplia gama de pavimentos y porcelánicos para combinar con la serie, eligiendo según la ubicación, el producto más adecuado.

We have a wide range of floor tiles and porcelain tiles on offer than can be combined with the series; selection of the most suitable product depends on the place it is going to be used.



Sasak-7 Black
6.245




Sasak-7 Light
6.245

INUIT		CAJA / BOX						PALET / PALLET			
		FORMATOS	SIZE	PIEZAS / PIECES	M ²	ML	KG	CAJA / BOX	M ²	ML	KG
	10,5	25x75 cm.	9.8x29.5 inches	7	1,31	-	24,10	42	55,10	-	1012,2






25x75 cm. 9.8x29.5 inches



Otomi-4
G.71



Miskito
G.71



Kamboj
G.245

INUIT				CAJA / BOX				PALET / PALLET			
		FORMATOS	SIZE	PIEZAS / PIECES	M ²	ML	KG	CAJA / BOX	M ²	ML	KG
<input type="checkbox"/>	10,5	25x75 cm.	9.8x29.5 inches	7	1,31	-	24,10	42	55,10	-	1012,2
	10,5	25x75 cm. Miskito / Otomi	9.8x29.5 inches	4	0,74	-	14,11	40	29,92	-	564,48







Asaro Light - 25x75 cm. / Nordland-R Beige - 19,2x119,3 cm.

Octógono Cabaret Nácar · 20x20 cm. / Taco Dome Nácar / Antracita / Nube / Pink / Marrón / Oliva · 4x4 cm. / Blanco Mate / Urso Multicolor · 25x75 cm.





25x75 cm. 9.8x29.5 inches 





Blanco Mate
G.152



(1) Urso Multicolor
G.237


(1) Este modelo está compuesto por diseños diferentes para combinar de modo alterno, se sirven en la misma caja.
This model has different designs that are combined alternately, coming in the same box.

SATINADOS				CAJA / BOX				PALET / PALLET			
		FORMATOS	SIZE	PIEZAS / PIECES	M ²	ML	KG	CAJA / BOX	M ²	ML	KG
	10,5	25x75 cm.	9.8x29.5 inches	7	1,31	-	24,10	42	55,10	-	1012,2





25x75 cm. 9.8x29.5 inches 



Blanco Mate
6.152





Senkel Blanco
6.270




Negro Mate
6.152




Senkel Negro
6.270

SATINADOS				CAJA / BOX				PALET / PALLET			
		FORMATOS	SIZE	PIEZAS / PIECES	M²	ML	KG	CAJA / BOX	M²	ML	KG
	10,5	25x75 cm.	9.8x29.5 inches	7	1,31	-	24,10	42	55,10	-	1012,2



33,3x100 cm. 13.1x39.4 inches

32x99 cm.12.6x39 inches



Blanco Brillo
G.256
Blanco-R Brillo
G.251



Blanco Mate
G.256
Blanco-R Mate
G.251




Negro Mate
G.256



Pamukkale-R Blanco
G.202




Black&White				CAJA / BOX				PALET / PALLET			
		FORMATOS	SIZE	PIEZAS / PIECES	M²	ML	KG	CAJA / BOX	M²	ML	KG
<input type="checkbox"/>	11	32x99 cm.	12.6x39 inches	4	1,27	-	24,20	44	55,75	-	1064,8
	11	33,3x100 cm.	13.1x39.4 inches	4	1,33	-	25,85	44	58,6	-	1137,40







33,3x100 cm. 13.1x39.4 inches 

32x99 cm.12.6x39 inches 





Blanco Mate
G.256

Blanco-R Mate
G.251




Manger-4
G.80


Manger-R 4
G.81

SATINADOS				CAJA / BOX				PALET / PALLET			
		FORMATOS	SIZE	PIEZAS / PIECES	M²	ML	KG	CAJA / BOX	M²	ML	KG
	11	32x99 cm.	12.6x39 inches	4	1,27	-	24,20	44	55,75	-	1064,8
	11	33,3x100 cm.	13.1x39.4 inches	4	1,33	-	25,85	44	58,6	-	1137,40
	11	32x99 cm. Decorados	12.6x39 inches	4	1,27	-	24,20	18	22,80	-	443,91
	11	33,3x100 cm. Decorados	13.1x39.4 inches	4	1,33	-	25,85	18	23,96	-	465,30

Hanami Menta · 7,5x33,5 cm. / Blanco-R Brillo · 45x120 cm / Portofino-R Grafito · 120x120 cm.





45x120 cm. 17.7x47.2 inches 




Blanco-R Mate
G.172


Blanco-R Brillo
G.172

BLANCOS				CAJA / BOX				PALET / PALLET			
		FORMATOS	SIZE	PIEZAS / PIECES	M ²	ML	KG	CAJA / BOX	M ²	ML	KG
	11	45x120 cm	17.7x47.2 inches	2	1,08	-	21	35	37,8	-	735

7,5x33,5 cm. 2.9x13.2 inches 



Hanami Marfil
G.217




Hanami Beige
G.217



Hanami Rosa
G.217



Hanami Menta
G.217





Hanami Nube
G.217



Hanami Gris
G.217

Ofrecemos una amplia gama de modelos para combinar con la serie Blancos.
We have a wide range of tiles that can be combined with the Blancos series.

HANAMI				CAJA / BOX				PALET / PALLET			
		FORMATOS	SIZE	PIEZAS / PIECES	M ²	ML	KG	CAJA / BOX	M ²	ML	KG
	9,1	7,5x33,5 cm.	2.9x13.2 inches	25	0,628	-	10,35	72	45,21	-	745,20

MO NO CO LO RES

C E R Á M I C O S

Monocolores

Monocolors

Monocolors

Monocolors

Monocolore


Monocolores

Моноколор





14x28 cm. 5.5x11 inches



Alaska
G.210




Azul Celeste
G.210




Azul Noche
G.223

20x20 cm. 7.9x7.9 inches



Alaska
G.210



Humo
G.210



Azul Celeste
G.210




Mar
G.136



Azul Noche
G.151



Negro
G.136



Nácar
G.210



Musgo
G.210



Limón
G.136



Rojo Volcán
G.151



Teja
G.210




Caoba
G.210

MONOCOLOR				CAJA / BOX				PALET / PALLET			
		FORMATOS	SIZE	PIEZAS / PIECES	M ²	ML	KG	CAJA / BOX	M ²	ML	KG
<input type="checkbox"/>	8	20x20 cm.	7.9x7.9 inches	25	1	-	18	80	80	-	1440
<input type="checkbox"/>	8	14x28 cm.	5.5x11 inches	25	0,98	-	17,62	84	82,32	-	1480







20x20 cm. 7.9x7.9 inches



Blanco Mate
G.104



Beige Mate
G.104



Gris Mate
G.104



Verde Mate
G.104




Nube Mate
G.104



Amarillo Mate
G.120



Azul Mate
G.120



Salmón Mate
G.104



Negro Mate
G.120



Marrón Mate
G.104




Fucsia Mate
G.120

SATINADOS				CAJA / BOX				PALET / PALLET			
		FORMATOS	SIZE	PIEZAS / PIECES	M ²	ML	KG	CAJA / BOX	M ²	ML	KG
	7,5	20x20 cm.	7.9x7.9 inches	25	1	-	13,50	80	80	-	1080



10x20 cm. 3.9x7.9 inches 


BOULEVARD




Rivoli Blanco Mate
G.227



Zola Blanco Mate
G.213




Zola Negro Mate
G.214



Blanco Mate 20x20
G.104



Negro Mate 20x20
G.120



Remate Rivoli Blanco Mate 5x20
G.36




Remate Rivoli Negro Mate 5x20
G.36





(*) Composición Lautrec
10x20 aprox.
G.47



(*) Composición Verlainne
5x20 aprox.
G.35




(*) Enmallado
Meshmounted

ZOLA				CAJA / BOX				PALET / PALLET			
		FORMATOS	SIZE	PIEZAS / PIECES	M ²	ML	KG	CAJA / BOX	M ²	ML	KG
	11	10x20 cm.	3.9x7.9 inches	50	1	-	18,10	60	60	-	1086
	7,5	10x20 cm. Rivoli	3.9x7.9 inches	68	1,36	-	18,10	60	81,60	-	1086
	7,5	20x20 cm.	7.9x7.9 inches	25	1	-	13,50	80	80	-	1080
		5x20 cm. composición	2.0x7a.9 inches	35	-	7	5,49	-	-	-	-
		10x20 cm. composición	2.0x7a.9 inches	40	-	8	12,87	-	-	-	-






20x20 cm. 7.9x7.9 inches 31,6x31,6 cm. 12.4x12.4 inches




Alaska
6.210




Negro
6.136




Alaska
6.210



Negro
6.213



Octógono Alaska
6.136



Octógono Negro
6.292




Taco Alaska
6,7x6,7
6.3



Taco Negro
6,7x6,7
6.3

MONOCOLOR				CAJA / BOX				PALET / PALLET			
		FORMATOS	SIZE	PIEZAS / PIECES	M ²	ML	KG	CAJA / BOX	M ²	ML	KG
	8	20x20 cm.	7.9x7.9 inches	25	1	-	18	80	80	-	1440
	9	31,6x31,6 cm.	12.4x12.4 inches	10	1	-	20	56	56	-	1120
	9	31,6x31,6 cm. Octógono	12.4x12.4 inches	10	0,95	-	19,16	56	53,20	-	1073
		6,7x6,7 cm. Taco.	2.6x2.6 inches	100	0,50	-	8,50	-	-	-	-
	G.19	8x31,6 cm.	3.2x12.4 inches	32	10,11	-	14,56	88	889,68	-	1281

31,6x31,6 cm. 12.4x12.4 inches 



Town Blanco
G.128




Town Perla
G.128



Town Azul
G.128




Town Turquesa
G.128




Town Azafata
G.128



Town Pistacho
G.128



Town Lila
G.128



Town Berenjena
G.210



Town Plomo
G.128




Town Basalto
G.128




Town Marfil
G.128




Town Nuez
G.128



Town Naranja
G.128




Town Rojo
G.213




Town Fucsia
G.210




Town Bermellón
G.210





Town Caoba
G.128



Town Tabaco
G.128



Town Marrón
G.128

TOWN				CAJA / BOX				PALET / PALLET			
		FORMATOS	SIZE	PIEZAS / PIECES	M ²	ML	KG	CAJA / BOX	M ²	ML	KG
	9	31,6x31,6 cm.	12,4x12,4 inches	10	1	-	20	56	56	-	1120

PA VI MEN TOS

T R A D I C I Ó N
C E R Á M I C A

Pavimento
Floor tile
Carrelage
Bodenfliesen
Pavimenti
Pavimento
Напольная плитка






14x28 cm. 5.5x11 inches




(1) Pérgola Natural
G.210


(1) Esta serie consta de 8 piezas diferentes, cada una de ellas presenta una tonalidad distinta y, al ser colocadas juntas, obtienen decoraciones de gran exclusividad y belleza.

This series comprises 8 different pieces. Each comes in a different hue, providing highly exclusive, beautiful decors when combined in unison.


PÉRGOLA				CAJA / BOX				PALET / PALLET			
		FORMATOS	SIZE	PIEZAS / PIECES	M ²	ML	KG	CAJA / BOX	M ²	ML	KG
	8	14x28 cm	5.5x11 inches	25	0,98	-	17,62	84	82,32	-	1480
 Rodapié Skirting tile	G.19	9x25cm	3.5x9.8 inches	40	-	10	17,50	81	-	810	1417,50
	G.28	10x40cm	3.9x15.7 inches	25	-	10	19,50	64	-	640	1248




20x20 cm. 7.9x7.9 inches 



Bronce
G.120

31,6x31,6 cm. 12.4x12.4 inches 



Bronce
G.120



Castilla - 8
6,7x6,7
G.17



Castilla - 9
6,7x6,7
G.17



Castilla - 10
6,7x6,7
G.17






Castilla - 11
6,7x6,7
G.17




Castilla - 12
6,7x6,7
G.17



Taco Estoque
Marino
6,7x6,7
G.21

CLÁSICA				CAJA / BOX				PALET / PALLET			
		FORMATOS	SIZE	PIEZAS / PIECES	M ²	ML	KG	CAJA / BOX	M ²	ML	KG
	8	20x20 cm.	7.9x7.9 inches	25	1	-	18	80	80	-	1440
	9	31,6x31,6 cm.	12.4x12.4 inches	10	1	-	20	56	56	-	1120
		6,7x6,7 cm.	2.6x2.6 inches	100	0,50	-	8,50	-	-	-	-
		G.19	8x31,6 cm.	32	-	10,11	14,56	-	-	-	-
Rodapié Skirting tile											



20x20 cm. 7.9x7.9 inches 



Nogal G.120



Nogal R-14 G.120



31,6x31,6 cm. 12.4x12.4 inches 



Nogal G.120



Abeto R-22 G.120






ANTIDESLIZANTE. Con el fin de dar una mayor seguridad en aquellas áreas transitables, cuyas condiciones de humedad y pendientes son mayores de lo habitual, hemos realizado las pruebas de ensayo según las normas: UNE 41901:2017 EX, UNE 41902:2017 EX, DIN 51130, DIN 51097, BS 7976-2:2002. Para más información, consultar nuestro departamento técnico.

SLIP RESISTANCE. With the purpose of providing increased safety in areas of pedestrian foot traffic where moisture and/or slopes are greater than normal, we have carried out tests according to the norms: UNE 41901:2017 EX, UNE 41902:2017 EX, DIN 51130, DIN 51097, BS 7976-2:2002. For more information on this, contact our Technical Department.




CL 2 Nogal
R 11 Nogal R-14
CL C
+ 36


CL 3 Abeto R-22
R 12
CL C
+ 36

RÚSTICA				CAJA / BOX				PALET / PALLET			
		FORMATOS	SIZE	PIEZAS / PIECES	M ²	ML	KG	CAJA / BOX	M ²	ML	KG
	8	20x20 cm.	7.9x7.9 inches	25	1	-	18	80	80	-	1440
	9	31,6x31,6 cm.	12.4x12.4 inches	10	1	-	20	56	56	-	1120
 Rodapié Nogal Nogal Skirting tile		G.19 8x31,6 cm.	3.2x12.4 inches	32	-	10,11	14,56	88	-	889,68	1281




Dorset Marrón - 31,6x31,6 cm.


31,6x31,6 cm. 12.4x12.4 inches 



Barnet Blanco
G.128




Barnet Natural
G.128




Barnet Terra
G.128



Barnet Gris
G.128



Barnet Cuero
G.128




Barnet Negro
G.128



Carron Blanco
G.136



Carron Natural
G.136



Carron Terra
G.136



Cenefa Basildon Blanco
15,8x31,6 cm.
G.28

Cantonera
Basildon
Blanco
15,8x15,8 cm.
G.49




Cenefa Basildon Natural
15,8x31,6 cm.
G.28

Cantonera
Basildon
Natural
15,8x15,8 cm.
G.49



Cenefa Basildon Terra
15,8x31,6 cm.
G.28


Cantonera
Basildon
Terra
15,8x15,8 cm.
G.49



Dorset Marrón
G.213






Merton Marrón
G.213



Halton Marrón
G.213



Harrow Grafito
G.213

BARNET				CAJA / BOX				PALET / PALLET				
		FORMATOS	SIZE	PIEZAS / PIECES	M ²	ML	KG	CAJA / BOX	M ²	ML	KG	
	9	31,6x31,6 cm.	12,4x12,4 inches	10	1	-	20	56	56	-	1120	
		15,8x15,8 cm. Cantonera	6,22x6,22 inches	4	0,10	-	2,11	-	-	-	-	
		15,8x31,6 cm. Cenefa	6,22x12,4 inches	15	-	4,74	14,24	-	-	-	-	
		G.19	8x31,6 cm.	3,2x12,4 inches	32	-	10,11	14,56	88	-	889,68	1281
Rodapié Barnet Barnet Skirting tile												




Blakeney · 31,6x31,6 cm.


31,6x31,6 cm. 12.4x12.4 inches 



Harrogate
G.148




Canterbury
G.148




York
G.148



Blakeney
G.148



Kendal
G.148





Oxford
G.148

ANTIDESLIZANTE. Con el fin de dar una mayor seguridad en aquellas áreas transitables, cuyas condiciones de humedad y pendientes son mayores de lo habitual, hemos realizado las pruebas de ensayo según las normas: UNE 41901:2017 EX, UNE 41902:2017 EX, DIN 51130, DIN 51097, DCOF, BS 7976-2:2002. Para más información, consultar nuestro departamento técnico.

SLIP RESISTANCE. With the purpose of providing increased safety in areas of pedestrian foot traffic where moisture and/or slopes are greater than normal, we have carried out tests according to the norms: UNE 41901:2017 EX, UNE 41902:2017 EX, DIN 51130, DIN 51097, DCOF, BS 7976-2:2002. For more information on this, contact our Technical Department.




CL 2
R 10
CL B
+ 0.42
+ 36

BARNET				CAJA / BOX				PALET / PALLET			
		FORMATOS	SIZE	PIEZAS / PIECES	M ²	ML	KG	CAJA / BOX	M ²	ML	KG
	9	31,6x31,6 cm.	12.4x12.4 inches	10	1	-	20	56	56	-	1120






31,6x31,6 cm. 12.4x12.4 inches




Barnet Blanco
G.128



Barnet Natural
G.128



Barnet Gris
G.128




Barnet Negro
G.128



* Retiro
G.213




* Central
G.213



* Hyde
G.213



* Tiergarten
G.213



* Stanley
G.213



* Vondel
G.213

* Este modelo esta compuesto por diferentes diseños para combinar de modo alterno, se sirven en la misma caja.
This model has different designs that are combined alternately, coming in the same box.

WORLD PARKS				CAJA / BOX				PALET / PALLET			
	+	FORMATOS	SIZE	PIEZAS / PIECES	M²	ML	KG	CAJA / BOX	M²	ML	KG
<input type="checkbox"/>	9	31,6x31,6 cm.	12.4x12.4 inches	10	1	-	20	56	56	-	1120
 Rodapié Barnet Barnet Skirting tile		G.19 8x31,6 cm.	3.2x12.4 inches	32	-	10,11	14,56	88	-	889,68	1281

RE VES TI MIEN TOS

T R A D I C I Ó N
C E R Á M I C A

Revestimiento
Wall tile
Revêtement
Wandfliesen
Rivestimenti
Revestimento
Настенная плитка





13x13 cm. 5.1x5.1 inches



Aranda Blanco
G.219



Aranda Ocre
G.220



Aranda Verde
G.220



Aranda Burdeos
G.220



Aranda Celeste
G.220



Aranda Marino
G.220



Farnesio
6,5x13 aprox.
G.31



Tinter Ocre
6,5x13 aprox.
G.31



Tinter Verde
6,5x13 aprox.
G.31



Tinter Burdeos
6,5x13 aprox.
G.31



Tinter Celeste
6,5x13 aprox.
G.31



Tinter Marino
6,5x13 aprox.
G.31



Meissen
G.218



Mayans
G.218



Terrina
6,5x13 aprox.
G.33



Salvilla
6,5x13 aprox.
G.33



Olerys
G.218



Urrea
G.218



Cornisa Obrador
9x13
G.49



Verdera
6,5x13 aprox.
G.31



Artesano - 4
G.28



Cornisa Mancerina - 4
9x13
G.51



Cántir - 4
G.35



Soliva - 30
G.28

(1) Este modelo está compuesto por 4 diseños diferentes para combinar de modo alterno, se sirven en la misma caja. This model has 4 different designs that are combined alternately, coming in the same box.

(2) Este modelo está compuesto por 30 diseños diferentes para combinar de modo alterno, se sirven en la misma caja. This model has 30 different designs that are combined alternately, coming in the same box.

Cántir - 4 y Artesano - 4 ... 4 piezas por caja. Soliva - 30 ... 30 piezas por caja.
Cántir - 4 and Artesano - 4 ... 4 pieces per box. Soliva - 30 ... 30 pieces per box.

ARANDA				CAJA / BOX				PALET / PALLET			
		FORMATOS	SIZE	PIEZAS / PIECES	M ²	ML	KG	CAJA / BOX	M ²	ML	KG
<input type="checkbox"/>	10	13x13 cm.	5.1x5.1 inches	30	0,51	-	9,26	120	60	-	1111
		6,5x13 cm.	2.6x5.1 inches	40	-	5,20	6,10	-	-	-	-
		9x13 cm.	3.5x5.1 inches	66	-	8,58	10	-	-	-	-





13x13 cm. 5.1x5.1 inches



Aranda Blanco
G.219



Aranda Ocre
G.220



Aranda Verde
G.220



Aranda Burdeos
G.220



Aranda Celeste
G.220



Aranda Marino
G.220



Canalé - 16
G.36



Textil
G.222



Tul
G.36



Fibra
6,5x13 aprox.
G.36



13x13 cm. 5.1x5.1 inches



Portillo
G.218



Arrabal
G.218



Valtiendas
G.36





Cuéllar Tostado
6,5x13 aprox.
G.33

Tul ... 4 piezas por caja.
Tul ... 4 pieces per box.

Canalé-16 ... 16 piezas por caja.
Canalé-16 ... 16 pieces per box.

TEXTIL / PORTILLO		CAJA / BOX						PALET / PALLET			
		FORMATOS	SIZE	PIEZAS / PIECES	M ²	ML	KG	CAJA / BOX	M ²	ML	KG
<input type="checkbox"/>	10	13x13 cm.	5.1x5.1 inches	30	0,51	-	9,26	120	60	-	1111
		6,5x13 cm.	2.6x5.1 inches	40	-	5,20	6,10	-	-	-	-
		13x13 cm. Valtiendas	5.1x5.1 inches	30	-	3,90	9,26	-	-	-	-

10x20 cm. 3.9x7.9 inches 



Mugat Blanco
G.213




Mugat Vainilla
G.213



Mugat Oliva
G.213



Mugat Cereza
G.214



Rivoli Blanco Brillo
G.227




Rivoli Vainilla
G.227




Rivoli Oliva
G.227



Rivoli Cereza
G.148



Remate Rivoli Blanco
5x20 cm.
G.36




Remate Rivoli Vainilla
5x20 cm.
G.36



Remate Rivoli Oliva
5x20 cm.
G.36



Remate Rivoli Cereza
5x20 cm.
G.36



Zócalo Rivoli Blanco
15x20 cm.
G.51
Ángulo Zócalo Rivoli Blanco
15x1,5 cm.
G.51



Zócalo Rivoli Vainilla
15x20 cm.
G.51
Ángulo Zócalo Rivoli Vainilla
15x1,5 cm.
G.51



Zócalo Rivoli Oliva
15x20 cm.
G.51
Ángulo Zócalo Rivoli Oliva
15x1,5 cm.
G.51



Zócalo Rivoli Cereza
15x20 cm.
G.51
Ángulo Zócalo Rivoli Cereza
15x1,5 cm.
G.51



Remes Oliva
G.221



Buci Cereza
G.221



Foch Celeste
G.221



Lepic Marino
G.221



Rosiers Negro
G.221



Denoyez Oliva
G.221



Huchette Cereza
G.221



Montmartre Celeste
G.221



Reully Marino
G.221



Caumartin Negro
G.221



(*) Clichy Blanco
G.225



(*) Clichy Vainilla
G.225


(*) Este modelo está compuesto por diseños diferentes para combinar de modo alterno, se sirven en la misma caja.
This model has different designs that are combined alternately, coming in the same box.



Mugat Celeste
G.213



Mugat Marino
G.213



Mugat Negro
G.214



Mugat Rojo
G.214



Rivoli Celeste
G.227



Rivoli Marino
G.227



Rivoli Negro
G.148



Remate Rivoli Celeste
5x20 cm.
G.36



Remate Rivoli Marino
5x20 cm.
G.36



Remate Rivoli Negro
5x20 cm.
G.36



Zócalo Rivoli Celeste
15x20 cm.
G.51
Ángulo Zócalo Rivoli Celeste
15x1,5 cm.
G.51




Zócalo Rivoli Marino
15x20 cm.
G.51
Ángulo Zócalo Rivoli Marino
15x1,5 cm.
G.51




Zócalo Rivoli Negro
15x20 cm.
G.51
Ángulo Zócalo Rivoli Negro
15x1,5 cm.
G.51



(*) Soult Multicolor
G.213



(*) Fatracci Blanco
G.221



(*) Fatracci Vainilla
G.221

MUGAT / RIVOLI				CAJA / BOX				PALET / PALLET			
		FORMATOS	SIZE	PIEZAS / PIECES	M ²	ML	KG	CAJA / BOX	M ²	ML	KG
	7,5	10x20 cm	3.9x7.9 inches	68	1,36	-	18,10	60	81,60	-	1086
	11	10x20 cm Mugat	3.9x7.9 inches	50	1	-	18,10	60	60	-	1086
		5x20 cm Remate	2.0x7.9 inches	30	-	6	5,21	-	-	-	-
		15x20 cm Zócalo	5.9x7.9 inches	15	-	3	7,71	-	-	-	-





Fatracci Bianco · 10x20 cm.





13x13 cm. 5.1x5.1 inches



Etnia Blanco G.213



Sindhi Plata G.36



Sindhi Oro G.36



Sindhi Blanco G.213




Sindhi Marfil G.213



Sindhi Nuez G.213



Sindhi Visón G.213



Sindhi Gris G.213



Sindhi Antracita G.213



Sindhi Negro G.213



(1) Tamil Blanco G.148



(1) Zulu Multicolor G.148



RECOMENDAMOS / RECOMMENDED
MAORI / VODEVIL - Porcelánico / Porcelain Tile

Ofrecemos una amplia gama de pavimentos y porcelánicos para combinar con la serie, eligiendo según la ubicación, el producto más adecuado.

We have a wide range of floor tiles and porcelain tiles to offer than can be combined with the series; selection of the most suitable product depends on the place it is going to be used.

(1) Este modelo está compuesto por diseños diferentes para combinar de modo alterno, se sirven en la misma caja.

This model has different designs that are combined alternately, coming in the same box.

ETNIA				CAJA / BOX				PALET / PALLET			
		FORMATOS	SIZE	PIEZAS / PIECES	M ²	ML	KG	CAJA / BOX	M ²	ML	KG
<input type="checkbox"/>	7,5	13x13 cm.	5.1x5.1 inches	40	0,68	-	8,5	120	81,12	-	1020





10x20 cm. 3.9x7.9 inches



Etnia Blanco
G.227



Etnia Gris
G.227



Etnia Antracita
G.227



Etnia Nube
G.227



Etnia Negro
G.148



Etnia Marfil
G.227



Etnia Nuez
G.227



Etnia Visón
G.227



Etnia Siena
G.227




Etnia Marsala
G.148



Thai Pardo
G.213



Thai Nube
G.213



(1) Viet Blanco
G.213



(1) Viet Marsala
G.148



(1) Viet Negro
G.148



(1) Rabari Multicolor
G.213



(2) Amhara Multicolor
G.213

(1) Este modelo está compuesto por diseños diferentes para combinar de modo alterno, se sirven en la misma caja.
This model has different designs that are combined alternately, coming in the same box.

(2) Este modelo esta compuesto por un solo diseño con variantes de color para combinar de modo alterno, se sirven en la misma caja.
This model have only one design with many colours that are combined alternately, coming in the same box.



RECOMENDAMOS / RECOMMENDED
MAORI / VODEVIL - Porcelánico / Porcelain Tile

Ofrecemos una amplia gama de pavimentos y porcelánicos para combinar con la serie, eligiendo según la ubicación, el producto más adecuado.

We have a wide range of floor tiles and porcelain tiles to offer than can be combined with the series; selection of the most suitable product depends on the place it is going to be used.

ETNIA				CAJA / BOX				PALET / PALLET			
		FORMATOS	SIZE	PIEZAS / PIECES	M ²	ML	KG	CAJA / BOX	M ²	ML	KG
<input type="checkbox"/>	7,5	10x20 cm	3.9x7.9 inches	68	1,36	-	16,25	60	81,60	-	975






Amhara Multicolor - Etnia Blanco · 10x20 cm.





20x20 cm. 7.9x7.9 inches




Etnia Blanco
G.120



Pashtun Blanco
G.120



Pashtun Oro
G.52



Pashtun Plata
G.52



Oromo Grafito
G.128



Oromo Gris
G.128



Oromo Cielo
G.128



Oromo Musgo
G.128



Oromo Ocre
G.128



(1) Bugis Blanco
G.128



(2) Oromo Multicolor
G.128




RECOMENDAMOS / RECOMMENDED
MAORI / VODEVIL - Porcelánico / Porcelain Tile

Ofrecemos una amplia gama de pavimentos y porcelánicos para combinar con la serie, eligiendo según la ubicación, el producto más adecuado.


We have a wide range of floor tiles and porcelain tiles to offer than can be combined with the series; selection of the most suitable product depends on the place it is going to be used.

(1) Este modelo está compuesto por diseños diferentes para combinar de modo alterno, se sirven en la misma caja.
This model has different designs that are combined alternately, coming in the same box.

(2) Este modelo está compuesto por un solo diseño con variantes de color para combinar de modo alterno, se sirven en la misma caja.
This model has only one design with many colours that are combined alternately, coming in the same box.

ETNIA				CAJA / BOX				PALET / PALLET			
		FORMATOS	SIZE	PIEZAS / PIECES	M ²	ML	KG	CAJA / BOX	M ²	ML	KG
<input type="checkbox"/>	7,5	20x20 cm.	7.9x7.9 inches	25	1	-	13,50	80	80	-	1080

10x20 cm. 3.9x7.9 inches



(1) Corso Hueso
G.291



(2) Pincio Hueso
G.221



(1) Corso Gris
G.291



(2) Pincio Gris
G.221




(1) Corso Caramelo
G.291



(2) Pincio Caramelo
G.221




(1) Corso Turquesa
G.291



(2) Pincio Turquesa
G.221




(2) Borgo Multicolor
G.221




(1) Corso Burdeos
6.148

(2) Pincio Burdeos
6.221




(1) Corso Antracita
6.291

(2) Pincio Antracita
6.221



(1) Corso Azul
6.291

(2) Pincio Azul
6.221



Rivoli Blanco Mate
6.227

(2) Milvio Blanco Mate
6.221

(1) Este modelo esta compuesto por diferentes tonos para combinar de modo alterno, se sirven en la misma caja.
This model has different color ranges that are combined alternately, coming in the same box.

(2) Este modelo está compuesto por diseños diferentes para combinar de modo alterno, se sirven en la misma caja.
This model has different designs that are combined alternately, coming in the same box.

CORSO				CAJA / BOX				PALET / PALLET			
	+	FORMATOS	SIZE	PIEZAS / PIECES	M ²	ML	KG	CAJA / BOX	M ²	ML	KG
	7,5	10x20 cm.	3.9x7.9 inches	68	1,36	-	18,10	60	81,60	-	1086
	7,5	10x20 cm. Pincio / Milvio	3.9x7.9 inches	50	1	-	14,80	60	60	-	888



Borgo Multicolor / Corso Burdeos · 10x20 cm. / Portofino Humo · 60x60 cm.



Milvio Blanco · 10x20 cm. / Amalfi Azul · 30x30 cm.

23x33,5 cm. 9.1x13.2 inches




Hanami Marfil
G.297



Sakura Nuez
G.297



Takada Nuez Plata
G.77




(1) Kaika Marfil
G.261



(1) Mankai Nuez
G.261



Takada Nuez Oro
G.77




(1) Kozen Marfil
G.245



(1) Meguro Nuez
G.245



(1) Nago Nuez
G.261




(1) Kasagi Marfil
G.245



(1) Nagano Nuez
G.245




(1) Haiku Nuez
G.261




Hanami Marfil
7,5x33,5 cm
G.217

HANAMI				CAJA / BOX				PALET / PALLET			
	<input type="checkbox"/>	FORMATOS	SIZE	PIEZAS / PIECES	M ²	ML	KG	CAJA / BOX	M ²	ML	KG
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	23x33,5 cm.	9.1x13.2 inches	13	1	-	15,73	84	84	-	1321,32
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	7,5x33,5 cm.	2.9x13.2 inches	25	0,628	-	10,35	72	45,21	-	745,20



Hanami Beige
G.297



Sakura Caramelo
G.297




Takada Caramelo Plata
G.77




(1) Kaika Beige
G.261



(1) Mankai Caramelo
G.261



Takada Caramelo Oro
G.77




(1) Kozen Beige
G.245



(1) Meguro Caramelo
G.245



(1) Nago Caramelo
G.261



(1) Kasagi Beige
G.245



(1) Nagano Caramelo
G.245



(1) Haiku Caramelo
G.261



Hanami Beige
7,5x33,5 cm
G.217

(1) Este modelo está compuesto por diseños diferentes para combinar de modo alterno, se sirven en la misma caja.
This model has different designs that are combined alternately, coming in the same box.

23x33,5 cm. 9.1x13.2 inches



Hanami Rosa
G.297



Sakura Marsala
G.297



Takada Marsala Plata
G.77



(1) Kaika Rosa
G.261



(1) Mankai Marsala
G.261



Takada Marsala Oro
G.77




(1) Kozen Rosa
G.245



(1) Meguro Marsala
G.245



(1) Nago Marsala
G.261



(1) Kasagi Rosa
G.245



(1) Nagano Marsala
G.245




(1) Haiku Marsala
G.261



Hanami Rosa
7,5x33,5 cm
G.217

HANAMI				CAJA / BOX				PALET / PALLET			
	<input type="checkbox"/>	FORMATOS	SIZE	PIEZAS / PIECES	M ²	ML	KG	CAJA / BOX	M ²	ML	KG
<input type="checkbox"/>	9,1	23x33,5 cm.	9.1x13.2 inches	13	1	-	15,73	84	84	-	1321,32
	9,1	7,5x33,5 cm.	2.9x13.2 inches	25	0,628	-	10,35	72	45,21	-	745,20

Hanami
COLLECTION




Hanami Menta
G.297



Sakura Turquesa
G.297




Takada Turquesa Plata
G.77



(1) Kaika Menta
G.261




(1) Mankai Turquesa
G.261



Takada Turquesa Oro
G.77




(1) Kozen Menta
G.245



(1) Meguro Turquesa
G.245



(1) Nago Turquesa
G.261



(1) Kasagi Menta
G.245



(1) Nagano Turquesa
G.245



(1) Haiku Turquesa
G.261




Hanami Menta
7,5x33,5 cm
G.217

(1) Este modelo está compuesto por diseños diferentes para combinar de modo alterno, se sirven en la misma caja.
This model has different designs that are combined alternately, coming in the same box.

23x33,5 cm. 9.1x13.2 inches



Hanami Nube
G.297



Sakura Índigo
G.297




Takada Índigo Plata
G.77




(1) Kaika Nube
G.261




(1) Mankai Índigo
G.261



Takada Índigo Oro
G.77




(1) Kozen Nube
G.245



(1) Meguro Índigo
G.245




(1) Nago Índigo
G.261




(1) Kasagi Nube
G.245



(1) Nagano Índigo
G.245



(1) Haiku Índigo
G.261




Hanami Nube
7,5x33,5 cm
G.217

HANAMI				CAJA / BOX				PALET / PALLET			
		FORMATOS	SIZE	PIEZAS / PIECES	M ²	ML	KG	CAJA / BOX	M ²	ML	KG
	9,1	23x33,5 cm.	9.1x13.2 inches	13	1	-	15,73	84	84	-	1321,32
	9,1	7,5x33,5 cm.	2.9x13.2 inches	25	0,628	-	10,35	72	45,21	-	745,20

Hanami
COLLECTION



Hanami Gris
G.297




Sakura Marengo
G.297



Takada Marengo Plata
G.77



(1) Kaika Gris
G.261




(1) Mankai Marengo
G.261



Takada Marengo Oro
G.77



(1) Kozen Gris
G.245



(1) Meguro Marengo
G.245



(1) Nago Marengo
G.261



(1) Kasagi Gris
G.245



(1) Nagano Marengo
G.245



(1) Haiku Marengo
G.261



Hanami Gris
7,5x33,5 cm
G.217

(1) Este modelo está compuesto por diseños diferentes para combinar de modo alterno, se sirven en la misma caja.
This model has different designs that are combined alternately, coming in the same box.



23x33,5 cm. 9.1x13.2 inches




Hanami Blanco Brillo
G.297



(1) Heian Multicolor
G.261



Hanami Blanco Brillo
7,5x33,5 cm
G.217



(1) Omura
G.262



Sakura Blanco Brillo
G.297



(1) Senko
G.262

(1) Este modelo está compuesto por diseños diferentes para combinar de modo alterno, se sirven en la misma caja.
This model has different designs that are combined alternately, coming in the same box.

HANAMI				CAJA / BOX				PALET / PALLET			
		FORMATOS	SIZE	PIEZAS / PIECES	M ²	ML	KG	CAJA / BOX	M ²	ML	KG
<input type="checkbox"/>	9,1	23x33,5 cm.	9.1x13.2 inches	13	1	-	15,73	84	84	-	1321,32
	9,1	7,5x33,5 cm.	2.9x13.2 inches	25	0,628	-	10,35	72	45,21	-	745,20





Kasagi Nube / Nagano Indigo · 23x33,5 cm. / Bianco-R Brillo · 45x120 cm / Belice-R Natural · 26x180 cm.





Hanami Blanco Brillo · 7,5x33,5 cm. / Kamala-R Grafito · 45x120 cm / Nassau-R Grafito · 80x80 cm.




Rúbrica


20x20 cm 7.9x7.9 inches 




Paola Blanco-B
G.272




Paola Beige-B
G.272



Paola Rosa-B
G.272



Paola Celeste-B
G.272




Paola Gris-B
G.272



Paola Basalto-B
G.273



Leo-B
G.273



(1) Valeria-B
G.273




Bruno-B
G.273



Piero-B
G.273



(1) Candela-B
G.273




(1) Ariel-B
G.273



(1) Hugo-B
G.273



(2) Ian-B 4
G.36



(2) Fabio-B 4
G.36



(2) Ian-B 4






(2) Fabio-B 4

(1) Este modelo está compuesto por diseños diferentes para combinar de modo alterno, se sirven en la misma caja.
This model has different designs that are combined alternately, coming in the same box.

(2) Este modelo está compuesto por 4 diseños y colores diferentes para combinar de modo alterno, se sirven en la misma caja.
This model has 4 different designs and colours that are combined alternately in the box.

Ian-B 4 / Fabio-B 4... 4 piezas por caja.
Ian-B 4 / Fabio-B 4... 4 pieces per box.

PAOLA		CAJA / BOX				PALET / PALLET					
		FORMATOS	SIZE	PIEZAS / PIECES	M ²	ML	KG	CAJA / BOX	M ²	ML	KG
	7,5	20x20 cm.	7.9x7.9 inches	25	1	-	13,50	80	80	-	1080




Rúbrica


20x20 cm 7.9x7.9 inches 




Berta Blanco-M
G.272




Berta Beige-M
G.272




Berta Rosa-M
G.272



Berta Celeste-M
G.272



Berta Gris-M
G.272



Berta Basalto-M
G.273



Picos Blanco-M
G.281




Picos Beige-M
G.281




Picos Rosa-M
G.281




Picos Celeste-M
G.281



Picos Gris-M
G.281



Picos Basalto-M
G.281




Martina-M
G.273



Julia-M
G.273



Angela-M
G.273




Alejandra-M
G.273



Daniela-M
G.273



(2) Mateo-M
G.273



(1) Saul-M
G.273



(1) Enzo-M
G.273



(1) Mauro-M
G.273



Olivia-M
G.273



Dario-M
G.273



(3) Aroa-M 4
G.36



(3) Aroa-M 4

(1) Este modelo está compuesto por diseños diferentes para combinar de modo alterno, se sirven en la misma caja.

This model has different designs that are combined alternately, coming in the same box.



(2) Este modelo esta compuesto por un solo diseño con variantes de color para combinar de modo alterno, se sirven en la misma caja.

This model have only one design with many colours that are combined alternately, coming in the same box.

(3) Este modelo está compuesto por 4 diseños diferentes para combinar de modo alterno, se sirven en la misma caja.

This model has 4 different designs that are combined alternately, coming in the same box.

Aroa-M 4 ... 4 piezas por caja.
Aroa-M 4... 4 pieces per box.

BERTA				CAJA / BOX				PALET / PALLET			
		FORMATOS	SIZE	PIEZAS / PIECES	M²	ML	KG	CAJA / BOX	M²	ML	KG
	7,5	20x20 cm.	7.9x7.9 inches	25	1	-	13,50	80	80	-	1080
	7,5	20x20 cm. Picos	7.9x7.9 inches	20	0,8	-	11,70	60	48	-	702





Berta Beige-M / Alejandra-M / Julia-M / Martina-M / Angela-M - 20x20 cm / Gea ABIC Mostaza 60x60 cm



Rúbrica

20x20 cm 7.9x7.9 inches



Luca Marino-B
G.301



Luca Jade-B
G.301



Luca Granate-B
G.301



Picos Marino-B
G.281



Picos Jade-B
G.281



Picos Granate-B
G.281



(1) Carlo Marino-B
G.301




(1) Carlo Jade-B
G.301




(1) Carlo Granate-B
G.301

Rúbrica

8x31,5 cm 3.1x12.4 inches



Luca ABIC Nácar
G.300



Luca ABIC Marino
G.300



Luca ABIC Jade
G.300



Luca ABIC Granate
G.300



Luca ABIC Ámbar
G.300



Luca ABIC Lava
G.285



(1) Guido ABIC Azul
G.285



(1) Lia ABIC Multicolor
G.285

(1) Este modelo está compuesto por diseños diferentes para combinar de modo alterno, se sirven en la misma caja.
This model has different designs that are combined alternately, coming in the same box.

LUCA				CAJA / BOX				PALET / PALLET			
		FORMATOS	SIZE	PIEZAS / PIECES	M ²	ML	KG	CAJA / BOX	M ²	ML	KG
<input type="checkbox"/>	7,5	20x20 cm.	7.9x7.9 inches	25	1	-	13,50	80	80	-	1080
	7,5	20x20 cm. Picos	7.9x7.9 inches	20	0,8	-	11,70	60	48	-	702
	8	8x31,5 cm.	3.1x12.4 inches	25	0,630	-	9,36	98	61,74	-	917,28






Luca Marino-B · 20x20 cm / Seine-R Gris · 120x120 cm






Rúbrica

20x20 cm 7.9x7.9 inches




Garland Nácar Oro
G.52




Garland Arena Oro
G.52



Garland Coral Oro
G.52




Garland Azul Oro
G.52



Garland Humo Oro
G.52



Garland Grafito Oro
G.52



Blasón Nácar Oro
G.52



Blasón Arena Oro
G.52



Blasón Coral Oro
G.52




Blasón Azul Oro
G.52



Blasón Humo Oro
G.52



Blasón Grafito Oro
G.52



Tiara Nácar Oro
G.52



Tiara Arena Oro
G.52



Tiara Coral Oro
G.52




Tiara Azul Oro
G.52




Tiara Humo Oro
G.52



Tiara Grafito Oro
G.52




Grinyon Nácar Oro
G.52




Grinyon Arena Oro
G.52



Grinyon Coral Oro
G.52




Grinyon Azul Oro
G.52



Grinyon Humo Oro
G.52



Grinyon Grafito Oro
G.52




Sancy Nácar Oro
G.52




Sancy Arena Oro
G.52



Sancy Coral Oro
G.52



Sancy Azul Oro
G.52



Sancy Humo Oro
G.52



Sancy Grafito Oro
G.52



Mitra Nácar Oro
G.52



Mitra Arena Oro
G.52



Mitra Coral Oro
G.52



Mitra Azul Oro
G.52



Mitra Humo Oro
G.52



Mitra Grafito Oro
G.52

FILIPPO SOUL				CAJA / BOX				PALET / PALLET			
<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	FORMATOS	SIZE	PIEZAS / PIECES	M ²	ML	KG	CAJA / BOX	M ²	ML	KG
<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	20x20 cm.	7.9x7.9 inches	25	1	-	13.50	80	80	-	1080



Rúbrica

20x20 cm 7.9x7.9 inches



(1) (2) Filippo-25
G.262



(1) Este modelo está compuesto por 25 diseños diferentes para combinar de modo alterno, se sirven en la misma caja.
This model has 25 different designs that are combined alternately, coming in the same box.

(2) Este modelo incluye en la misma caja piezas en acabado brillo y mate.
This model contains tiles with both a gloss and matt finish within the box


FILIPPO SOUL				CAJA / BOX				PALET / PALLET			
		FORMATOS	SIZE	PIEZAS / PIECES	M ²	ML	KG	CAJA / BOX	M ²	ML	KG
<input type="checkbox"/>	7,5	20x20 cm.	7.9x7.9 inches	25	1	-	13,50	80	80	-	1080






Rúbrica

20x20 cm 7.9x7.9 inches



(1) Este modelo está compuesto por 2 diseños diferentes para combinar de modo alterno, se sirven en la misma caja. This model has 2 different designs that are combined alternately, coming in the same box.



(2) Este modelo está compuesto por diseños diferentes para combinar de modo alterno, se sirven en la misma caja. This model has different designs that are combined alternately, coming in the same box.

FILIPPO SOUL				CAJA / BOX			PALET / PALLET				
		FORMATOS	SIZE	PIEZAS / PIECES	M ²	ML	KG	CAJA / BOX	M ²	ML	KG
	7,5	20x20 cm.	7.9x7.9 inches	25	1	-	13,50	80	80	-	1080





Virgola Beige / Fermo Beige · 20x20cm / Seine-R Cimento · 120x120 cm





Rúbrica

20x20 cm 7.9x7.9 inches



Grinyon Blanco Negro
G.171




Mitra Beige Negro
G.171



Garland Rosa Negro
G.171



Tiara Celeste Negro
G.171



Blasón Gris Negro
G.171



Sancy Basalto Negro
G.171

FILIPPO SOUL				CAJA / BOX				PALET / PALLET			
<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	FORMATOS	SIZE	PIEZAS / PIECES	M ²	ML	KG	CAJA / BOX	M ²	ML	KG
<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	20x20 cm.	7.9x7.9 inches	25	1	-	13,50	80	80	-	1080

DA TOS

T É C N I C O S

Datos técnicos
Technical Data
Caractéristiques Techniques
Technische Merkmale
Dati Tecnici
Datos Técnicos
Технические данные

COLOCACIÓN Y MANTENIMIENTO

Fixing and Maintenance · Pose et entretien · Verlegung und Pflege · Collocamento e manutenzione · Colocação e manutenção · Укладка и уход

ESPAÑOL

De gran interés:

Las especificaciones técnicas son válidas únicamente para los productos clasificados como primera calidad. Por ello, el incumplimiento de alguna de estas características en el resto de las clases comerciales no será causa de reclamación.

PORCELÁNICO

Características:

Producto de muy baja absorción de agua, con altas prestaciones mecánicas y con resistencia química y a la helada. Es adecuado para el uso en suelos interiores de locales residenciales y comerciales y suelos exteriores. Las piezas especiales más comunes son el rodapié, el peldaño y el gradone.

PAVIMENTO

Características:

Pavimento de gres es la denominación más frecuente de las baldosas cerámicas de absorción de agua baja o media-baja, prensadas en seco, esmaltadas y fabricadas por monococción. Es adecuado para el uso en suelos interiores de locales residenciales y comerciales. Las piezas complementarias más usuales son los tacos, las cenefas, los triángulos, las tiras y las tabicas y siendo las más comunes el rodapié, el peldaño, el zanquín y las composiciones.

REVESTIMIENTO

Características:

Azulejo es la denominación tradicional de las baldosas cerámicas con absorción de agua alta, prensadas en seco, esmaltadas y fabricadas por bicocción y monococción. Sus características lo hacen especialmente adecuado como revestimiento de paredes interiores en locales residenciales y comerciales. Las piezas complementarias usuales son los decorados, los listelos, las composiciones y las cenefas.

La cara vista de estos productos puede ser lisa, tener relieves similares a los de las piedras naturales o de forma geométrica con fines decorativos y está cubierta por un esmalte vitrificado que puede ser blanco, monocolor o estar decorado con motivos diversos.

ENGLISH

Highly interesting:

Technical specifications are only valid for those products classified as first choice. Consequently, any failure to conform to such standards with respect to all other commercial types shall not be considered as grounds for complaint.

PORCELAIN TILE

Characteristics:

Product with very low water absorption, high mechanical performance, chemical and frost resistance. It is suitable whether for using on interior or exterior floors of residential and commercial buildings. Special pieces normally employed are skirting tile, staircase step and gradone.

FLOOR TILE

Characteristics:

"Gres" floor tiles is the most common name for dry pressed, glazed ceramic floor tiles with low or medium-low water absorption manufactured by single firing. It is suitable whether for using on interior or exterior floors of residential and commercial buildings. Complementary pieces usually include inserts, triangles, skirting tiles, staircase step and borders.

WALL TILE

Characteristics:

"Azulejo" is the traditional Spanish name for dry pressed, glazed ceramic wall tiles with high water absorption manufactured by single or double firing. Their characteristics make them especially suitable for using on interior walls of residential and commercial buildings. Complementary pieces usually include decors, borders, and mosaics.

These tiles offer the possibility to reproduce any texture or pattern for decorative purposes. They are covered with a vitrified glaze which may be white or plain-coloured.

FRANÇAIS

De grand intérêt:

Les spécifications techniques ne sont valables que pour les produits classés de première qualité. En conséquence, le non respect de l'une de ces caractéristiques dans les autres catégories commerciales ne pourra faire l'objet d'aucune réclamation.

GRÈS PORCELAINÉ

Caractéristiques:

Produit d'absorption d'eau très bas, des performances mécaniques élevées, une résistance chimique et au gel. Convient pour une utilisation sur sols intérieurs de locaux résidentiels et commerciaux et recommandé pour l'extérieur. Les pièces spéciales les plus répandues sont les plinthes, nez de marche et les gradones.

CARRELAGE

Caractéristiques:

Le carrelage sur support en grès est la dénomination commune donnée aux carreaux ayant une faible moyenne d'absorption d'eau. Elle est adéquate pour un usage en sols intérieurs dans des locaux résidentiels et commerciaux. Les pièces complémentaires les plus usuelles sont les cabochons, bordures, triangles, plinthes, nez de marche et composition.

FAÏENCES

Caractéristiques:

La faïence est la dénomination traditionnelle donnée au carreau avec un taux élevé d'absorption d'eau pressé à sec, émaillé et fabriqué en bicuisson et monocuisson. Ses caractéristiques la rendent spéciale, apte pour une utilisation comme revêtement pour des murs intérieurs dans des locaux résidentiels ou commerciaux. Les pièces complémentaires habituelles sont les décors, frises, compositions et bordures.

La partie visible de ces produits peut être lisse ou contenir des reliefs similaires à la pierre naturelle ou de forme géométrique à des fins décoratives; elle est couverte par un émail vitrifié qui peut être de couleur blanche, de couleur unie ou être décoré de motifs divers.

DEUTSCH

Von grosser Bedeutung:

Die technischen Angaben gelten nur für die Produkte, die als Produkte erster Qualität klassifiziert wurden. Deswegen stellt die Nichterfüllung von Eigenschaften bei den anderen Handelsklassen keinen Reklamationsgrund dar.

FEINSTEINZEUG

Merkmale:

Produkt mit geringer Wasseraufnahme, mit sehr guten mechanischen Eigenschaften, chemischer Beständigkeit und Frostbeständigkeit. Das Material eignet sich als Fußboden für den Innenbereich von Wohnungen und gewerblich genutzten Räumen und wird ebenso für den Einsatz im Außenbereich empfohlen. Die gängigsten Sonderteile sind die Fußleiste und die Trittfliese mit oder ohne Vorderkante.

BONDENFLIESEN

Merkmale:

Als Steingut-Bodenfliesen werden normalerweise die Keramikfliesen bezeichnet, die eine geringe bis mittlere Wasseraufnahme besitzen, trockenengepresst und glasiert sind und im Einbrandverfahren hergestellt wurden. Sie sind als Fußboden für den Innenbereich von Wohnungen und gewerblich genutzten Räumen geeignet. Zu den gebräuchlichsten ergänzenden Teilen zählen die Einleger, Bordüren, dreieckige Fliesen, Stufenkanten und -sockel und zu den gängigsten Sonderteilen gehören die Fußleisten, Trittfliesen, Treppensockel und die Fliesenkompositionen.

VERKLEIDUNGEN

Merkmale:

Kachel ist die traditionelle Bezeichnung der Keramikfliese, die in Trockenpressung durch Ein- oder Zweibrand hergestellt und glasiert wurde und sich durch eine hohe Wasseraufnahme auszeichnet. Durch ihre Eigenschaften eignen sich diese Fliesen besonders zur Wandverkleidung im Innenbereich von Wohnungen und gewerblich genutzten Räumen. Als Ergänzung zu den Standardfliesen bieten wir Dekorfliesen, Zierleisten, Fliesenkompositionen und Bordüren an.

Die Oberflächen dieser Produkte können glatt sein, Reliefs, die dem Naturstein ähneln, oder geometrische Reliefs zu dekorativen Zwecken aufweisen und sind mit einer Glasur überzogen, die weiß, einfarbig oder mit verschiedenen Motiven verziert sein kann.

ITALIANO

Di grande interesse:

Le specifiche tecniche sono valide solo per i prodotti classificati come prima qualità. Per questo motivo, la non esecuzione di qualsiasi di queste caratteristiche non devono essere motivo di contestazione.

GRES PORCELLANATTO

Caratteristiche:

Prodotto a basso assorbimento d'acqua, con elevate prestazioni meccaniche, resistenza chimica e resistenza al gelo. È adatto per uso di pavimenti interni di locali residenziali e commerciali. È raccomandato per uso esterno. I pezzi speciali più comuni sono il battiscoppa, il gradino e il gradone.

PAVIMENTI

Caratteristiche:

Pavimento in gres è la denominazione più comune per le piastrelle in ceramica con basso o medio-basso assorbimento di acqua, pressate a secco, smaltate e fabbricate in monocottura. È adatto per uso di pavimenti interni di locali residenziali e commerciali. I pezzi complementari più comuni sono i tacchetti, le fascie, i triangoli, le strisce e le alzate. I pezzi speciali più comuni sono il battiscoppa, il gradino, il zanquin e le composizioni.

RIVESTIMENTI

Caratteristiche:

Mattonella è il nome tradizionale delle piastrelle in ceramica con alto assorbimento di acqua, pressate a secco, smaltate e fabbricate in bicottura e monocottura. Le loro caratteristiche lo rendono particolarmente adatto per l'uso come rivestimento di pareti interne in locali residenziali e commerciali. I pezzi complementari più comuni sono i decori, i listelli, le composizioni e le fascie.

La faccia esterna di questi prodotti può essere liscia o avere rilievi simili a quelli delle pietre naturali o con forme geometriche con fini decorativi. È coperto da uno smalto vetroso che può essere bianco, monocromatico o essere decorato con motivi diversi.

PORTUGUES

De grande interesse:

As especificações técnicas são válidas unicamente para os produtos classificados como de primeira qualidade. Por conseguinte, o incumprimento de qualquer destas características nas restantes classes comerciais não deverão ser motivo de reclamação.

PORCELANATO

Características:

Produto de muito baixa absorção de água, com alta contribuição mecânica, resistente ao gelo e alguns produtos químicos. Indicado para pavimentos interiores de habitações, zonas comerciais e recomendado para o exterior. As peças especiais são o rodapé, o degrau e o gradone.

PAVIMENTOS

Características:

Pavimento cerâmico é a denominação mais frequente para os ladrilhos cerâmicos de baixa e média absorção de água, prensados a seco, esmaltados e fabricados em monocozedura. Adequado para o interior de habitações e algumas zonas comerciais. As peças mais usuais são as faixas, as tiras e as molduras nas paredes, e no chão as peças especiais mais comuns é o taco, o rodapé, o degrau, o espelho do degrau e as composições.

REVESTIMIENTOS

Características:

Azulejo é a denominação tradicional dos ladrilhos cerâmicos com alta absorção de água, prensado a seco, esmaltado e fabricado em bicozedura e monocozedura. Especialmente indicado para paredes no interior de habitações e locais públicos. As peças complementares mais frequentes são os decorados, os listelos, as faixas e as composições.

A face à vista destes produtos pode ser lisa, pode ter relevos similares às pedras naturais ou formas geométricas com desenhos decorativos e estar coberto por um esmalte vitrificado que pode ser branco, monocolor ou estar decorado com diversos motivos.

РУССКИЙ

ЭТО ВАЖНО :

Технические характеристики указаны для продукции высшего сорта. В связи с этим, отклонение от какой-либо характеристики в других сортах продукции не является причиной для рекламации.

КЕРАМОГРАНИТ

Характеристики:

Продукция с крайне низким водопоглощением, высокими показателями химической и физической устойчивости, а также морозостойкая. Подходит для полов в жилых и коммерческих помещениях, а также для использования на улице. Специальные элементы – плитуса, ступени и ступени с клювом.

НАПОЛЬНАЯ ПЛИТКА

Характеристики:

Напольная плитка – это самое часто встречающееся наименование керамических плит с низким или средне-низким водопоглощением, сухого прессования, глазурованных и произведенных методом одинарного (моно)обжига. Продукция подходит для полов жилых и коммерческих зон. Дополнительные элементы, которые чаще всего используют – квадратные вставки, бордюры, треугольные вставки, нарезанные полосы и подступенки. К специальным элементам чаще всего относят плитуса прямые, ступени, плитуса фигурные для ступеней, а также композиции.

НАСТЕННАЯ ПЛИТКА

Характеристики:

Настенной плиткой называют керамические плитки с высоким водопоглощением, сухого прессования, глазурованные и произведенные методом одинарного или двойного обжига. Их характеристики позволяют использовать эту продукцию для облицовки стен внутри помещений жилого и коммерческого назначения. Дополнительными элементами являются: декоративные вставки, бордюры разной ширины и композиции.

Внешняя сторона этих плит может быть гладкой или иметь различный рельеф, напоминающий натуральный камень. Также может использоваться декоративный геометрический рельеф. Плиты обычно покрываются стекловидной глазурью, которая может быть белой, монохромной или иметь различный рисунок.

COLOCACIÓN Y MANTENIMIENTO

Fixing and Maintenance · Pose et entretien · Verlegung und Pflege · Collocamento e manutenzione · Colocação e manutenção · Укладка и уход

ESPAÑOL

COLOCACIÓN

- Compruebe que el formato, tono, color y calidad del material adquirido es el deseado.
- Se recomienda mezclar piezas de varias cajas para conseguir un efecto de uniformidad.
- Si el material es porcelánico, no hace falta sumergir el mismo en agua, pues no tiene absorción alguna.
- La superficie a revestir ha de tener planitud y rigidez, absorción, textura, cohesión, comportamiento frente al agua, estar seca y limpia de restos de polvo o suciedad.
- Hemos de tener en cuenta la existencia de capas intermedias como son los sistemas de impermeabilización, nivelación, aislamiento acústico, calefacción radiante, etc. para la elección del adhesivo.
- Los adhesivos recomendados para porcelánico son del tipo C1 o C2 (UNE-EN 12004). Adhesivos o cementos cola que tienen una alta adherencia, nula deformabilidad y alta resistencia al contacto con agua. Adhesivo para productos de baja o nula absorción.
- Los adhesivos para revestimiento deben seleccionarse en función del soporte y de las condiciones ambientales del espacio a revestir. El revestimiento de paredes con azulejos de absorción de agua alta es compatible con todas las técnicas de colocación.
- Recomendamos la instalación en capa fina. Distribuir uniformemente el adhesivo C1 o C2 con llana metálica acorde al formato. El encolado simple en capa fina se aplicará únicamente en la superficie de colocación. El doble encolado en capa fina se aplicará tanto en el dorso de la pieza (costilla) como en la superficie de colocación y es recomendable cuando: los formatos a instalar sean superiores a 40x40 cm, en zonas de alto tránsito, en fachadas o paredes aplacadas, en pavimentos exteriores y cuando el producto sea porcelánico.
- Respetar la proporción de agua de amasado y del tiempo abierto de colocación recomendados por el fabricante de adhesivos.
- Aplicar con llana dentada uniformemente.
- No colocar en ningún caso a toque, a pegote o por puntos. Es fundamental el reparto equilibrado del adhesivo por toda la pieza. Es aconsejable, usar guías o crucetas entre piezas (disponibles en el mercado desde 1,5 mm hasta más de 5 mm) que facilitarán la separación entre piezas durante la colocación.
- No deben ejecutarse trabajos de colocación ni rejuntado con temperaturas inferiores a 5° C y habrá que tener precaución con temperaturas superiores a 30° C por el tiempo abierto del adhesivo.
- No circular, transitar o pisar el pavimento instalado durante el periodo de endurecimiento aconsejado del adhesivo. Se recomienda esperar como mínimo 48-72 horas antes de hacer uso para poder pisar o manipular dicha superficie. Limpiar y aspirar los huecos de las juntas para luego pasar a rejuntar.
- Para colocación trabada máximo 25%.
- Es necesario el respeto escrupuloso de la junta mínima de colocación de 1,5 mm entre baldosas, aconsejándose una anchura mayor para formatos medianos y grandes, de manera que puedan absorber las tensiones diferenciales que se produzcan en el sistema multiestrato soporte/adhesivo/baldosa.
- No utilizar juntas de negro humo, este material de rejuntado contiene carbón micronizado en su composición que después de la colocación es difícil de eliminar.

ENGLISH

FIXING

- Ensure that the size, shade, colour and quality of the material is that of what was expected.
- Mix pieces from several boxes to achieve a uniform mixture.
- If the material is porcelain, there is no need to submerge the tile in water as there is no absorption.
- The surface to be tiled on must be flat, rigid, absorbent, textured, cohesive, dry and clean of dust and dirt.
- Any additional layers such as water proofing, levellers, sound proofing, under floor heating must be taken into account when choosing the correct adhesive.
- Recommended adhesives for porcelain tiles are those with C1 or C2 (UNE-EN 12004) features with a high adherence, indeformable, and high resistance to water. Adhesives for products with low or zero absorption.
- The adhesives used for wall tiles should be selected according to the substructure and the external environment of where it is being used. Wall tiles that are absorbent can be fixed by all different tile fixing methods.
- We recommend the Thin Layer Method of tile installation. The C1 or C2 adhesive should be spread uniformly with a metal trowel that is suited to the tile size. With the Single Thin Layer Method, adhesive is only applied to the surface of where the tile is to be fixed. With the Double Thin Layer Method, adhesive must be applied to both the rear side of the tile as well as the surface of where the tile is to be fixed. This method is recommended for tiles that are greater than 40x40cm, in areas of high pedestrian traffic, façades, in exteriors and always when fixing porcelain tiles.
- Read and follow the instructions of the adhesive manufacturer with regards to amount of water needed to mix the adhesive and time in which it must be used.
- Use a trowel with uniform teeth.
- Do not fix under any circumstances using the Dot and Dab Method of fixing. It is highly important that a uniform spread of adhesive is used over the entire tile. It is also recommended to use guides or spacers between the tiles (spacers of 1.5mm to 5mm are available on the market) which can be used to facilitate the uniform separation of the tiles.
- Tile fixing or grouting should not be carried out when temperatures are below 5°C and caution has to be followed when temperatures are above 30°C due to the fast drying times of the adhesive.
- Do not walk on floor tiles during the drying time of the adhesive. It is recommended to wait for at least 48-72 hours before walking or applying any weight on the tiles. Clean and vacuum the spaces between the tiles before grouting.
- Interlocked laying (maximum 25%)
- Strict observance of the 1.5mm minimum joint between floor tiles is essential, with a wider joint being recommended for medium and large formats, thus allowing absorption of the differential pressure produced in the multi-layer floor/adhesive/tile system.
- Do not use grout containing micronized carbon pigments as it very difficult to remove once installed.

FRANÇAIS

POSE

- Vérifier que le format, le bain, la couleur et la qualité du matériel acheté soit bien celui commandé
- Le mélange de pièces de plusieurs boîtes est conseillé pour obtenir un effet d'uniformité
- Si le matériau utilisé est du grès cérame, il n'est pas nécessaire de l'humidifier car il présente très peu de porosité
- La surface à revêtir doit présenter une planéité et une rigidité, une absorption, une texture, une cohésion et doit être sèche et exempte de poussière ou de saleté
- Pour le choix de l'adhésif il faut prendre en compte l'existence des couches intermédiaires tels que les systèmes d'imperméabilisation, de nivellement, d'isolation acoustique, de plancher chauffant, etc..
- Les colles recommandées pour du grès cérame sont de type C1 ou C2 (UNE-EN 12004) : colles adaptées par rapport au support à carreler offrant une adhérence optimale.
- Les adhésifs pour faïence murale doivent être sélectionnés en fonction des conditions de milieu et de l'environnement de la surface à poser. Le revêtement mural à forte absorption d'eau est compatible avec toutes les techniques de pose.
- Nous recommandons la méthode de pose en couche fine : répartir uniformément la colle C1 ou C2 à l'aide d'une spatule adaptée au format. L' ENCOLLAGE SIMPLE EN COUCHE FINE s'appliquera uniquement sur la surface de pose. LE DOUBLE ENCOLLAGE EN COUCHE FINE s'applique aussi bien sur le dos des carreaux que sur la surface à carreler et il est recommandé dans deux situations : pour des formats supérieurs à 40x40, en zone de passage fréquent, en façades, en sols extérieurs.
- Respecter la proportion d'eau de mortier colle et le temps ouvert préconisé par le fabricant de la colle.
- Appliquer uniformément à l'aide d'une spatule crantée
- Les carreaux ne doivent pas être enduits partiellement ou par points. Il est fondamental de veiller à une distribution homogène de la colle sur toute la pièce. Il est conseillé d'utiliser des cales ou croisillons entre chaque carrelage (disponibles sur le marché avec des largeurs comprises entre 1,5 mm et plus de 5 mm), qui garantissent une séparation régulière entre les pièces pendant la pose.
- Éviter de réaliser les travaux de pose et de jointoiment à des températures inférieures à 5°C et tenir compte du temps ouvert de la colle si la température dépasse 30°C.
- Ne pas mettre en service ou marcher sur le revêtement de sol posé pendant la durée de durcissement conseillée de la colle. Il est recommandé d'attendre une période de 48 à 72 heures avant l'utilisation normale du carrelage. Nettoyer les creux entre les pièces, puis procéder au jointoiment.
- Pour une pose décalée (maximum 25%)
- Il est nécessaire de respecter scrupuleusement le joint minimum de 1,5mm entre les carreaux.
- On conseille une largeur plus importante pour les moyens et grands formats de telle sorte qu'ils puissent absorber la dilatation qui se produit entre le support, l'adhésif et le carreau.
- Ne pas utiliser de joint de couleur noir fumé, ce produit de jointoiment contient du charbon micronisé dans sa composition qui après son utilisation est difficile à éliminer

DEUTSCH

VERLEGUNG

- Überprüfen Sie, ob Format, Farbton, Farbe und Qualität des gekauften Materials dem gewünschten Produkt entspricht.
- Mischen Sie Fliesen aus verschiedenen Kisten, um eine gleichmäßige Mischung zu erhalten.
- Wenn es sich um Feinsteinzeugfliesen handelt, ist es nicht nötig, sie in Wasser zu tauchen, da sie kein Wasser aufnehmen.
- Die zu verklebende Fläche muss eben und fest sein, die entsprechende Textur sowie die entsprechenden Wasseraufnahme- und Hafteneigenschaften besitzen sowie trocken und frei von Staub- oder Schmutzresten sein.
- Für die Wahl des Klebers ist das Bestehen von Zwischenschichten zu berücksichtigen, wie z.B. Behandlungen zur Imprägnierung, Nivellierung, akustischen Isolierung, eine Fußbodenheizung etc.
- Als Kleber für Feinsteinzeugfliesen werden Kleber des Typs C1 oder C2 (UNE-EN 12004) empfohlen, Kleber oder Klebezement, die eine hohe Haftung besitzen, sich nicht verformen und beim Kontakt mit Wasser sehr widerstandsfähig sind, und Kleber für Produkte mit geringer oder keiner Wasseraufnahmefähigkeit.
- Die Kleber für das Verlegen der Fliesen sind entsprechend dem Untergrund und den vorliegenden raumklimatischen Bedingungen auszuwählen. Die Verklebung der Wände mit Fliesen von hoher Wasseraufnahmefähigkeit ist mit allen Verlegetechniken vereinbar.
- Wir empfehlen die Dünnbettverlegung. Tragen Sie den Kleber C1 oder C2 mit Hilfe einer für das Format der Fliese geeigneten Metallkelle auf. Bei der einfachen Dünnbettverlegung wird der Kleber nur auf dem Untergrund aufgetragen. Bei der Doppelverlegung wird der Kleber sowohl auf der Fliesenrückseite als auch auf dem Untergrund aufgetragen. Empfohlen wird diese Technik bei zu verlegenden Formaten, die größer als 40x40 cm sind, in Bereichen mit starkem Personenverkehr, bei Fassaden- oder Wandverkleidungen, für Bodenbeläge im Außenbereich und bei Feinsteinzeugfliesen.
- Berücksichtigen Sie den Anteil des Wassers beim Mischen und die offene Zeit, die vom Kleberhersteller für die Verlegung empfohlen wird.
- Mit gezahnter Kelle gleichmäßig auftragen.
- Auf keinen Fall anknöpfen, an einem Aufhänger oder punktuell befestigen. Von fundamentaler Bedeutung ist die gleichmäßige Verteilung des Klebers auf der gesamten Fliese. Empfohlen wird die Benutzung von Fliesenschienen oder Fugenkreuzen (auf dem Markt von 1,5 mm bis 5 mm erhältlich), die beim Verlegen die Einhaltung des Abstands zwischen den Fliesen erleichtern.
- Bei Temperaturen unter 5°C sollten keine Verlege- oder Verlegungsarbeiten durchgeführt werden und bei Temperaturen über 30°C müssen bezüglich der offenen Zeit des Klebers die entsprechenden Vorkehrungen getroffen werden.
- Während der für den Kleber empfohlenen Aushärtungszeit darf der Bodenbelag nicht betreten oder befahren werden. Empfohlen wird, mindestens 48-72 Stunden zu warten, bevor die betreffende Fläche betreten oder behandelt werden kann. Reinigen und saugen Sie die Hohlräume zwischen den Fliesen, bevor Sie sie anschließend auszufugen.
- Bei versetzter Verlegung um maximal 25% versetzen.
- Für die Verlegefugen muss der Mindestabstand von 1,5mm zwischen den Fliesen genau eingehalten werden, wobei bei mittleren oder großen Formaten eine größere Fugenbreite empfohlen wird, damit die Differenzspannungen, die in dem mehrschichtigen System von Untergrund, Kleber und Fliese auftreten, aufgenommen werden können.
- Verwenden Sie kein Fugenmaterial das als Farbpigment Kohlenstoff / Ruß enthält, da dieses nach der Verlegung nur schwer zu entfernen ist.

ITALIANO

POSA

- Verificate che il formato, il tono, il colore e la qualità del materiale acquistato è il desiderato.
- Mescolate le piastrelle di diverse scatole per ottenere l'effetto di mescolamento ed uniformità.
- Se il materiale è di grès porcellanato, non è necessario immergerlo in acqua, perché non ha alcun assorbimento.
- La superficie da rivestire deve avere planarità e rigidità, assorbimento, tessitura, coesione, resistenza all'acqua, essere asciutta ed essere pulita di residui di polvere o sporcizia.
- I adesivi consigliati per il grès porcellanato sono di tipo C1 o C2 (UNE-EN 12004). Adesivi che hanno una elevata adesione, nessuna deformazione e alta resistenza al contatto con l'acqua. Adesivo per prodotti con basso o nullo assorbimento.
- I adesivi per il rivestimento devono essere scelti in funzione del supporto e delle condizioni ambientali degli spazi da rivestire. Il rivestimento di pareti con piastrelle di alto assorbimento d'acqua è compatibile con tutte le tecniche di posa.
- Si consiglia l'installazione in strato sottile. Distribuire uniformemente l'adesivo C1 o C2 con una spatola metallica secondo il formato. L'incollaggio semplice in strato sottile si applicherà solamente sulla superficie della posa. L'incollaggio doppio in strato sottile viene applicato sia sul retro del pezzo come sulla superficie di posa ed è consigliato quando: i formati da installare sono superiori ai 40x40 cm, in zone ad alto traffico, in facciate, in pavimenti esterni e quando il prodotto sia grès porcellanato.
- Rispettare la proporzione d'acqua nella miscelazione e del tempo aperto di posa consigliato dal fabbricante dei adesivi.
- Applicare uniformemente con una spatola dentata.
- Non posare in nessuna circostanza a tocco o con punti di adesivo. È essenziale la distribuzione equilibrata del adesivo in tutto il pezzo. È consigliabile, utilizzare guide o crocette tra i pezzi (disponibile nel mercato da 1,5 mm a più di 5 mm) che ci faciliterà la separazione fra i pezzi nel corso della posa.
- Non si deve eseguire lavori di posa ne stuccatura delle fughe con temperature inferiori a 5 °C e stare attenti con temperature superiori ai 30 °C per il tempo aperto dell'adesivo.
- Non circolare, transitare o calpestare sul pavimento posato nel periodo di indurimento raccomandato dal adesivo. È consigliabile attendere almeno 48-72 ore prima di utilizzarlo per camminare o manipolare la superficie. Pulire ed aspirare i buchi delle giunte per poi fare la stuccatura.
- Per posa a correre massimo 25%.
- E' necessario rispettare scrupolosamente nella posa le fughe minime di 1,5 mm tra le piastrelle, consigliando una larghezza maggiore per i formati medi e grandi, in modo che possano assorbire le tensioni differenziali che si verificano nel sistema multistrato supporto / adesivo / piastrella.
- Non utilizzare guarnizioni di nero di carbonio, questo materiale per stuccatura contiene carbonio micronizzato tra i suoi componenti, e risulta difficile da rimuovere dopo l'installazione.

PORTUGUES

APLICAÇÃO

- Certifique se que o formato, ton, cor e qualidade do material é o desejado.
- Misturar as peças de várias caixas para conseguir um efeito natural e uniforme.
- Se o material é porcelânico, não é necessário submergi-lo em água, pois não tem nenhuma absorção.
- A superfície para aplicar o material, tem que estar plana e rígida, textura coesa, estar seca e limpa de pó ou sujidade.
- Há que ter em conta a existência de capas intermédias, como sejam os sistemas de impermeabilizantes, nivelamentos, isolamentos acústicos, aquecimentos, radiadores, etc., na escolha das colas.
- As colas recomendadas para o porcelânico são do tipo C1 ou C2 (UNE-EN 12004). As colas ou cimento cola com uma alta aderência, deformabilidade nula e alta resistência à água. Colas para produtos de baixa ou nula absorção.
- As colas para revestimento devem ser eleitas em função da base e das condições ambientais do espaço a revestir. O revestimento das paredes com azulejos de absorção alta, é compatível com todas as técnicas de colocação.
- Recomendamos a aplicação sobre uma superfície fina. Distribuir uniformemente a cola C1 ou C2 com lâ metálica de acordo com o formato. A cola, numa camada simples, aplica-se unicamente na superfície da colocação. A aplicação de cola, na superfície e nas costas da peça, é recomendável quando as peças são superiores a 40x40 cms, em zonas de grande trânsito, fachadas ou paredes duplas, nos pavimentos exteriores e quando é material porcelânico.
- Respeitar a proporção da água e da massa e das recomendações do fabricante das colas.
- É fundamental a distribuição da cola por toda a peça de uma forma equilibrada. Aconselha-se a utilização de guias ou cruzetas entre as peças (disponíveis no mercado nas medidas de 1,5 mm até 5 mm), que facilitam a sua colocação.
- Não se devem executar trabalhos de rejuntamento com temperaturas inferiores a 5 °C e ter atenção em que, com temperaturas superiores a 30 °C, não deixar secar a cola.
- Não pisar o pavimento aplicado no período de endurecimento, aconselhado pelo fabricante da cola. Recomenda-se uma espera, como mínimo 48-72 horas, para fazer uso da aludida superfície. Limpar e aspirar muito bem as juntas e rejuntar novamente.
- Para colocação "a matar junta", aplicar como máximo a 25% da peça.
- É necessário o respeito escrupuloso de uma junta mínima de 1,5 mm entre as peças cerâmicas, aconselhando-se uma maior nos formatos médios e grandes, de maneira que possa absorver as diferentes tensões produzidas no sistema multistrato base/cola/cerâmica.
- Nas juntas não utilizar a cor negra/preta porque a sua composição é de carvão micronizado e depois da colocação será muito difícil a sua remoção

РУССКИЙ

УКЛАДКА

- Проверьте, какой формат, тон, калибр и качество приобретенного материала являются желательными.
- Необходимо смешать плиты из разных коробок для достижения эффекта естественности.
- Если приобретенный Вами материал – керамогранит, то нет необходимости помещать его в воду, т.к. его водопоглощение стремится к нулю.
- Поверхность, которую облицовывают, должна быть плоской, твердой, иметь некоторую текстуру, пористость и способность к адгезии клеевых составов. Она должна быть также сухой, чистой и не иметь остатков пыли или грязи.
- Необходимо учитывать наличие промежуточных элементов, как то систем защиты от протечек воды и искусственного нагрева, выравнивающих и звукопоглощающих слоев для правильного выбора клеевой смеси.
- Клеевые составы, рекомендуемые для керамогранита – типа C1 или C2 (UNE-EN 12004). Это должны быть цементные клеи или клеи со специальными добавками, имеющие высокую адгезию, полную устойчивость к деформациям и высокую устойчивость при контакте с водой. Специальный клей – для продукции с нулевым или очень низким водопоглощением.
- Клеевые составы для настенной плитки должны выбираться в зависимости от материала стены и условий внутри помещения (влаги и температуры). Укладка настенной плитки с высоким водопоглощением может производиться любым способом.
- Рекомендуем укладку на тонкий слой. Распределить тонким равномерным слоем клей типа C1 или C2 в соответствии с форматом плитки. Простой клей распределяется тонким слоем только по поверхности, которая облицовывается. Другой клей необходимо наносить тонким слоем как на поверхность для облицовки, так и на саму плитку. Это рекомендуется в случае формата плитки больше чем 40x40 см, в зонах высокой проходимости, на фасадах или внутренних стенах, при укладке на улице или в случае использования керамогранита.
- Следовать инструкциям производителя клеевого состава относительно количества воды в смеси и времени, в течение которого нужно уложить плитку.
- Наносить клей зубчатым шпателем равномерным слоем.
- Не нажимать сильно и не ударять по плитке при укладке. Необходимо распределить клей по поверхности плиты крайне равномерно. Рекомендуем использовать при укладке крестики от 1.5 до более чем 5 мм, которые облегчат создание равномерных промежутков между плитами.
- Нельзя производить работы по укладке плитки и заполнение швов затиркой при температурах ниже 5°C, а также внимательно относиться ко времени укладки и подсыхания клея при температурах выше 30°C.
- Нельзя ходить по уложенному полу в течение времени, рекомендованного производителем. В любом случае рекомендуется подождать 48-72 часа до начала хождения по полу. Необходимо вычистить (лучше пылесосом) швы после укладки перед нанесением затирки.
- При укладке с подрезкой обычно работают с запасом в 25%.
- Необходимо тщательно соблюдать минимальные расстояния (от 1.5 мм) для швов между плиткой при укладке. При средних и больших форматах рекомендуются большие швы для компенсации напряжений между плиткой, клеем и основой, возникающих при хождении по полу.
- Не рекомендуется использовать затирку с карбоновыми наполнителями в ее составе, т.к. потом в случае необходимости удалить ее крайне сложно.

COLOCACIÓN Y MANTENIMIENTO

Fixing and Maintenance · Pose et entretien · Verlegung und Pflege · Collocamento e manutenzione · Colocação e manutenção · Укладка и уход

ESPAÑOL

MANTENIMIENTO

Durante los trabajos de ejecución:

Dado que el pavimento no es el último elemento a colocar en una obra, será necesario una vez instalado darle una adecuada protección frente a posibles daños que pudieran ocasionar trabajos posteriores, para lo cual deberá cubrirse con cartón, plásticos gruesos o con una capa de serrín.

Limpieza inicial después de haber colocado los azulejos:

Los restos de suciedad que se generan tras la puesta en obra se eliminarán fácilmente con un desincrustante comercial o, en su defecto, con un detergente de base ácida, si bien deberá tenerse en cuenta la resistencia química indicada por el fabricante de las baldosas. Para la utilización de productos de limpieza, deberán tenerse en cuenta las siguientes consideraciones generales:

- Nunca debe efectuarse una limpieza ácida sobre pavimentos recién instalados, porque el ácido reacciona con el cemento no fraguado, pudiendo deteriorar las juntas o depositar compuestos insolubles sobre su superficie.
- Es conveniente impregnar la superficie con agua limpia previamente a cualquier tratamiento químico, previniendo así la posible absorción de los agentes utilizados por el material de rejuntado, y aclarar con agua inmediatamente después del tratamiento para eliminar los restos de productos químicos.
- No deben utilizarse espátulas metálicas ni estropajos abrasivos, siendo adecuadas las esponjas, preferentemente naturales.
- Este tipo de operaciones deben ser realizadas por personal experimentado, teniendo en cuenta las características de las baldosas y las recomendaciones del fabricante.

Cuidado ordinario:

La limpieza cotidiana de las baldosas de gres es particularmente simple ya que únicamente se requiere agua limpia a la que puede añadirse un detergente de base alcalina.

No se recomienda el uso de ceras, aceites o productos similares ya que la nula porosidad de la superficie vidriada impide la correcta aplicación.

Eventualmente, podemos encontrarnos frente a manchas de tipo doméstico que no pueden ser totalmente eliminadas con un detergente comercial, por lo que será necesario el empleo de disolventes o agentes limpiadores específicos. Deberá consultarse previamente la clase de resistencia química de la baldosa y, para mayor seguridad, es conveniente hacer una prueba de la limpieza sobre piezas de reserva o en un lugar poco visible.

Muy importante:

Los azulejos y piezas complementarias pintadas a mano y aquellas con efectos de lustre, nacarados y oros deben ser tratados con delicadeza durante los procesos de colocación y posterior limpieza, así como durante su cuidado ordinario, ya que la utilización de ácidos puros o diluidos, detergentes u otros productos corrosivos alteran de forma importante su apariencia original.

ENGLISH

MAINTENANCE

During fixing:

Once the tiles have been fixed, it will be necessary to provide adequate protection against possible damage during subsequent building work, covering them with cardboard, thick plastic or a layer of sawdust.

Cleaning after fixing:

Residues remaining after work completion can be easily removed with a commercial detergent or an acid-based one, always considering the chemical resistance indicated by the manufacturer.

When using cleaning products the following general considerations should be taken into account:

- Acid cleaning should never be carried out on recently laid floor tiles. The reaction of the acid with the unset cement may damage the joints or deposit insoluble compounds on the surface.
- It is recommended to soak the surface with clean water before using any chemical agent. This prevents the grouts from absorbing these agents. Clean the surface with water immediately after the treatment to remove any remain of the chemical products.
- Trowels and abrasive scourers must not be used. The use of sponges is strongly recommended, especially natural ones.
- The fixing by a professional tiler is highly recommended for getting the best performance.

Routine care:

Daily cleaning of stoneware tiles is particularly simple, it only requires clean water to which an alkaline base cleaner may be added.

The use of waxes, oils or similar products is not recommended since the non-porous glazed surface prevents from a correct application.

It may occasionally occur that stains cannot be fully removed with a commercial detergent, making necessary to use solvents or specific cleaning agents. It is recommended to firstly check the chemical resistance of the tile and, as an extra precaution, test in a clean, spare tile or in non-visible area.

Important:

Hand-painted ceramic wall tiles or complementary pieces on third and fourth firing must be treated with extreme care during both the fixing and subsequent cleaning, as well as during ordinary routine cleaning. The use of pure or diluted acids, detergents or other corrosive products will seriously harm their original look.

FRANÇAIS

ENTRETIEN

Pendant les travaux d'exécution:

Les carreaux n'étant pas les derniers éléments à intégrer au chantier, il sera nécessaire, une fois installés, de les protéger des dégradations liées aux travaux postérieurs. Il faudra donc les couvrir de cartons, de gros plastique, voire d'une couche de sciure.

Nettoyage initial après avoir collé les carreaux:

Les restes de saleté qui s'y trouvent après la mise en œuvre, s'élimineront facilement avec un désincrustant commercial ou, à défaut, avec un détergent de base acide en tenant bien en compte de la résistance chimique indiquée par le fabricant des carreaux.

Pour l'utilisation des produits d'entretien, il faudra prendre en compte les considérations générales suivantes:

- Ne jamais effectuer un nettoyage acide sur sol récemment installé, parce que l'acide réagit au ciment non rincé, pouvant détériorer les joints ou déposer des composants insolubles sur sa superficie.
- Il est conseillé d'imprégner la surface avec de l'eau propre avant l'application de tout traitement chimique, en prévenant ainsi la possible absorption des agents utilisés par le matériel de jointoiement, et rincer avec de l'eau directement après le traitement pour éliminer le reste de produits chimiques.
- Ne pas utiliser des spatules métalliques ni d'éponges abrasives mais plutôt des éponges de préférence naturelles.
- Ce type d'opérations doit être réalisé par un personnel expérimenté, en tenant en compte des caractéristiques des carreaux et les recommandations du fabricant et dans un endroit peu visible.

Soin ordinaire:

L'entretien quotidien des carreaux de grès est particulièrement simple, puisqu'il requiert uniquement de l'eau claire à laquelle on peut ajouter un détergent de base neutre. On déconseille l'usage de cire, d'huile ou de produit similaire car la porosité nulle de la superficie vitrifiée empêche une application correcte.

Face à des taches de type domestique qui ne peuvent pas être totalement éliminées avec un détergent commercial, il sera nécessaire d'employer des dissolvants ou des agents d'entretien spécifiques. Il faudra consulter au préalable la classe de résistance chimique du carreau et, pour plus de sécurité, il est conseillé de faire un essai de nettoyage sur des pièces en trop là encore, dans un endroit peu visible.

Très important:

Les façences et pièces complémentaires peintes à la main avec des effets lustrés, nacrés et dorés doivent être traités avec délicatesse durant le processus de pose et de nettoyage mais également lors de son entretien ordinaire, puisque l'utilisation d'acide pure ou dilué, détergent et autres produits corrosifs peut changer l'apparence du carreau original.

DEUTSCH

PFLEGE

Während der Ausführungsarbeiten:

Da der Bodenbelag nicht das letzte Element ist, das bei den Bauarbeiten angeführt wird, ist es nötig, ihn, sobald er fertiggestellt wurde, entsprechend gegen mögliche Schäden zu schützen, die durch spätere Arbeiten verursacht werden können. Er sollte deshalb mit Karton, dicker Plastikfolie oder einer Schicht Sägemehl abgedeckt werden.

Erste Reinigung nach Verlegung der Fliesen:

Schmutzreste, die bei den Verlegearbeiten entstehen, sind einfach mit einem handelsüblichen kalklösenden Putzmittel oder, falls nicht vorhanden, mit einem Reinigungsmittel auf Säurebasis zu entfernen, wobei die vom Fliesenhersteller angegebene chemische Beständigkeit zu berücksichtigen ist. Bei der Benutzung von Putzmitteln sind die folgenden allgemeinen Hinweise zu beachten:

- Neu verlegte Bodenbeläge sollten nie mit einem sauren Putzmittel gereinigt werden, da die Säure mit dem nicht abgedundenen Zement reagiert, was die Fugen angreifen und dazu führen kann, dass sich auf dem Boden unlösliche Verbindungen absetzen.
- Es ist ratsam, die Oberfläche vor jeder chemischen Behandlung mit sauberem Wasser zu benetzen und so einer möglichen Aufnahme der benutzten Mittel durch das Verfüggungsmaterial vorzubeugen, und die Fläche nach der Behandlung sofort mit Wasser zu spülen, um die Reste der chemischen Produkte zu entfernen.
- Es dürfen keine Metallschachteln oder Topfkratzer verwendet werden. Zum Reinigen eignen sich Schwämme, vorzugsweise Naturschwämme.
- Diese Arbeiten sollten von erfahrener Personal ausgeführt werden und es wird empfohlen, die Eigenschaften der Fliesen und die Empfehlungen des Herstellers an einer wenig sichtbaren Stelle zu testen.

Alltägliche Pflege:

Die tägliche Reinigung der Steingutfliesen ist besonders einfach, da nur sauberes Wasser erforderlich ist, dem ein alkalisches Putzmittel hinzugefügt werden kann. Die Benutzung von Wachs, Ölen oder ähnlichen Produkten wird nicht empfohlen, da die nicht vorhandene Porosität der glasierten Oberfläche eine entsprechende Wirkung unmöglich macht.

Beim möglichen Auftreten von haushaltsüblichen Flecken, die mit einem gebräuchlichen Putzmittel nicht ganz entfernt werden können, ist der Einsatz von speziellen Lösungs- oder Reinigungsmitteln erforderlich. Zuvor sollte allerdings die Klasse der chemischen Beständigkeit der Fliese erfragt werden und zur eigenen Absicherung ist es angebracht, eine Putzprobe auf Ersatzfliesen oder an einer wenig sichtbaren Stelle durchzuführen.

Sehr wichtig:

Die handbemalten Fliesen oder ergänzenden Teile und die Fliesen mit Glanz-, Perlmutt- oder Goldeffekt sind beim Verlegen, späteren Reinigen und der alltäglichen Pflege vorsichtig zu behandeln, da das Verwenden von konzentrierter oder verdünnter Säure, Putzmitteln oder anderen scharfen Produkten das ursprüngliche Erscheinungsbild der Fliesen beträchtlich verändert. Wir akzeptieren keine Reklamationen von Produkten, bei denen diese Verlege- und Gebrauchsvorschriften nicht beachtet wurden.

ITALIANO

MANUTENZIONE

Nel corso d'esecuzione dei lavori:

Dato che il pavimento non è l'ultimo elemento di posa in un cantiere, sarà necessario una volta installato, darli una protezione adeguata contro possibili danni che potrebbero causare ulteriori lavori, nel qual caso dovrebbe essere coperto con un cartone, con plastica spessa o con uno strato di segatura.

Pulizia iniziale dopo aver messo le piastrelle:

Le sporcizie che rimangono dopo il lavoro saranno rimosse facilmente con un disincrostante commerciale o, in alternativa, con un detergente di base acida, anche se deve essere presa in considerazione la resistenza chimica specificata dal produttore delle piastrelle. Per l'uso di prodotti per la pulizia, deve essere tenuto conto delle seguenti considerazioni:

- Non si deve effettuare una pulizia acida sui pavimenti appena installati, perché l'acido reagisce con il cemento non impostato, danneggiando i giunti o depositando composti insolubili sulla sua superficie.
- Si consiglia di impregnare la superficie con acqua pulita prima di qualsiasi trattamento chimico, prevedendo così il possibile assorbimento dei agenti utilizzati per il materiale di giunzione, e sciacquare con acqua immediatamente dopo il trattamento per eliminare le tracce di prodotti chimici.
- Non si devono utilizzare spatole di metallo né strofinacci abrasivi, essendo adeguate le spugne, preferibilmente naturali.
- Questo tipo di operazioni devono essere effettuate da personale esperto, tenendo conto delle caratteristiche delle piastrelle e le raccomandazioni del fabbricante, in un luogo poco visibile.

Manutenzione giornaliera:

La pulizia giornaliera di piastrelle ceramiche è particolarmente semplice, poiché solo richiede acqua pulita a cui può essere aggiunto un detergente di base alcalina.

Non è consigliabile l'uso di cere, oli, o prodotti simili, in quanto la nulla porosità della superficie vetrata impedisce la corretta applicazione.

Eventualmente, ci possiamo trovare di fronte a macchie di tipo domestico che non possono essere completamente eliminate con un detergente commerciale, quindi sarà necessario utilizzare prodotti dissolventi o prodotti specifici per la pulizia.

Dovrebbe essere consultato preventivamente il tipo di resistenza chimica della piastrella e, per maggior sicurezza, sarebbe opportuno effettuare un test di pulizia su pezzi di ricambio o in un punto poco visibile.

Molto importante:

Le piastrelle e pezzi speciali dipinti a mano e quelli con effetto lustrato, perlacato, e oro, devono essere trattati con delicatezza durante la posa e la successiva pulizia, così come durante la pulizia giornaliera, poiché l'uso di acidi puri o diluiti, detersivi o altri prodotti corrosivi modificano notevolmente il suo aspetto originale.

Non si accettano contestazioni su materiale che non soddisfano queste regole di posa e di uso.

PORTUGUES

MANUTENÇÃO

Durante os trabalhos de execução :

Dado que o pavimento não é o último elemento a colocar numa obra, será necessário que uma vez instalado dar-lhe uma adequada protecção contra eventuais danos causados por trabalhos posteriores, assim o piso deverá ser protegido por cartões ou plásticos duros.

Limpeza inicial depois de aplicados os azulejos :

Os restos de sujidade causada pela obra, eliminam-se facilmente com um desincrustante comercial ou com um detergente de base ácida, respeitando sempre as indicações da resistência química indicada pela fábrica. Para a utilização de produtos de limpeza, deverá ter-se em conta o seguinte :

- Nunca deverá fazer-se uma limpeza ácida sobre pavimentos instalados recentemente, porque o ácido reage com o cimento que não esteja seco, podendo deteriorar as juntas ou depositar compostos insolúveis na superfície.
- É conveniente salpicar a superfície com água limpa antes de qualquer tratamento químico, prevenindo desse modo a absorção dos agentes utilizados pelos produtos de rejuntamento e limpar com água imediatamente depois do tratamento para eliminar os restos de produtos químicos.
- Não devem utilizar-se espátulas metálicas, nem panos abrasivos, sendo adequadas as esponjas, preferencialmente naturais.
- Este tipo de operações devem ser realizadas por pessoal experiente, levando em linha de conta as características das baldosas e as recomendações do fabricante.

Cuidado ordinário :

A limpeza para o material cerâmico é muito simples, já que só é necessário água limpa ao qual se pode acrescentar um detergente de base alcalina.

Não é recomendável o uso de ceras, óleos ou produtos similares, já que a nula porosidade da superfície vidrada impede a correcta aplicação.

Ocasionalmente, poderemos deparar-nos com manchas do tipo doméstico que não podendo ser eliminadas com um detergente comercial, será necessário o emprego de dissolventes ou agentes de limpeza específicos. Deverá ser consultado o nível da resistência química do produto e para maior segurança será conveniente fazer-se um ensaio nas peças de reserva ou num lugar onde o material esteja pouco visível.

Eventualmente, podemos encontrar-nos com manchas de tipo doméstico que não podendo ser eliminadas com um detergente comercial, será necessário o emprego de dissolventes ou agentes de limpeza específicos. Deverá ser consultado o nível da resistência química do produto e para maior segurança será conveniente fazer-se um ensaio nas peças de reserva ou num lugar onde o material esteja pouco visível.

Muito importante:

Os azulejos e peças complementares pintados à mão e/ou com efeitos de lustres, nacarados ou com ouro, devem ser tratados com delicadeza durante todos os processos de colocação e posterior limpeza, assim como no "dia a dia", já que a utilização de ácidos puros ou diluídos, detergentes ou outros produtos corrosivos alteram significativamente a sua aparência original. Não aceitamos nenhuma reclamação de material que não cumpra estas normas de colocação e uso.

РУССКИЙ

УХОД

Во время работ по укладке:

Необходимо помнить, что укладка пола не является последней стадией при ремонте помещения, поэтому после правильной укладки необходимо закрыть готовый пол от повреждений картоном или толстой пластиковой пленкой.

Первая очистка после укладки плитки:

Остатки грязи после введения объекта в строй легко удаляются обычными чистящими средствами, имеющимися в продаже. При сильных загрязнениях можно использовать специальные средства на основе кислот, обязательно просмотрев перед этим химическую устойчивость плитки, указанную производителем плитки. При использовании чистящих средств необходимо иметь в виду следующие общие положения:

- Никогда нельзя осуществлять очистку кислотами свежеложенного пола, т.к. кислота может вступить в реакцию с остатками невысохшего цемента и испортить внешний вид швов или оставить нерастворимые пятна на поверхности плитки.
- Рекомендуется использовать чистую воду перед любой химической обработкой плитки, т.к. таким образом можно избежать абсорбции различных веществ в затирке моющим средством. Также рекомендуется мыть водой плитку сразу же после любой химической обработки.
- Нельзя использовать металлические лопатки или абразивные губки – лучше отдать предпочтение мягким или натуральным губкам.
- Подобные работы должен осуществлять квалифицированный персонал, знающий характеристики керамических плит и рекомендации производителя. Пробные работы лучше производить не на переднем плане.

Обычный уход :

Ежедневный уход за керамической плиткой крайне прост – требуется всего лишь чистая вода, в которую можно добавлять немного чистящего средства желательного щелочной реакции.

Не рекомендуется использование воска, масел или подобных продуктов, т.к. нулевая пористость глазурованной поверхности препятствует их правильному использованию.

Иногда на плитке могут появляться пятна, которые невозможно удалить обычными чистящими средствами, поэтому необходимо применять специальные растворители или профессиональные очистители. Перед их использованием необходимо проконсультироваться по химической устойчивости плитки и произвести пробу в труднодоступном месте не на переднем плане.

Очень важно :

Крайне аккуратно необходимо обращаться с плиткой и декоративными элементами, расписанными вручную, а также с эффектом блеска (люстра), перламутра или позолоты, как во время укладки, так и при дальнейшей очистке или последующем ежедневном уходе. Использование чистых или разбавленных кислот, растворителей или прочих коррозивных веществ может повлиять на первоначальный вид плитки. Мы не принимаем никакой рекламации по поводу материала, по отношению к которому не были соблюдены данные нормативы по укладке и уходу.

COLOCACIÓN GRANDES FORMATOS

Fixing large sized tiles · Pose des carreaux grands formats · Das verlegen grosser formate · Posa grandi formati · Colocação de grandes formatos · Укладка Больших форматов

Se recomienda utilizar sistema de nivelación:

The auto-leveling spacer system is recommended:

Nous recommandons l'utilisation d'un système autonivelant:

Es wird empfohlen, ein Nivelliersystem zu benutzen:

Si raccomanda di utilizzare il sistema di livellamento:

Recomenda-se a utilização de um sistema de nivelção:

Рекомендуется использовать систему выравнивания:



Extender el cemento cola sobre la superficie nivelada a revestir por la cerámica. Extender también el cemento cola sobre la costilla de la pieza para generar doble encolado.

Para asegurarnos de que tenemos siempre el mismo espesor de cemento cola debe utilizarse una llana entada de 10mm.

Spread the adhesive over the leveled floor where you are going to install the tiles. Spread the adhesive over the back of the tile so that both the tile and the substrate are covered. In order to ensure that the minimum thickness of adhesive is used and that it is evenly spread, always use an adhesive comb of 10mm.

Pose de carreaux grands formats avec système autonivelant. Étendre le ciment colle sur toute la surface du carreau pour une adhésion par double encollage. Afin d'obtenir une épaisseur homogène de ciment colle sous le carreau, il faudra utiliser une truelle édentée de 10mm.

Verteilen Sie den Zementkleber gut auf der nivellierten Fläche, auf der die Fliesen verlegt werden sollen.

Verteilen Sie den Zementkleber auch auf der Unterseite der Fliese, um eine Kontaktklebung herzustellen. Um sicherzustellen, dass der Zementkleber immer gleich dick aufgetragen wird, sollten Sie eine 10mm Zahnkelle verwenden.

Stendere il cemento adesivo sulla superficie piana da coprire con la piastrella. Stendere il cemento adesivo sulla parte inferiore della piastrella per creare un doppio incollatura. Per essere sicuri di avere sempre lo stesso spessore di cemento adesivo bisogna utilizzare una spatola piatta di 10mm.

Estender o cimento cola sobre a superfície nivelada a revestir com a cerâmica. Também colocar cimento cola nas costas da peça de cerâmica de modo a gerar uma dupla colagem. Para assegurar sempre a mesma espessura de cimento cola, deverá ser utilizado um pente de 10 mm.

Равномерно распределить клей для керамогранита на выравненной поверхности, на которую будет уложена керамическая плитка. Также нанести клей для керамогранита на ребро плитки, чтобы обеспечить двойное склеивание. Чтобы гарантировать одинаковую толщину слоя клея для керамогранита, необходимо использовать шпатель с зубцами 10 мм.



Colocar los soportes debajo de las piezas y en los 4 lados. Cuanto mayor sea el formato mayor cantidad de soportes por lado.

An auto-leveling spacer should be placed under the tile on the four sides. The larger the size of the tile, the more auto-leveling spaces are required.

Posez les supports sous les carreaux et sous les quatre côtés. Plus le format du carreau sera grand plus il faudra utiliser de supports autonivelant par côté.

Legen Sie die Nivellierlaschen an allen 4 Seiten unter die Fliesen. Je größer das Format ist, desto mehr Laschen werden pro Fliesenseite benötigt.

I supporti devono essere messi sotto al pezzo e nei 4 lati. Maggiore è il formato maggiore è il numero di supporti da utilizzare per ogni lato.

Colocamos os suportes debaixo das peças nos quatro cantos. Quanto maior for o formato, utilizar mais suportes de lado.

Разместить основы системы нивелировки под плитами с четырех сторон. Чем больше формат плиты, тем больше устанавливается основ.



Colocar la baldosa y golpear con el mazo de goma. Insertar las cuñas y apretar con la tenaza/pinza ajustable sin superar el punto de rotura.

Fix the tile and gently tap it down into place with a rubber mallet. Insert the wedges and squeeze them into place adjusting them with the pliers without exceeding the breaking point.

Posez le carreau et tapez sur le carreau avec un maillet en plastique. Insérez la calle dans le support autonivelant et serrer avec la pince auto ajustable sans arriver au point de rupture.

Platzieren Sie die Fliese und klopfen Sie sie mit dem Gummihammer leicht an. Legen Sie die Keile ein und drücken Sie sie mit der verstellbaren Zange vorsichtig fest, ohne den Bruchpunkt zu überschreiten.

Posare la piastrella e colpirla con il martello di gomma. Inserire i cunei e stringerli con la tenaglia/pinza regolabile senza superare il punto di rottura.

Colocar a peça e utilizar o martelo de plástico. Introduzir as "cunas" entre peças e apertar para ajustá-las de modo que não se rompam.

Положить плитку и подстучать резиновой киянкой. Вставить клинья и зажать их с помощью прижимных щипцов, не допуская перелома.



Una vez fraguado el cemento cola, para arrancar las cuñas y soportes basta con dar un golpe con el mazo o con la punta del pie en la dirección de la junta.

Once the adhesive is dry, you can remove the wedges by hitting them with a rubber mallet or with a kick in the direction of the grout.

Un fois le ciment colle sec, enlevez les calles et les supports en leur donnant un coup avec le maillet ou la pointe du pied dans le sens du joint.

Sobald der Zementkleber ausgehärtet ist, müssen Sie zum Entfernen der Keile und Laschen einfach nur mit dem Hammer leicht dagegen klopfen oder mit der Zehenspitze in Fugrichtung stoßen.

Una volta indurito il cemento adesivo, per togliere i cunei e i supporti basta colpire con il martello o con la punta del piede nella direzione della giuntura.

Quando o cimento cola estiver seco, bastará um pequeno golpe com o martelo ou um pequeno pontapé na peça da junta.

После высыхания клея для керамогранита клинья и основы удаляются простым ударом резиновой киянкой или ногой по направлению шва.

De esta forma tendremos nuestro producto colocado y asegurada la nivelación entre piezas. No se atenderán reclamaciones por curvatura si el material no se ha colocado con la ayuda de estos sistemas de nivelación.

By following these instructions, you will ensure that the tiles are fixed level and flat. Products claims for curvature of the tile will not be accepted if the auto-leveling spacer system is not used.

De cette manière on va s'assurer que le carreau sera correctement posé et ne souffrira d'aucun problème de niveau entre chaque carreau. Aucune réclamation pour problème de planéité ne sera prise en considération si les carreaux n'ont pas été posés avec un système de pose autonivelant.

Durch diese Verlegetechnik wird sichergestellt, dass alle Fliesen untereinander ausgerichtet und nivelliert sind. Wenn das Material nicht mit Hilfe dieser Nivelliersysteme verlegt wurde, können wir nicht auf Reklamationen wegen krummer Fliesen eingehen.

In questo modo avremo il nostro prodotto posizionato e assicurata la livellatura tra i pezzi. Non saranno presi in considerazione reclami per la curvatura se il materiale non è stato posato con l'aiuto di questo sistema di livellatura.

Desta forma teremos o nosso produto aplicado e devidamente nivelado. Não serão aceites reclamações se o material não for aplicado com a ajuda destes sistemas de nivelção.

Укладка нашего продукта таким образом гарантирует отсутствие перепадов высот между плитками. Рекламации из-за недостаточной плоскости поверхности рассматриваться не будут, если материал не был уложен при помощи подобных систем выравнивания.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Technical Data · Caractéristiques Techniques · Technische Merkmale · Dati Tecnici · Dados Técnicos · Технические данные

Porcelánico Porcelain Tile	Bla anexo G	Norma de referencia Reference standard
Proceso de fabricación Manufacture process	Monococción Single-firing	Baldosa cerámica prensada en seco Dry pressed ceramic tile
Longitud, anchura, espesor, rectitud de los lados, ortogonalidad, planitud. Length, width, thickness, side straightness, orthogonality, flatness.	Cumple con los requisitos aplicables a cada modelo definidos en la norma ISO-13006:2018 Conforms to the requisites applicable to each model as defined in standard ISO-13006:2018	UNE EN ISO 10545 Parte 2 / Part 2
Absorción de agua Water absorption	$E < 0,5 \%$	UNE EN ISO 10545 Parte 3 / Part 3
Resistencia a la flexión (N/mm.2) Flexion resistance N/sq. mm.	> 35	UNE EN ISO 10545 Parte 4 / Part 4
Fuerza de rotura (N) Breaking strength	> 1300	
	$> 700_{e < 7,5 \text{ mm}}$	
Resistencia a la abrasión superficial (Baldosas esmaltadas) Resistance to surface abrasion (Glazed tiles)	A consultar según modelo Please check for each item	UNE EN ISO 10545 Parte 7 / Part 7
Resistencia al deslizamiento Slip resistance	A consultar según modelo. Please check for each item	UNE 41901:2017 EX / UNE 41902:2017 EX DIN 51130 / DIN 51097 BS 7976-2:2002 / DCOF
Dilatación térmica lineal Lineal thermic dilatation	$< 9 \cdot 10^{-6} / ^\circ\text{C}$	UNE EN ISO 10545 Parte 8 / Part 8
Resistencia al choque térmico Thermic impact resistance	Resiste la prueba It stands the test	UNE EN ISO 10545 Parte 9 / Part 9
Expansión por humedad Expansion due to moisture	●	UNE EN ISO 10545 Parte 10 / Part 10
Resistencia al cuarteo Cracking resistance	Resiste la prueba It stands the test	UNE EN ISO 10545 Parte 11 / Part 11
Resistencia a la helada Frost resistance	Resiste la prueba It stands the test	UNE EN ISO 10545 Parte 12 / Part 12
Resistencia química / Chemical resistance · Productos de limpieza doméstica · Domestic cleaning products · Sales para piscina · Swimming pool salt · Ácidos y bases (baja concentración) · Acids and bases (low concentration)	Clase A Type A Clase A Type A Mínimo Clase LB Minimum Type LB	UNE EN ISO 10545 Parte 13 / Part 13
Resistencia a las manchas Stains resistance	Mínimo Clase 4 Minimum Type 4	UNE EN ISO 10545 Parte 14 / Part 14

Gres Pasta Roja / Pasta Porcelánica Red Body Floor Tile / Porcelain Clay	Bib anexo H	Norma de referencia Reference standard
Proceso de fabricación Manufacture process	Monococción Single-firing	Baldosa cerámica prensada en seco Dry pressed ceramic tile
Longitud, anchura, espesor, rectitud de los lados, ortogonalidad, planitud. Length, width, thickness, side straightness, orthogonality, flatness.	Cumple con los requisitos aplicables a cada modelo definidos en la norma ISO-13006:2018 Conforms to the requisites applicable to each model as defined in standard ISO-13006:2018	UNE EN ISO 10545 Parte 2 / Part 2
Absorción de agua Water absorption	0,5% < E < 3 %	UNE EN ISO 10545 Parte 3 / Part 3
Resistencia a la flexión (N/mm.2) Flexion resistance N/sq. mm.	> 30	UNE EN ISO 10545 Parte 4 / Part 4
Fuerza de rotura (N) Breaking strength	> 1100	
Resistencia a la abrasión superficial (Baldosas esmaltadas) Resistance to surface abrasion (Glazed tiles)	A consultar según modelo Please check for each item	UNE EN ISO 10545 Parte 7 / Part 7
Resistencia al deslizamiento Slip resistance	A consultar según modelo. Please check for each item	UNE ENV 12633:2003 DIN 51130 / DIN 51097 BS 7976-2:2002
Dilatación térmica lineal Lineal thermic dilatation	< 7*10 ⁻⁶ / °C	UNE EN ISO 10545 Parte 8 / Part 8
Resistencia al choque térmico Thermic impact resistance	Resiste la prueba It stands the test	UNE EN ISO 10545 Parte 9 / Part 9
Expansión por humedad Expansion due to moisture	< 0,6 %	UNE EN ISO 10545 Parte 10 / Part 10
Resistencia al cuarteo Cracking resistance	Resiste la prueba It stands the test	UNE EN ISO 10545 Parte 11 / Part 11
Resistencia a la helada Frost resistance	●	UNE EN ISO 10545 Parte 12 / Part 12
Resistencia química / Chemical resistance · Productos de limpieza doméstica · Domestic cleaning products · Sales para piscina · Swimming pool salt · Ácidos y bases (baja concentración) · Acids and bases (low concentration)	Clase A Type A Clase A Type A Mínimo Clase LB Minimum Type LB	UNE EN ISO 10545 Parte 13 / Part 13
Resistencia a las manchas Stains resistance	Mínimo Clase 4 Minimum Type 4	UNE EN ISO 10545 Parte 14 / Part 14

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Technical Data · Caractéristiques Techniques · Technische Merkmale · Dati Tecnici · Dados Técnicos · Технические данные


Revestimiento Pasta Roja / Pasta Blanca Red Body / White Body Wall Tile	BIII anexo L	Norma de referencia Reference standard
Proceso de fabricación Manufacture process	Monococción Single-firing	Baldosa cerámica prensada en seco Dry pressed ceramic tile
Longitud, anchura, espesor, rectitud de los lados, ortogonalidad, planitud. Length, width, thickness, side straightness, orthogonality, flatness.	Cumple con los requisitos aplicables a cada modelo definidos en la norma ISO-13006:2018 Conforms to the requisites applicable to each model as defined in standard ISO-13006:2018	UNE EN ISO 10545 Parte 2 / Part 2
Absorción de agua Water absorption	E > 10 %	UNE EN ISO 10545 Parte 3 / Part 3
Resistencia a la flexión (N/mm.2) Flexion resistance N/sq. mm.	> 15	UNE EN ISO 10545 Parte 4 / Part 4
Fuerza de rotura (N) Breaking strength	> 600	
Resistencia a la abrasión superficial (Baldosas esmaltadas) Resistance to surface abrasion (Glazed tiles)	●	UNE EN ISO 10545 Parte 7 / Part 7
Resistencia al deslizamiento Slip resistance	●	UNE 41901:2017 EX / UNE 41902:2017 EX DIN 51130 / DIN 51097 BS 7976-2:2002
Dilatación térmica lineal Lineal thermic dilatation	< 7*10⁻⁶ / °C	UNE EN ISO 10545 Parte 8 / Part 8
Resistencia al choque térmico Thermic impact resistance	Resiste la prueba It stands the test	UNE EN ISO 10545 Parte 9 / Part 9
Expansión por humedad Expansion due to moisture	< 0,6 %	UNE EN ISO 10545 Parte 10 / Part 10
Resistencia al cuarteo Cracking resistance	Resiste la prueba It stands the test	UNE EN ISO 10545 Parte 11 / Part 11
Resistencia a la helada Frost resistance	●	UNE EN ISO 10545 Parte 12 / Part 12
Resistencia química / Chemical resistance · Productos de limpieza doméstica · Domestic cleaning products · Sales para piscina · Swimming pool salt · Ácidos y bases (baja concentración) · Acids and bases (low concentration)	Clase A Type A Clase A Type A Mínimo Clase LB Minimum Type LB	UNE EN ISO 10545 Parte 13 / Part 13
Resistencia a las manchas Stains resistance	Mínimo Clase 4 Minimum Type 4	UNE EN ISO 10545 Parte 14 / Part 14

**FEEL
ING
CERAM
ICS** 22/23


PIEZAS ESPECIALES

Complementary Products · Pièces de Finition · Sonderteile · Pezzi Speciali · Peças Especiais · СПЕЦИАЛЬНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ


PELDAÑO






PELDAÑO CON RANURAS




GRADONE






GRADONE CON RANURAS



HUELLA




RODAPIÉ






ESQUINA
19,4x19,4 cm
7.6x7.6 inches




1

REJILLA
19,4x60 cm
7.6x23.6 inches




2

REJILLA ESQUINA IZQUIERDA
19,4x60 cm
7.6x23.6 inches




3

REJILLA ESQUINA DERECHA
19,4x60 cm
7.6x23.6 inches




4

TOP
20x60 cm
7.9x23.6 inches




5

TOP ESQUINA INTERIOR IZQUIERDA
20x60 cm
7.9x23.6 inches




6

TOP ESQUINA INTERIOR DERECHA
20x60 cm
7.9x23.6 inches




7

TOP ESQUINA EXTERIOR IZQUIERDA
20x60 cm
7.9x23.6 inches





8

TOP ESQUINA EXTERIOR DERECHA
20x60 cm
7.9x23.6 inches



9



CERTIFICACIÓN

Certification · Certification · Bescheinigung · Certificazione · Certificado · Сертификация



GlobalEPD
A VERIFIED ENVIRONMENTAL DECLARATION



ESPAÑOL

Nuestra constante inquietud por avanzar y satisfacer las necesidades más exigentes del mercado, nos permite tener unos productos cerámicos de calidad con un diseño de última tendencia. Este compromiso se ha visto reconocido por los certificados de calidad obtenidos por todas y cada una de las plantas de Vives Azulejos y Gres. Alcanzamos los requisitos que nos convierten en una empresa certificada ISO 9001:2015 en el diseño, producción y distribución de nuestras colecciones cerámicas. Disponemos de un sistema productivo basado en la calidad de nuestros productos y en la confianza de nuestros clientes.

ENGLISH

Our constant concern about progressing and meeting the most demanding needs of the market, allows us to create quality ceramic products with a trendy design. This commitment has been recognized by obtaining quality certificates for all Vives Azulejos y Gres production plants. We are an ISO 9001:2015 certified company that fulfils the requirements concerning design, production and distribution of our ceramic collections. We have a production system based on the quality of our products and the trust of our customers.

FRANÇAIS

Notre inquiétude constante pour avancer et satisfaire les besoins les plus exigeants du marché nous permet d'avoir des produits céramiques de qualité avec un design correspondant aux dernières tendances. Ce compromis a été reconnu par les certificats de qualité obtenus par chaque usine de Vives Azulejos y Gres. On respecte les exigences qui convertissent en une entreprise certifiée ISO 9001:2015 au niveau du design, de la production et de la distribution de nos produits.

DEUTSCH

Aufgrund unseres ständigen Anliegens, uns weiterzuentwickeln und den anspruchsvollsten Bedürfnissen des Marktes gerecht zu werden, produzieren wir hochwertige Keramikprodukte mit neuesten Designs. Dieses Engagement wurde durch die Qualitätssertifikate anerkannt, die wir für alle Anlagen von Vives Azulejos y Gres erhalten haben. Da wir die entsprechenden Anforderungen erfüllen, wurden wir im Design, der Produktion und dem Vertrieb unserer Keramikkollektionen mit dem Zertifikat ISO 9001:2015 ausgezeichnet. Wir verfügen über ein produktives System, das auf der Qualität unserer Produkte und dem Vertrauen unserer Kunden beruht.

ITALIANO

La nostra preoccupazione costante per il progresso e per soddisfare il mercato più esigente ci permette di avere prodotti di qualità in ceramica con un design alla moda. Questo impegno è stato riconosciuto per certificazioni di qualità ottenute da ognuna delle piante Vives. Requisiti met fa di noi un'azienda certificata ISO 9001:2015 nella progettazione, produzione e distribuzione delle collezioni di ceramica. Abbiamo un sistema di produzione basato sulla qualità dei nostri prodotti e la fiducia dei nostri clienti.

PORTUGUES

A nossa constante preocupação em avançar e satisfazer as necessidades mais exigentes do mercado permitiu-nos obter produtos cerâmicos de qualidade, com um design que reflecte as últimas tendências. Este compromisso foi reconhecido pelos certificados de qualidade obtidos por todas as unidades fabris da Vives Azulejos y Gres. Alcançámos as condições que fazem de nós uma empresa certificada ISO 9001:2015 no design, na produção e na distribuição das nossas colecções cerâmicas. Dispomos de um sistema de produção baseado na qualidade dos nossos produtos e na confiança dos nossos clientes.

РУССКИЙ

Наше постоянное стремление достичь и удовлетворить самые взыскательные потребности рынка, позволяет нам производить керамические материалы в дизайне последних тенденций моды. Каждый из заводов компании VIVES имеет специальный сертификат качества. Мы выполняем все обязательные условия для полной сертификации в системе ISO 9001:2015 для дизайна, производства, размещения и продажи наших керамических коллекций. Мы располагаем эффективной системой, основанной на качестве наших материалов и на доверии наших клиентов.

ESPAÑOL


Las series abajo descritas han obtenido del instituto CSTB la acreditación NF UPEC.

U: Desgaste por el rozamiento de los pies

P: Picado debido al mobiliario y otros artefactos fijos o móviles

E: Comportamiento frente al agua

C: Comportamiento frente a los agentes químicos más frecuentes



ENGLISH

The series has been awarded the NF UPEC quality seal by the CSTB Institute for ceramic wall or floor tiles.

U: Wear and tear due to walking

P: Crushing due to furniture or other fixed or mobile objects

E: The tiles' behaviour when affected by water

C: Resistance to the most common chemical agents

FRANÇAIS

Les séries ont obtenu du CSTB l'accréditation NF UPEC pour la pose de carreaux céramiques destinés au revêtement des murs ou des sols.

U: Usure à la friction des pieds

P: Poinçonnement du mobilier et d'autres objets fixes ou mobiles

E: Comportement à l'eau

C: Tenue aux agents chimiques les plus fréquents

DEUTSCH

Die unten genannten Serien haben das Zertifikat NF UPEC vom CSTB Insitut bekommen.

U: Fussgängerzone Abnutzung

P: Beschädigt wegen Möbel und andere Haushaltsgegenstände

E: Verhalten in Wasser

C: Verhalten in häufige Chemikalien

ITALIANO

Le serie descritte di seguito hanno ottenuto dall'istituto CSTB la certificazione NF UPEC.

U: Usura per frizione pedonale.

P: Punzonatura di mobili e altri oggetti domestici.

E: Reazione al assorbimento d'acqua.

C: Resistenza agli agenti chimici più frequenti.

PORTUGUES

As séries indicadas em baixo obtiveram do instituto CBTB a classificação NF UPEC.

U: Desgaste por "transito" peatonal

P: Picado pelo mobiliário e outros utensilios de casa.

E: Comportamentos fase a água.

C: Comportamentos fase aos agentes químicos mais frequentes.

РУССКИЙ

Ниже упомянутые серии имеют аккредитацию NF UPEC Института CSTB

U: Износ из-за воздействия пешеходов

R: появление дефектов из-за мебели и предметов домашней обстановки

E: воздействие водой

C: воздействие самых часто используемых химических средств


SEINE




SEINE BLANCO




SEINE CREMA



SEINE GRIS



SEINE CEMENTO




SEINE BASALTO

Seine Blanco / Seine Blanco Antideslizante	U _{3s} P ₃ E ₃ C ₂
Seine Crema / Seine Crema Antideslizante	U ₄ P ₃ E ₃ C ₂
Seine Gris / Seine Gris Antideslizante	U ₄ P ₃ E ₃ C ₂
Seine Cemento / Seine Cemento Antideslizante	U ₄ P ₃ E ₃ C ₂
Seine Basalto / Seine Basalto Antideslizante	U ₄ P ₃ E ₃ C ₂
Seine-R Blanco / Seine-R Blanco Antideslizante	U _{3s} P ₃ E ₃ C ₂
Seine-R Crema / Seine-R Crema Antideslizante	U ₄ P ₃ E ₃ C ₂
Seine-R Gris / Seine-R Gris Antideslizante	U ₄ P ₃ E ₃ C ₂
Seine-R Cemento / Seine-R Cemento Antideslizante	U ₄ P ₃ E ₃ C ₂
Seine-R Basalto / Seine-R Basalto Antideslizante	U ₄ P ₃ E ₃ C ₂
Risle-R	U _{3s} P ₃ E ₃ C ₂

60x120 cm.



44x89,3 cm.



80x80 cm.



60x60 cm.
59,3x59,3 cm.



30x60 cm.
29,3x59,3 cm



29,3x29,3 cm





ANTISLIP

DESLIZANTE RESISTANCE

ESPAÑOL

Con el fin de dar una mayor seguridad en aquellas áreas transitables, cuyas condiciones de humedad y pendientes son mayores de lo habitual.

Los productos marcados con nuestra simbología ANTI-SLIP, han sido sometidos a las pruebas de ensayo según las normas UNE-ENV 12633:2003, DIN-51130, DIN-51097, BS7976-2 y/o DCOF.

Para más información, consultar con nuestro dpto. técnico.

ENGLISH

The aim here is to provide better safety areas of pedestrian traffic, where the humidity conditions and slopes are greater than normal.

This series rates higher than the test results recommended by Regulation UNE-ENV 12633:2003, DIN-51130, DIN-51097, BS 7976-2 and/or DCOF.

For more information on this, contact our Technical Department.

CTE	CÓDIGO TÉCNICO EDIFICACIÓN (UNE 41901:2017 EX // UNE 41902:2017 EX)	
CLASE 1 CLASS 1	Zonas Interiores secas, pendiente < 6%	Interior areas that are dry with a grade of <6%
CLASE 2 CLASS 2	Zonas Interiores secas, pendiente > 6% Zonas Interiores húmedas, terrazas, cubiertas, vestuarios duchas, aseos, cocinas, etc.	Interior areas that are dry with a grade of >6% Interior wet areas, covered terraces, showers, bathroom floor, kitchens, etc
CLASE 3 CLASS 3	Zonas con agua, grasas, lubricantes, etc. Zonas Interiores húmedas con pendiente >6% Zonas exteriores, piscinas.	Wet/greasy/lubricated environments Interior wet areas with a grade of >6% Exterior areas, swimming pools

DIN 51130	PLANO INCLINADO, PIES CALZADOS / INCLINED PLANE, WEARING SHOES				
	R-9	R-10	R-11	R-12	R-13
Adherencia Adherence	Normal Normal	Media Medium	Alta High	Fuerte Strong	Muy fuerte Very strong
Ángulo inclinación Slope angle	6° / 10°	10° / 19°	19° / 27°	27° / 35°	> 35°

Plano inclinado con ángulo variable impregnado por un agente lubricante. Mide el ángulo inclinado que permite estar de pie con seguridad.
Inclined plane with variable grades covered with a lubricating agent. This measures the angle of incline that allows one to stand safely.

Recomendado para transitar en las zonas con inclinación según la tabla de clasificación.
Recommended for transit areas with grades according to the classification table.

DIN 51097	PLANO INCLINADO, PIES DESCALZADOS / INCLINED PLANE, BAREFOOT		
	CLASE A CLASS A	CLASE B CLASS B	CLASE C CLASS C
Adherencia Adherence	Media Medium	Alta High	Fuerte Strong
Ángulo inclinación Slope angle	12° / 18°	18° / 24°	> 24°

Plano inclinado impregnado por una solución jabonosa. Mide el ángulo de inclinación que permite estar de pie con seguridad.
Inclined plane covered with a soapy solution. Measures the angle of incline that allows one to stand safely.

Zonas de paso donde andar descalzo, piscinas, bordes piscinas, etc. Según la tabla de clasificación.
Transit areas where one is barefoot, swimming pools, pool borders, etc. According to the classification table.

BS 7976-2 : 2002	PENDULUM	
CATEGORIES	CLASIFICACIÓN	
PTV	Slip potential / Posible deslizamiento	
0-24	High / Alto	
25-35	Moderate / Moderado	
+36	Low / Bajo	

DCOF (Dynamic Coefficient of Friction)	Average Value
ANSI A 137.1	+ 0.42

De acuerdo con la norma ANSI A 137.1 para baldosas de cerámica, "A menos que se especifique lo contrario, las baldosas adecuado para espacios interiores nivelados sobre los que se espera que se camine cuando estén mojados deberán tener un DCOF húmedo de 0.42 o más.
According to the ANSI A 137.1 standard for ceramic tile, "Unless other wise specified, tiles suitable for level interior spaces expected to be walked upon when wet shall have a wet DCOF of 0.42 or more.

FRANÇAIS

Pour une plus grande sécurité sur les zones de passage dont les conditions d'humidité et de dénivelé sont plus importantes que la normale.

Les produits marqués ANTI-SLIP ont été soumis aux tests selon les normes UNE-ENV 12633:2003, DIN-51130, DIN-51097, BS7976-2 et/ou DCOF.

Pour plus d'information, veuillez consulter notre Service Technique.

DEUTSCH

Für die Durchgangsbereiche, die aufgrund erhöhter Feuchtigkeit oder größerer Neigungswinkel eine erhöhte Sicherheit erfordern, bieten wir rutschfeste Produkte an.

Sie sind mit dem ANTI-SLIP-Symbol gekennzeichnet und wurden in Übereinstimmung mit den Vorschriften UNE-ENV 12633:2003, DIN-51130, DIN-51097, BS 7976-2 und/oder DCOF entsprechenden Tests unterzogen.

Wenn Sie an weiteren Informationen interessiert sind, wenden Sie sich bitte an unsere Technische Abteilung.

ITALIANO

Per garantire una maggior sicurezza in aree di traffico pedonale, dove le condizioni di umidità e in circolazione sono più grandi del solito.

I prodotti contrassegnati con i nostri simboli ANTISCIVOLO sono stati sottoposti al test come prova di UNE-ENV 12633:2003, DIN-51130, DIN 51097, BS 7976-2 e/o DCOF.

Per ulteriori informazioni, contattare il nostro servizio tecnico.

PORTUGUES

Tem o objectivo de garantir uma maior segurança nas áreas transitáveis, cujas condições de humidade ou eventuais inclinações sejam superiores ao habitual.

Os produtos marcados com os nossos símbolos ANTI-SLIP foram submetidos a provas de ensaio, segundo as normas UNE-ENV 12633:2003, DIN-51130, DIN-51097, BS 7976-2 e/ou DCOF.

Para mais informações, consulte o nosso departamento técnico.

РУССКИЙ

И наконец, мы хотим предоставить максимальную безопасность для зон с высокой проходимостью, где влага может присутствовать больше обычного.

Указанные материалы с символикой ANTI-SLIP были подвергнуты испытательной проверке согласно нормам UNE-ENV 12633:2003, DIN-51130, DIN-51097, BS 7976-2 и/или DCOF.

Для большей информации проконсультируйтесь с нашим техническим отделом.

PORCELÁNICO / PORCELAIN TILE

		CTE	DIN 51130	DIN 51097	BS 7976-2	DCOF
ALTEA ANTIDESLIZANTE	169	Cl 3	R10	Cl C	+ 36	+0.42
BETA	245	Cl 2	R9	Cl C	+ 36	+0.42
BOWDEN ANTIDESLIZANTE	287	Cl 3	R12	Cl C	+ 36	+0.42
CALPE ANTIDESLIZANTE	169	Cl 3	R10	Cl C	+ 36	+0.42
COLERNE ANTIDESLIZANTE	177	Cl 3	R10	Cl C	+ 36	+0.42
CHICAGO	115	Cl 2	R10	-	+ 36	+0.42
DELTA ANTIDESLIZANTE	248	Cl 3	R13	Cl C	+ 36	+0.42
FARNESE	59	Cl 2	R10	Cl B	+ 36	+0.42
GAMMA	297	Cl 2	R9	Cl C	+ 36	+0.42
GEA	209	Cl 2	R10	Cl B	+ 36	+0.42
JANTY	211	Cl 2	R10	Cl B	+ 36	+0.42
KOKKOLA ANTIDESLIZANTE	291	Cl 3	R12	Cl C	+ 36	+0.42
LAMBDA ANTIDESLIZANTE	260	Cl 3	R11	Cl C	+ 36	+0.42
LUNA	359	Cl 2	R10	Cl C	+ 36	+0.42
MONACO ANTIDESLIZANTE	71	Cl 3	R10	Cl C	+ 36	+0.42
NASSAU ANTIDESLIZANTE	131	Cl 3	R11	Cl C	+ 36	+0.42
NIVALA ANTIDESLIZANTE	295	Cl 3	R12	Cl C	+ 36	+0.42
NIZA ANTIDESLIZANTE	69	Cl 3	R10	Cl C	+ 36	+0.42
ORSA	303	Cl 3	R11	Cl C	+ 36	+0.42
OTTAWA ANTIDESLIZANTE	293	Cl 3	R12	Cl C	+ 36	+0.42
POLINESIA	309	Cl 3	R11	Cl C	+ 36	+0.42
POP TILE	23	Cl 2	R10	-	+ 36	+0.42
RIBADEO	165	Cl 2	R10	Cl A	+ 36	+0.42
SEINE ANTIDESLIZANTE	221	Cl 3	R12	Cl C	+ 36	+0.42
SVENSKA	51	Cl 3	R10	Cl C	+ 36	+0.42
WORLD FLYSCH ANTIDESLIZANTE	237	Cl 3	R12	Cl C	+ 36	+0.42
WORLD STREETS ANTIDESLIZANTE	113	Cl 3	R13	Cl C	+ 36	+0.42
XTRA CEPPO	269	Cl 3	R11	Cl C	+ 36	+0.42
XTRA NASSAU	131	Cl 3	R11	Cl C	+ 36	+0.42
YURI	277	Cl 2	R10	Cl A	+ 36	+0.42

GRES PASTA ROJA / RED BODY FLOOR TILE

		CTE	DIN 51130	DIN 51097	BS 7976-2	DCOF
RÚSTICA (Nogat R-14 / Nogat)	427	Cl 2	R 11	Cl C	+ 36	+0.42
RÚSTICA (Abeto R-22)	427	Cl 3	R 12	Cl C	+ 36	+0.42
VINTAGE (Barnet)	431	Cl 2	R10	Cl B	+ 36	+0.42

ÍN DI CES

Índice

Index

Index

Index

Índice

Índice

Оглавление

ÍNDICE POR ACABADO

Style Index · Index par finition · Inhaltsverzeichnis Oberflächen · Indice per finitura · Índice de acabamentos · КОЛЛЕКЦИИ ПО ТЕКСТУРАМ

PAVIMENTO / FLOOR TILE

HIDRÁULICOS

Hydraulic
Hydraulique
Hydraulische
idraulica
Hidráulico
Цементная инкрустация

ALAMEDA	31
BENACO	55
DELTA	248
FARNESE	59
LAVERTON	177
MAORI	43
NASSAU	131
POP TILE	23
RIFT	157
SEINE	221
SVENSKA	51
VODEVIL	33
WORLD STREETS	113
BRENTA	57
WORLD PARKS	433
1900	45

METALES

Metals
Métaux
Metalle
Metalli
Metais
Металл

YURÍ	277
------	-----

RÚSTICOS

Rustic
Rustique
Rustikal
Rustico
Rústicos
Состаренное

LAVERTON	177
BARNET	429
CLÁSICA	425
LAVERTON	185
PÉRGOLA	423
RÚSTICA	427
WORLD PARKS	433

MONOCOLORES

Monocolors
Monocolors
Monocolors
Monocolors
Monocolors
Monocolors
Моноколор

ALAMEDA	31
POP TILE	23
VODEVIL	33
MONOCOLOR	409
TOWN	416
1900	45

PIEDRAS

Stones
Pierres
Steine
Pietre
Pedras
Камень

CEPPO DI GRE	269
GEA	209
JANTY	211
LAMBDA	260
MURO	219
SEINE	221
WORLD FLYSCH	237
ALPHA	242
BETA	245
DELTA	248

TERRAZOS

Terrazzo
Terrazos
Terrazzooptik
Terrazzo
Terrazos Cerámicos
Плитка Котто

BENACO	55
FARNESE	59
MÓNACO	71
NIZA	69
PORTOFINO	65
BRENTA	57

BLANCOS

Basic
Base
Grundlagenforschung
Base
Básico
Базовое

INARI	375
-------	-----

BARROS

Crafted Ceramics
Terre Cuite
Tonerde-Keramik
Fanghi Ceramic
Cotos Cerámicos
ПЛИТКА КОТТО

ALTEA	169
CALPE	169
LAVERTON	177

MOSAICOS

Mosaics
Mosaïques
Mosaik
Mosaici
Mosaicos
Мозаика

ILÍADA	334
BARNET	429
WORLD PARKS	433

CEMENTOS

Concretes
Bétons
Betone
Cemento
Cimentos
Цемент

CHICAGO	115
LAVERTON	177
NASSAU	131
RIBADEO	165
RIFT	157
RUHR	149
SALERNO	93
TOKIO	123
WORLD STREETS	113
YURÍ	277

MÁRMOLES

Marbles
Marbres
Marmeln
Marmi
Mármores
Мрамор

DONEY	349
LUNA	359
MARBLE-LOUS	363
NIKOI	353
TITÁN	341

MADERAS

Woods
Bois
Holz
Legni
Madeiras
Дерево

ARHUS	307
BELICE	325
BOWDEN	287
FARO	299
GAMMA	297
KOKKOLA	291
MONTGOMERY	311
NIVALA	295
NORA	301
ORSA	303
OTTAWA	293
POLINESIA	309
STRAND	319
WORLD WOODS	315

TEXTURAS

Textures
Textures
Texturen
Tessiture
Texturas
Текстуры

RÚSTICA	427
---------	-----

REVESTIMIENTO / WALL TILE

PIEDRAS

Stones
Pierres
Steine
Pietre
Pedras
Камень

MARLON	189
NERJA	175
OISE	228
OMICRON	250
RHO	262
YONNE	230
ZANTE	255

RELIEVES

Reliefs
Reliefs
Relief
Strutture
Relevos
ПЛИТКА С РЕЛЬЕФОМ

CORSO	452
ETNIA	445
GRAN MUGAT / GRAN ZOLA	387
KENT	190
MARLON	189
MUGAT / RIVOLI	440
MORTHIER	155
WILSON	345
ZOLA	413
BERTA	471
DANXIA	161
DANDY	347
DOHA	126
FILIPPO SOUL	479
KAMALA	137
KENT	192
LUCA	475
MONTREAL	118
OISE	228
OMICRON	250
PAMUKKALE	401
RHO	262
YONNE	230
ZANTE	255
ALPHA	242
MURO	219

METALIZADOS

Metals
Métaux
Metalle
Metalli
Metals
Металл

ETNIA	445
FILIPPO SOUL	479
HANAMI	456

BLANCOS

Basic
Base
Grundlagenforschung
Base
Básico
Базовое

BLANCOS	378
GRAN ZOLA / GRAN MUGAT	387
MUGAT / RIVOLI	440
ZOLA	413
BLANCOS	378
BLACK&WHITE	401
INUIT	390
HANAMI	456
JAVEA	82
SALOU	87

MOSAICOS

Mosaics
Mosaïques
Mosaik
Mosaici
Mosaicos
Мозаика

ESSEN	381
-------	-----

CEMENTOS

Concretes
Bétons
Betone
Cemento
Cimentos
Цемент

MORTHIER	155
KENT	190
DANXIA	161
DOHA	126
ESSEN	381
KAMALA	137
KENT	192
MONTREAL	118
OMICRON	250
STRAVAGANZA	99

RÚSTICOS

Rustic
Rustique
Rustikal
Rustico
Rústicos
Состаренное

ARANDA	437
CORSO	452
ETNIA	445
KENT	190
MUGAT / RIVOLI	440
PORTILLO	439
TEXTIL	439
BERTA	471
FILIPPO SOUL	479
HANAMI	456
KENT	192
LUCA	475
NERJA	175
PAOLA	469

MÁRMOLES

Marbles
Marbres
Murmeln
Marmi
Mármoles
Мрамор

WILSON	345
DANDY	347
LESOLO	351

MONOCOLORES

Monocolors
Monocolors
Monocolors
Monocolors
Monocolors
Моноколор

CORSO	452
MUGAT / RIVOLI	440
SATINADOS	383
ETNIA	445
ZOLA	413
BERTA	471
HANAMI	456
JAVEA	82
PAOLA	469
SALOU	87

BASIC

BASIC THE VIVES

ALPHA	242
BETA	245
DELTA	248
GAMMA	297
LAMBDA	260
OMICRON	250
RHO	262


ÍNDICE POR FORMATOS

Tile size index · Index par format · Formatverzeichnis / Formatindex · Indice per formato · Índice por formatos · Оглавление по размерам

PORCELÁNICO / PORCELAIN TILE


	ALAMEDA	ALTEA	ALPHA	ARHUS	BELICE	BENACO	BETA	BOWDEN	CALPE	CEPPO DI GRE	CHICAGO	DELTA	DONEY	FARNESE	FARO	GAMMA	BEA	LILADA	INARI	IANTY	KOKKOLA	LAMBDA	LIVERTON	LUNA	MAORI	
	31	169	242	307	325	55	245	287	169	269	115	248	349	59	299	297	209	334	375	211	291	260	177	359	43	
10x59,3 cm. / 3.9x23.3 inches					●																			●		
14,4x89,3 cm. / 5.7x35.2 inches				●											●	●										
14,3x119,3 cm. / 5.6x47.0 inches																										
15x15 cm. / 6.6x6.0 inches																										
19,2x119,3 cm. / 7.6x47.0 inches																										
19,4x59,3 cm. / 7.6x23.3 inches																										
19,4x120 cm. / 7.6x47.2 inches					●			●														●				
20x20 cm. / 7.9x7.9 inches	●					●																		●		●
21,8x89,3 cm. / 8.6x35.2 inches				●																						
23,3x26,8 cm. / 9.2x10.5 inches																●								●		
26x180 cm. / 10.2x70.9 inches					●			●																		
29,3x29,3 cm. / 11.5x11.5 inches															●											
29,3x59,3 cm. / 11.5x23.3 inches			●																							
30x30 cm. / 11.8x11.8 inches		●							●						●										●	
30x60 cm. / 11.8x23.6 inches		●	●						●		●															
43,5x43,5 cm. / 17.1x17.1 inches																			●							
44,3x89,3 cm. / 17.4x35.2 inches																										
51,6x56,5 cm. / 20.3x22.2 inches																										
51,9x59,9 cm. / 20.4x23.6 inches					●																					
58,3x58,3 cm. / 22.9x22.9 inches																										
58,7x117,5 cm. / 23.1x56.2 inches																										
59,3x59,3 cm. / 23.3x23.3 inches								●		●	●	●	●				●			●		●	●			
59,3x119,3 cm. / 23.3x47.0 inches																										●
60x60 cm. / 23.6x23.6 inches								●		●	●	●	●				●				●	●	●			
60x60 cm. XTRA / 23.6x23.6 inches										●	●	●	●													
60x120 cm. / 23.6x47.2 inches										●					●											
79,3x79,3 cm. / 31.2x31.2 inches																										●
79,3x179,3 cm. / 31.2x70.6 inches																										●
80x80 cm. / 31.5x31.5 inches					●						●							●		●	●			●	●	
80x180 cm. / 31.5x70.9 inches																										
117,5x117,5 cm. / 46.3x46.3 inches																										
119,3x119,3 cm. / 47.0x47.0 inches																										●
120x120 cm. / 47.2x47.2 inches					●					●								●		●	●				●	

PORCELÁNICO / PORCELAIN TILE



MARBLELOUS	MÓNACO	MONTGOMERY	MURO	MASSAU	NIKOI	NIVALA	NIZA	NORA	ORSA	OTTAWA	POLINESIA	POP TILE	PORTOFINO	RIBADEO	RIFT	RUHR	SALEFNO	SEINE	STRAND	SVENSKA	TOKIO	VODEVIL	WORLD FLYSCH	WORLD STREETS	WORLD WOODS	YURI		
363	71	311	219	131	353	295	69	301	303	293	309	23	65	165	157	149	93	221	319	51	123	33	237	113	315	277		
					●													●									10x59,3 cm. / 3.9x23.3 inches	
								●	●																			14,4x89,3 cm. / 5.7x35.2 inches
											●																	14,3x119,3 cm. / 5.6x47.0 inches
												●							●									15x15 cm. / 6.0x6.0 inches
		●																							●			19,2x119,3 cm. / 7.6x47.0 inches
			●																									19,4x59,3 cm. / 7.6x23.3 inches
					●	●				●																		19,4x120 cm. / 7.6x47.2 inches
				●			●												●		●		●		●			20x20 cm. / 7.9x7.9 inches
								●	●																			21,8x89,3 cm. / 8.6x35.2 inches
															●				●									23,3x26,8 cm. / 9.2x10.5 inches
																												26x180 cm. / 10.2x70.9 inches
												●							●									29,3x29,3 cm. / 11.5x11.5 inches
													●						●									29,3x59,3 cm. / 11.5x23.3 inches
														●														30x30 cm. / 11.8x11.8 inches
																●												30x60 cm. / 11.8x23.6 inches
																						●		●				43,5x43,5 cm. / 17.1x17.1 inches
																			●					●				44,3x89,3 cm. / 17.4x35.2 inches
																		●										51,6x56,5 cm. / 20.3x22.2 inches
					●														●									51,9x59,9 cm. / 20.4x23.6 inches
																										●		58,3x58,3 cm. / 22.9x22.9 inches
																										●		58,7x117,5 cm. / 23.1x56.2 inches
					●								●		●	●	●	●	●	●		●		●				59,3x59,3 cm. / 23.3x23.3 inches
●														●		●	●	●	●	●		●		●				59,3x119,3 cm. / 23.3x47.0 inches
					●									●		●	●	●	●			●						60x60 cm. / 23.6x23.6 inches
					●																							60x60 cm. XTRA / 23.6x23.6 inches
●					●													●	●			●		●				60x120 cm. / 23.6x47.2 inches
	●						●																					79,3x79,3 cm. / 31.2x31.2 inches
●																												79,3x179,3 cm. / 31.2x70.6 inches
	●						●							●		●			●									80x80 cm. / 31.5x31.5 inches
							●												●									80x180 cm. / 31.5x70.9 inches
																											●	117,5x117,5 cm. / 46.3x46.3 inches
●																												119,3x119,3 cm. / 47.0x47.0 inches
●					●	●							●						●	●								120x120 cm. / 47.2x47.2 inches

PASTA PORCELÁNICA / PORCELAIN CLAY	
TITÁN	
341	
●	59,3x59,3 cm. / 23.3x23.3 inches

PASTA PORCELÁNICA / PORCELAIN CLAY	
	
59,3x59,3 cm. / 23.3x23.3 inches	

ÍNDICE POR FORMATOS

Tile size index · Index par format · Formatverzeichnis / Formatindex · Indice per formato · Índice por formatos · Оглавление по размерам

GRES PASTA ROJA / RED BODY FLOOR TILE											
	1900	BARNET	BRENTA	CLÁSICA	LINERTON	MONOCOLOR	MONOCOLOR	PÉRGOLA	RÚSTICA	TOWN	WORLD PARKS
	45	429	57	425	185	409	415	423	427	416	433
14x28 cm. / 5.5x11 inches					●	●		●			
20x20 cm. / 7.9x7.9 inches	●		●	●		●	●		●		
31,6x31,6 cm. / 12.4x12.4 inches		●		●			●		●	●	●

14x28 cm. / 5.5x11 inches					●	●		●			
20x20 cm. / 7.9x7.9 inches	●		●	●		●	●		●		
31,6x31,6 cm. / 12.4x12.4 inches		●		●			●		●	●	●

REVESTIMIENTO PASTA ROJA / RED BODY WALL TILE																	
	ARANDA	BLANCOS	CORSO	ETNIA	ETNIA	ETNIA	GRAN MUGAT / GRAN ZOLA	KENT	MARLON	MORTHER	MUGAT / RIVOLI	PORTILLO	SATINADOS	SATINADOS	TEXTIL	WILSON	ZOLA
	437	378	452	447	445	451	387	190	189	155	440	439	411	383	439	345	413
10x20 cm. / 3.9x7.9 inches		●	●	●						●	●					●	●
13x13 cm. / 5.1x5.1 inches	●				●							●			●		
20x20 cm. / 7.9x7.9 inches		●				●							●				
20x50 cm. / 7.9x19.7 inches		●					●	●	●					●			
23x33,5 cm. / 9.1x13.2 inches		●															

10x20 cm. / 3.9x7.9 inches		●	●	●						●	●					●	●
13x13 cm. / 5.1x5.1 inches	●				●							●			●		
20x20 cm. / 7.9x7.9 inches		●				●							●				
20x50 cm. / 7.9x19.7 inches		●					●	●	●					●			
23x33,5 cm. / 9.1x13.2 inches		●															

REVESTIMIENTO PASTA BLANCA / WHITE BODY WALL TILE																											
	BLANCOS	BLACK&WHITE	BERTA	DANDY	DANXIA	DOHA	FILIPPO SOUL	ESSEN	HANAMI	INIUT	JÁVEA	KAMALA	KENT	LESOLO	LUCA	MONTREAL	NERJA	OISE	OMICRON	PAOLA	RHO	SALOU	SATINADOS	STRAVAGANZA	YONNE	ZANTE	
	378	401	471	347	161	126	479	381	456	390	82	137	192	351	475	118	175	228	250	469	262	87	397	99	230	255	
7,5x33,5 cm. / 2.9x13.2 inches									●																		
8x31,5 cm. / 3.1x12.4 inches											●				●		●					●					
12,5x12,5 cm. / 4.9x4.9 inches																											●
20x20 cm. / 7.9x7.9 inches			●				●								●					●							
23x33,5 cm. / 9.1x13.2 inches								●	●																		
25x75cm. / 9.8x29.5 inches	●									●				●					●					●	●		
32x99 cm. / 12.6x39 inches	●	●		●	●	●							●	●		●		●				●		●			
33,3x100 cm. / 13.1x39.4 inches	●	●																									
45x120 cm. / 17.7x42.2 inches	●											●													●	●	

PAVIMENTO GRES PASTA ROJA // RED BODY FLOOR TILE



14x28 cm.
5.5x11 inches



20x20 cm.
7.9x7.9 inches



31,6x31,6 cm.
12.4x12.4 inches



31,6x31,6 cm.
12.4x12.4 inches

REVESTIMIENTO PASTA ROJA / RED BODY WALL TILE



10x20 cm.
3.9x7.9 inches



13x13 cm.
5.1x5.1 inches



20x20 cm.
7.9x7.9 inches



20x50 cm.
7.9x19.7 inches



23x33,5 cm.
9.1x13.2 inches

REVESTIMIENTO PASTA BLANCA / WHITE BODY WALL TILE



12,5x12,5 cm.
4.92x4.92 inches



7,5x33,5 cm.
2.9x13.2 inches



8x31,5 cm.
3.1x12.4 inches




23x33,5 cm.
9.1x13.2 inches




25x75 cm.
9.8x29.5 inches



20x20 cm.
7.9x7.9 inches



33,3x100 cm. / 13.1x39.4 inches
32x99 cm. / 12.6x39 inches



45x120 cm.
17.7x47.2 inches

ÍNDICE REVESTIMIENTOS

Wall tile index · Index faïence · Inhaltsverzeichnis Wandfliesen · Indice rivestimenti
Índice de revestimentos · ОГЛАВЛЕНИЕ НАСТЕННОЙ ПЛИТКИ

PASTA ROJA

Red Body Wall Tile

Faïence en Pâte Rouge

Rotscherbige Wandfliesen

Rivestimento Pasta Rossa

Revestimento de Pasta Vermelha

Настенная плитка из
красной глины

Aranda	437
Blanco Mate 20x50	385
Blancos	378
Corso	452
Etnia 13x13	445
Etnia 10x20	447
Etnia 20x20	451
Gran Mugat / Gran Zola	387
Kent	190
Marlon	189
Morthier	155
Mugat / Rivoli	440
Portillo	439
Satinados 20x20	411
Satinados 20x50	383
Textil	439
Wilson	345
Zola	413

PASTA BLANCA

White Body Wall Tile

Faïence en Pâte Blanche

Weißscherbige Wandfliesen

Rivestimento Pasta Bianca

Revestimento de Pasta Branca

Настенная плитка из
белой глины

Berta	471
Black&White	401
Blanco 45x120	405
Blanco Brillo 25x75	389
Blancos	378
Dandy	347
Danxia	161
Doha	126
Essen	381
Filippo Soul	479
Hanami	456
Inuit	390
Jávea	82
Kamala	137
Kent	192
Lesolo	351
Luca 8x31,5 / 20x20	475
Luca 8x31,5	89
Montreal	118
Nerja	175
Oise	228
Omicron	250
Paola	469
Rho	262
Salou	87
Satinados 32x99 / 33,3x100	403
Satinados 25x75	397
Stravaganza	99
Yonne	230

ÍNDICE POR ACABADO

Style Index · Index par finition · Inhaltsverzeichnis Oberflächen
Indice per finitura · Índice de acabamentos · КОЛЛЕКЦИИ ПО ТЕКСТУРАМ

HIDRÁULICOS 21

Hydraulic / Hydraulique / Hydraulische / Idrraulica / Hidráulico /
Цементная инкрустация

TERRAZOS 53

Terrazzo / Terrazos / Terrazzooptik / Terrazzo / Terraços Cerâmicos
Плитка террацо

CEMENTOS 91

Concretes / Bétons / Betone / Cemento / Cimentos
Цемент

BARROS 167

Crafted Ceramics / Terre Cuite
Tonerde-Keramik / Fanghi Ceramici
Cotos Cerâmicos / Плитка котто

PIEDRAS 207

Stones / Pierres / Steine
Pietre / Pedras
Плитка котто

METALES 275

Metals / Métaux / Metalle
Metalli / Metálicos
МЕТАЛЛЫ

MADERAS 285

Woods / Bois / Holz
Legni / Madeiras
Дерево

MOSAICOS 333

Mosaics / Mosaïques / Mosaik
Mosaici / Mosaicos
Мозаика

MÁRMOLES 339

Marbles / Marbres / Marmor
Marmi / Mármoles
Мрамор

BLANCOS 373

White / Blancs / Weiße Fliesen
Bianco / Brancos
белое

MONOCOLORES 407

Monocolors / Monocolors / Monocolors
Monocolore / Monocolores
Моноколор

TRADICIÓN CERÁMICA 419

Ceramic Heritage / Tradicion Céramique
Tradizione Ceramica / Keramik-Tradition
Tradição Cerâmica / Керамические традиции

ÍNDICE ALFABÉTICO

Alphabetical Index · Index alphabétique · Alphabetischer Index · Indice alfabetico · Índice alfabético · оглавление по алфавиту

REFERENCIA	FORMATO	PAGINA
A		
ABETO	31,6X31,6	427
ACORN	20X20	113
ADAMANT	22X38	315
AFRODITA	21,7X21,7	334, 335
AFRODITA	21,7X43,5	334, 335
AFTON	29,3X29,3	27
AGADIR	60X120	325, 327
AKUMAL	45X120	142
ALABRA	29,3X59,3	260
ALABRA	30X60	260
ALAMEDA	20X20	31
ALASKA	6,7X6,7	415
ALASKA	14X28	409
ALASKA	20X20	409, 415
ALASKA	31,6X31,6	415
ALASKA	31,6X31,6 OCTÓGONO	415
ALASSIO	20X20	75
ALBIENSE	35X28	239
ALEJANDRA	20X20	471
ALPHA	29,3X59,3	242, 243
ALPHA	30X60	242, 243
ALTEA	30X30	169
ALTEA	30X30 MOSAICO	169
ALTEA	30X60	169
AMALFI	29,3X29,3	59
AMALFI	30X30	59
AMARILLO MATE	20X20	411
AMASIA	30X30	209, 213
AMHARA	10X20	447
ANDRÁSSY	20X20	31
ANDRIA	20X20	74
ANGELA	20X20	471
ANIDROS	59,3X59,3	245
ANIDROS	60X60	245
ANTIBES	20X20	78
APULIA	29,3X29,3	61
ARANDA	13X13	437, 439
ARCOLE	20X20	225
AREZZO	30X30	93, 95
ARGILETO	20X20	57
ARHUS	14,4X89,3	307
ARHUS	21,8X89,3	307
ARIADNA	59,3X59,3	343
ARIEL	20X20	469
AROA	20X20	471
ARRABAL	13X13	439
ARTESANO	13X13	437
ARTIGAS	20X50	387
ARUE PULIDO	59,3X119,3	363
ARUE PULIDO	79,3X179,3	363
ARUE PULIDO	119,3X119,3	363
ASARO	25X75	390
ASSENZA	20X20	74
ATOKOS	60X60	249
AUBE	30X30	221
AUSTIN	35X28	115
AVENTINO	29,3X29,3	61
AYMARAS	39,5X24,2	269
AZUL CELESTE	14X28	409
AZUL CELESTE	20X20	409
AZUL MATE	20X20	411

REFERENCIA	FORMATO	PAGINA
AZUL NOCHE	14X28	409
AZUL NOCHE	20X20	409
B		
BAMBÚ	3,5X20	379
BAMPTON	23,3X26,8	177, 179, 183
BANAWA	32X99	161
BANGKOK	35X28	123
BANNA	20X20	43
BANÚS	45X120	105
BARBADOS	45X120	143
BARNET	31,6X31,6	429, 433
BASILDON	15,8X15,8	429
BASILDON	15,8X31,6	429
BASTIA	4X4	78
BEIGE MATE	20X20	411
BELICE	10X59,3	325
BELICE	19,4X120	325
BELICE	26X180	325
BELICE	51,9X59,9	325
BELLARIA	20X20	41
BELTRI	20X20	47
BENACO	20X20	55
BENENDEN	23,3X26,8	183
BERCY	20X20	225
BERKANE	20X20	133
BERTA	20X20	471, 483
BETA	59,3X59,3	245
BETA	60X60	245
BETHEL	15X15	23
BEZONS	15X15	223
BIBURY	14X28	185
BLAKENEY	31,6X31,6	431
BLANCO BRILLO	20X20	378
BLANCO BRILLO	20X50	378
BLANCO BRILLO	23X33,5	378
BLANCO BRILLO	25X75	378, 389, 390
BLANCO BRILLO	32X99	347, 378, 401
BLANCO BRILLO	33,3X100	378, 401
BLANCO BRILLO	45X120	378, 405
BLANCO MATE	20X20	378, 411, 413
BLANCO MATE	20X50	378, 383, 385
BLANCO MATE	23X33,5	378
BLANCO MATE	25X75	378, 397, 399
BLANCO MATE	32X99	378, 401, 403
BLANCO MATE	33,3X100	378, 401, 403
BLANCO MATE	45X120	378, 405
BLASÓN	20X20	479, 487
BLOMKNOPP	20X20	51
BONNIE	15X15	23
BORGIO	10X20	452
BOWDEN	19,4X120	287
BOWDEN	26X180	287
BRENTA	20X20	57
BRERA	32X99	100
BRONCE	20X20	425
BRONCE	31,6X31,6	425
BRUNO	20X20	469
BUCARELI	20X20	31
BUCI	10X20	440
BUGIS	20X20	451
BUKIT PULIDO	59,3X119,3	365

REFERENCIA	FORMATO	PAGINA
BUKIT PULIDO	79,3X179,3	365
BUKIT PULIDO	119,3X119,3	365
BULNES	20X20	31
BUSHMILLS	23,3X26,8	159
C		
CABARET	20X20	33, 34, 41
CALGARY	32X99	119
CALPE	30X30	169
CALPE	30X30 MOSAICO	169
CALPE	30X60	169
CALVET	20X20	47
CANALÉ	13X13	439
CANDELA	20X20	469
CANTERBURY	31,6X31,6	431
CANTIR	13X13	437
CAOBA	20X20	409
CARLO	20X20	475
CARNEGIE	15X15	23
CAROLE	20X20	55
CARRON	31,6X31,6	429
CASARES	8X31,5	175
CASSIS	45X120	107
CASTILLA	6,7X6,7	425
CAUMARTIN	10X20	440
CAVERN	15X15	23
CAVOUR	30X30	60
CENTRAL	31,6X31,6	433
CEOS	60X60	249
CEPPO DI GRE	59,3X59,3	269
CEPPO DI GRE	60X60	269
CEPPO DI GRE	60X60 XTRA	269
CEPPO DI GRE	60X120	269
CEPPO DI GRE	120X120	269
CERBERE	20X20	79
CESTIO	20X20	57
CHAYA	20X20	483
CHICAGO	30X30 MOSAICO	115
CHICAGO	30X60	115
CHICAGO	59,3X59,3	115
CHICAGO	60X60	115
CHICAGO	80X80	115
CINCEL	30X30	299
CINECITA	32X99	351
CITERA	25X75	250, 251
CLICHY	10X20	440
COB	19,4X59,3	219
COLERNE	30X30	177, 179, 186, 187
COLTON	20X20	177, 179, 182
COMILLAS	20X20	49
CORNEILLE	15X15	223
CORSO	10X20	452, 453
CORWEN	20X50	190, 191
CORWEN	25X75	192, 193, 194, 195
CORWEN	32X99	196, 197, 198, 199, 200, 201
CREMA MATE	20X50	383
CROSS	20X50	387
CUBRECANTO BLANCO	5X20	379
CUBRECANTO BLANCO	5X23	379
CUÉLLAR	6,5X13	439

REFERENCIA	FORMATO	PAGINA
D		
DAFNE	59,3X59,3	343
DALIAN	32X99	127
DANDY	5X32	347
DANDY	15X32	347
DANIELA	20X20	471
DANXIA	32X99	161
DARIO	20X20	471
DAYDÉ	20X20	225
DEBILLY	15X15	223
DELTA	59,3X59,3	248
DELTA	60X60	248
DEMEL	20X20	34
DENIA	30X30	169
DENOYEZ	10X20	440
DIGLAS	20X20	34
DOHA	32X99	126
DOME	4X4	33, 34, 41, 78
DONEY	59,3X59,3	349
DONEY	60X60	349
DONEY	60X120	349
DONEY PULIDO	59,3X119,3	365
DONEY PULIDO	79,3X179,3	365
DONEY PULIDO	119,3X119,3	365
DORDA	20X20	47
DORSET	31,6X31,6	429
DUNSTER	14X28	177, 179, 185
DUROC	23,3X26,8	226
E		
EBONY	20X50	190, 191
EBONY	25X75	192, 193, 194, 195
EBONY	32X99	196, 197, 198, 199, 200, 201
EDALE	20X50	189
ELBA	59,3X59,3	342
ELIOTT	5X32	347
ELIOTT	15X32	347
ELIOTT	32X99	347
ELÍSEOS	20X20	31
ENZO	20X20	471
ERDEK	60X120	363
ERDEK	120X120	363
ERDEK PULIDO	59,3X119,3	363
ERDEK PULIDO	79,3X179,3	363
ERDEK PULIDO	119,3X119,3	363
ESCOCIA BLANCO	5X20	379
ESCOCIA BLANCO	5X23	379
ESSEN	23X33,5	381
ESTOQUE	6,7X6,7	425
ETNIA	10X20	447
ETNIA	13X13	445
ETNIA	20X20	451
ETT	20X20	51
EURE	45X120	231
ÉVRY	20X20	225

ÍNDICE ALFABÉTICO

Alphabetical Index · Index alphabétique · Alphabetischer Index · Indice alfabetico · Índice alfabético · оглавление по алфавиту

REFERENCIA	FORMATO	PAGINA
F		
FABIO	20X20	469
FARNESE	29,3X29,3	59
FARNESE	30X30	59
FARNESIO	6,5X13	437
FARO	14,4X89,3	299
FATRACCI	10X20	441
FERMO	20X20	483
FERUS	15X15	23
FIBRA	6,5X13	439
FILIPPO-25	20X20	481
FINGAL	23,3X26,8	159
FIRLE	20X50	190, 191
FIRLE	25X75	192, 193, 194, 195
FIRLE	32X99	196, 197, 198, 199, 200, 201
FIYI	20X20	133
FLAPS	29,3X29,3	27
FLORE	20X20	39
FLORENTINA	20X20	47
FLUXUS	15X15	23
FLYSCH	30X60	237
FLYSCH	44,3X89,3	237
FLYSCH	59,3X59,3	237
FLYSCH	60X120	237
FOCH	10X20	440
FORNOS	20X20	34
FREMONT	19,2X119,3	315
FRÉRET	23,3X26,8	227
FRUNCE	25X75	389
FUCSIA MATE	20X20	411
FUENGIROLA	8X31,5	175
FURNIS	32X99	263
FUSTE	59,3X59,3	342, 343
G		
GADNER	30X30	60
GALATINA	25X75	99
GAMMA	14,4X89,3	297
GAMMA	23,3X26,8	297
GARDE	20X20	79
GARIGLIANO	15X15	223
GARLAND	20X20	479, 487
GAUDÍ	20X20	47
GEA	30X30 MOSAICO	209, 213
GEA	59,3X59,3	209
GEA	60X60	209
GEA	80X80	209
GEA	120X120	209
GIAROS	25X75	252
GIBERT	20X20	47
GOCH	30X30	153
GOLD LINE	1X50	383
GOLD LINE	1X75	389
GOROKA	20X20	43
GRAN MUGAT	20X50	387
GRAN ZOLA	20X50	387
GREDOS	30X30	165
GRIMAUD	20X20	79
GRINYON	20X20	479, 487

REFERENCIA	FORMATO	PAGINA
GRIS MATE	20X20	411
GÜELL	20X20	47
GUIDO	8X31,5	89, 475
H		
HAGEN	30X30	153
HAIKU	23X33,5	456, 457, 458, 459, 460, 461
HALTON	31,6X31,6	429
HALVMANE	20X20	51
HAMAR	20X20	43
HANAMI	7,5X33,5	405, 456, 457, 458, 459, 460, 461, 463
HANAMI	23X33,5	456, 457, 458, 459, 460, 461, 463
HARRIS	29,3X29,3	27
HARROGATE	31,6X31,6	431
HARROW	31,6X31,6	429
HAVRE	20X20	225
HEIAN	23X33,5	463
HUCHETTE	10X20	440
HUGO	20X20	469
HUMO	20X20	409
HYDE	31,6X31,6	433
HYMOND	30X30	239
I		
IAN	20X20	469
IÉNA	20X20	225
IGNEUS	23,3X26,8	159
ILÍADA	10,8X10,8	334, 335
ILÍADA	10,8X43,5	334, 335
ILÍADA	43,5X43,5	334, 335
INARI	60X120	375
INARI	80X80	375
INARI	120X120	375
INUIT	25X75	390
IRAKLIA	30X30	242, 243
J		
JANIS	29,3X29,3	27
JANTY	59,3X59,3	211
JANTY	60X60	211
JANTY	80X80	211
JANTY	120X120	211
JÁVEA	8X31,5	82, 83
JOLEJON	20X20	51
JUJOL	20X20	47
JULIA	20X20	471
JUVEL	20X20	51
K		
KAIKA	23X33,5	456, 457, 458, 459, 460, 461
KAMALA	45X120	137

REFERENCIA	FORMATO	PAGINA
KAMBOJ	25X75	393
KARO	25X75	390
KASAGI	23X33,5	456, 457, 458, 459, 460, 461
KEMBLE	30X30	186, 187
KENDAL	31,6X31,6	431
KENT	20X50	190, 191
KENT	25X75	192, 193, 194, 195
KENT	32X99	196, 197, 198, 199, 200, 201
KERALA	20X20	132
KETTNER	20X50	387
KINAROS	29,3X59,3	243
KINAROS	30X60	243
KIRUNA	19,4X120	353
KIRUNA	60X120	353
KIRUNA	120X120	353
KIRUNA PULIDO	59,3X119,3	363
KIRUNA PULIDO	79,3X179,3	363
KIRUNA PULIDO	119,3X119,3	363
KITNOS	25X75	250, 251
KOKKOLA	19,4X120	291
KOKOMO	20X20	135
KOLARI	45X120	143
KORUBO	30X30	277
KOZEN	23X33,5	456, 457, 458, 459, 460, 461
KRABI	120X120	325

L		
LACROIX	23,3X26,8	226
LADAKHI	20X20	43
LAERTES	43,5X43,5	334, 335
LAGLIO	20X20	75
LAMBDA	29,3X59,3	260
LAMBDA	30X30 MOSAICO	261
LAMBDA	30X60	260
LAMBDA	59,3X59,3	261
LAMBDA	60X60	261
LANAI	45X120	139
LAUTREC	10X20	413
LAVERTON	10X59,3	177, 179
LAVERTON	59,3X59,3	177, 179
LAVERTON	60X60	177, 179
LAVERTON	80X80	177, 179
LAZIO	8X20	385
LAZIO	8X50	385
LEO	20X20	469
LEPIC	10X20	440
LERICI	20X20	74
LESLIE	29,3X29,3	27
LESNAYA	20X17,5	239
LESOLO	32X99	351
LEVITHA	25X75	252
LIA	8X31,5	89, 475
LIGARD	23,3X26,8	226
LIMÓN	20X20	409
LINDEN	20X20	31
LIPSI	30X30	242, 243
LIRIA	20X20	378
LLAGOSTERA	20X20	47
LOANO	20X20	74
LOING	30X30	221
LOSANGA	0,5X59,9	65, 349
LOSANGA	0,5X60,6	349, 375

REFERENCIA	FORMATO	PAGINA
LOSANGA	0,5X80,6	65, 375
LOSANGA	0,5X120,6	65, 349, 375
LUCA	8X31,5	89, 475
LUCA	20X20	475
LUNA	60X120	359
LUNA	80X80	359
LUNA	120X120	359
LUNA PULIDO	59,3X119,3	359
LUNA PULIDO	79,3X79,3	359
LUNA PULIDO	119,3X119,3	359
LYDD	4X4	177, 179, 182
LYNTON	20X50	190, 191
LYNTON	25X75	193, 195
LYNTON	32X99	196, 197, 198, 199, 200, 201

M		
MACAO	19,4X120	353
MACAO	60X120	353
MACAO	120X120	353
MACAYA	20X20	49
MANCERINA	9X13	437
MANCINI	30X30	60
MANGER	32X99	403
MANGER	33,3X100	403
MANILVA	8X31,5	175
MANKAI	23X33,5	456, 457, 458, 459, 460, 461
MAR	20X20	409
MARA	59,3X59,3	342
MARBELLA	45X120	104
MARLON	20X50	189
MARLY	20X20	225
MARNE	32X99	229
MARQUEE	15X15	23
MARRÓN MATE	20X20	411
MARTINA	20X20	471
MASAI	59,3X59,3	320
MATEO	20X20	471
MATIRA	120X120	355
MAURO	20X20	471
MAYANS	13X13	437
MAYEIX	23,3X26,8	227
MEDEA	59,3X59,3	342
MEGURO	23X33,5	456, 457, 458, 459, 460, 461
MEISSEN	13X13	437
MERTON	31,6X31,6	429
MESINA	32X99	101
MIAMI	30X60	117
MIDAS	43,5X43,5	334, 335
MIJAS	32X99	101
MILOS	60X60	249
MILVIO	10X20	453
MINETY	20X50	190, 191
MINETY	25X75	192, 193, 194, 195
MINETY	32X99	196, 197, 198, 199, 200, 201
MISKITO	25X75	393
MITRA	20X20	479, 487
MOLISE	29,3X29,3	61
MÓNACO	80X80	71
MÓNACO PULIDO	79,3X79,3	71
MONTANER	20X20	47
MONTGOMERY	19,2X119,3	311
MONTMARTRE	10X20	440

ÍNDICE ALFABÉTICO

Alphabetical Index · Index alphabétique · Alphabetischer Index · Indice alfabetico · Índice alfabético · оглавление по алфавиту

REFERENCIA	FORMATO	PAGINA
MONTREAL	32X99	118
MOOREA	14,3X119,3	309
MORAIRA	8X31,5	83
MORERA	20X20	47
MORLAND	15X15	223
MORTHIER	10X20	155
MUGAT	10X20	440, 441
MURO	19,4X59,3	219
MUSGO	20X20	409
MUSICHALLS	20X20	35
MUTRIKU	30X30	239

N

NÁCAR	20X20	409
NAEVIA	20X20	57
NAGANO	23X33,5	456, 457, 458, 459, 460, 461
NAGO	23X33,5	456, 457, 458, 459, 460, 461
NAHUA	30X30	277
NANTI	30X30	277
NASSAU	20X20	131, 132
NASSAU	30X30 MOSAICO	131
NASSAU	59,3X39,3	131
NASSAU	60X60	131
NASSAU	60X60 XTRA	131
NASSAU	80X80	131
NASSAU	80X180	131
NASSAU	120X120	131
NECCI	30X30	349
NEGRO	6,7X6,7	415
NEGRO	20X20	409, 415
NEGRO	31,6X31,6	415
NEGRO	31,6X31,6 OCTÓGONO	415
NEGRO MATE	20X20	411, 413
NEGRO MATE	20X50	383
NEGRO MATE	25X75	399
NEGRO MATE	33X100	401
NENETS	59,3X59,3	321
NERJA	8X31,5	175
NIKOI	120X120	355
NIMBIN	29,3X29,3	27
NIMOS	32X99	262, 263
NIVALA	19,4X120	295
NIZA	80X80	69
NIZA PULIDO	79,3X79,3	69
NOGAL	20X20	427
NOGAL	31,6X31,6	427
NORA	14,4X89,3	301
NORA	21,8X89,3	301
NORDLAND	19,2X119,3	315
NORVINS	20X20	113
NUBE MATE	20X20	411
NUKAK	30X30	277
NUNEY	20X50	189

O

OBRADOR	9X13	437
OISE	32X99	228
OKINAWA	19,2X119,3	315
OLERYS	13X13	437

REFERENCIA	FORMATO	PAGINA
OLIVIA	20X20	471
OMICRON	25X75	250, 251
OMO	25X75	390
OMURA	23X33,5	463
ORCHARD	20X20	113
ORCIA	20X20	75
ORDAL	20X20	47
ORİYAS	59,3X59,3	271
ORİYAS	60X60	271
OROMO	20X20	451
ORSA	14,4X89,3	303
ORSA	21,8X89,3	303
OSAKA	20X20	134
OTOMI	25X75	393
OTTAWA	19,4X120	293
OXFORD	31,6X31,6	431

P

PAIX	20X20	41
PALAU	20X20	47
PAMUKKALE	32X99	401
PAOLA	20X20	469
PAROS	59,3X59,3	342
PASHTUN	20X20	451
PAULISTA	20X20	113
PÉRGOLA	14X28	423
PERLA MATE	20X50	383
PICOS	20X20	471, 475
PIERO	20X20	469
PIETRA SALERNO	51,6X56,5	93
PINCIO	10X20	452, 453
PIPERI	25X75	252
PLENTZIA	30X30	239
POMBO	20X20	34
POPART	15X15	23
PORTILLO	13X13	439
PORTOFINO	59,3X59,3	65
PORTOFINO	60X60	65
PORTOFINO	80X80	65
PORTOFINO	120X120	65
PUKAO	20X20	132

Q

QUARTER	5X20	379
QUIRINALE	29,3X29,3	61

R

RABARI	10X20	447
REMES	10X20	440
RENEA	25X75	252, 253
RETIRO	31,6X31,6	433
REULLY	10X20	440
RHEICO	30X30	209, 213
RHO	32X99	262, 263
RIBADEO	30X30	165
RIFT	23,3X26,8	157, 159

REFERENCIA	FORMATO	PAGINA
RIFT	59,3X59,3	157
RIFT	60X60	157
RIFT	80X80	157
RIMINI	20X50	385
RISLE	60X120	221
RITTER	20X20	34
RIVOLI	5X20	379, 413, 440, 441
RIVOLI	10X20	378, 413, 440, 441, 453
RIVOLI	15X20	440, 441
ROJO VOLCÁN	20X20	409
ROMVI	25X75	253
ROSES	25X75	99
ROSIERS	10X20	440
ROURA	20X20	47
RUHR	29,3X59,3	149, 151
RUHR	30X30 MOSAICO	153
RUHR	30X60	149, 151
RUHR	59,3X59,3	149, 151
RUHR	60X60	149, 151
S		
SAKURA	23X33,5	456, 457, 458, 459, 460, 461, 463
SALERNO	30X30 MOSAICO	93, 95
SALERNO	59,3X59,3	93
SALERNO	60X60	93
SALERNO	60X120	93
SALMÓN MATE	20X20	411
SALOU	8X31,5	87
SALVILLA	6,5X13	437
SANCY	20X20	479, 487
SARIA	30X30	248
SASAK	25X75	391
SASSARI	45X120	107
SAUL	20X20	471
SAVILLE	15X15	23
SÉDAR	20X20	225
SEGUIN	15X15	223
SEINE	10X59,3	221
SEINE	29,3X29,3	221
SEINE	29,3X59,3	221
SEINE	30X30 MOSAICO	221
SEINE	30X60	221
SEINE	44,3X89,3	221
SEINE	51,9X59,9	221
SEINE	59,3X59,3	221
SEINE	60X60	221
SEINE	60X120	221
SEINE	80X80	221
SEINE	80X180	221
SEINE	120X120	221
SEMELE	59,3X59,3	342
SENKEL	25X75	399
SENKO	23X33,5	463
SERIAKI	59,3X59,3	320
SERIFOS	29,3X59,3	242, 243
SERIFOS	30X60	242, 243
SEÚL	32X99	127
SÈVRES	20X20	225
SIKINOS	25X75	252, 253
SILVER LINE	1X50	383
SILVER LINE	1X75	389

REFERENCIA	FORMATO	PAGINA
SILVER LINE	1X89,3	307
SINDHI	13X13	445
SIRACUSA	25X75	99
SIRACUSA	32X99	101
SIRACUSA	45X120	107
SITGES	8X31,5	87
SIXTIES	15X15	23
SIXTIES	29,3X29,3	27
SOLDEN PULIDO	59,3X119,3	365
SOLDEN PULIDO	79,3X179,3	365
SOLDEN PULIDO	119,3X119,3	365
SOLIVA	13X13	437
SOULT	10X20	441
STANLEY	31,6X31,6	433
STAR	4,3X4,8	93
STRAND	59,3X59,3	319
STRAND	120X120	319
STRAVAGANZA	25X75	99
STRAVAGANZA	32X99	100
STRAVAGANZA	45X120	102,103
STROUD	32X99	196, 197, 198, 199, 200, 201
SUANZES	20X20	31
SURESNES	20X20	225
SYMI	25X75	250, 251
SYOTE	80X80	326
SYRNA	29,3X59,3	243
SYRNA	30X60	243
T		
TABARLY	20X20	225
TAIPÉI	59,3X59,3	125
TAIPÉI	60X60	125
TAITO	20X20	132
TAKADA	23X33,5	456, 457, 458, 459, 460, 461
TAMIL	13X13	445
TEJA	20X20	409
TELENDOS	25X75	252, 253
TERCELLO	20X20	55
TERRADES	20X20	47
TERRINA	6,5X13	437
TEXTIL	13X13	439
THAI	10X20	447
TIARA	20X20	479, 487
TIEBELE	20X20	43
TIERGARTEN	31,6X31,6	433
TILOS	25X75	250, 251
TIMÓN	14,3X44,1	299
TINTER	6,5X13	437
TIROL	20X20	133
TIVOLI	45X120	106
TOKIO	30X30 MOSAICO	123
TOKIO	30X60	123
TOKIO	59,3X59,3	123
TOKIO	60X60	123
TOKIO	60X120	123
TOLONE	20X20	78
TONDO	20X20	483
TORINO	25X30	93, 95
TOWN	31,6X31,6	385, 416, 417
TRE	20X20	51
TRENTINO	20X50	385
TUL	13X13	439

ÍNDICE ALFABÉTICO

Alphabetical Index · Index alphabétique · Alphabetischer Index · Indice alfabetico · Índice alfabético · оглавление по алфавиту

REFERENCIA	FORMATO	PAGINA
TULPAN	20X20	51
TULUM KIRUNA	36,4X33,7	353
TULUM MACAO	36,4X33,7	353
TULUM NASSAU	36,4X33,7	131
TULUM VERBIER	36,4X33,7	353
TURGIS	20X20	182
TURKU	45X120	141

U

URREA	13X13	437
URSO	25X75	397

V

VAIL	80X80	325, 326
VALERIA	20X20	469
VALETA	20X20	78
VALTIENDAS	13X13	439
VALVANERA	20X20	47
VANUATU	20X20	43
VARIETTE	20X20	41
VERBIER	10X59,3	353
VERBIER	19,4X120	353
VERBIER	51,9X59,9	353
VERBIER	60X120	353
VERBIER	120X120	353
VERBIER PULIDO	59,3X119,3	365
VERBIER PULIDO	79,3X179,3	365
VERBIER PULIDO	119,3X119,3	365
VERDE MATE	20X20	411
VERDERA	6,5X13	437
VERLAINE	5X20	413
VIET	10X20	447
VIETRI	20X20	74
VIRGOLA	20X20	483
VODEVIL	20X20	33, 34, 39, 41, 43, 55
VONDEL	31,6X31,6	433

W

WAILEA	60X120	363
WAILEA	120X120	363
WAILEA PULIDO	59,3X119,3	363
WAILEA PULIDO	79,3X119,3	363
WAILEA PULIDO	119,3X119,3	363
WHA	15X15	23
WILDER	20X20	41
WILSON	10X20	345

Y

YAKARTA	30X60	125
YONNE	45X120	230
YORK	31,6X31,6	431
YOSSES	20X50	387
YUGO	14,4X89,3	299

REFERENCIA	FORMATO	PAGINA
YURÍ	30X30 MOSAICO	277
YURÍ	58,3X58,3	277
YURÍ	58,7X117,5	277
YURÍ	117,5X117,5	277

Z

ZAFORA	32X99	262, 263
ZANTE	12,5X12,5	255
ZETH	59,3X59,3	341
ZIMER	20X20	34
ZOLA	10X20	413
ZULU	13X13	445

Nº

1900	20X20	45, 57
------	-------	--------

**FEEL
ING
CERAM
ICS** 22/23

ESPAÑOL

Vives Azulejos y Gres, S.A se reserva el derecho de anular y modificar, total o parcialmente, cualquiera de los modelos, colores, formatos, referencias y especificaciones técnicas contenidas en este catálogo.

Prohibida la reproducción total o parcial de este catálogo sin autorización expresa de Vives Azulejos y Gres, S.A.

Los colores de las piezas de este catálogo son orientativos.

Fecha de publicación: **ABRIL 2022**

ENGLISH

Vives Azulejos y Gres, S.A. reserves the right to delete and amend, either totally or partially, any of the styles, colours, shapes, sizes, references and other technical specifications contained in this catalogue.

The total or partial reproduction of this catalogue without prior written authorization from Vives Azulejos y Gres, S.A. is strictly prohibited.

The colours shown in this catalogue are for guidance only.

Publishing date: **APRIL 2022**

FRANÇAIS

Vives Azulejos y Gres, S.A. se réserve le droit d'annuler et de modifier totalement ou partiellement, tout modèle, couleur, format, référence et spécification technique contenue dans ce catalogue.

La reproduction totale ou partielle de ce catalogue sans autorisation expresse de Vives Azulejos y Gres, S.A. est interdite.

Les couleurs des pièces de ce catalogue sont indiquées à titre d'orientation.

Date de publication: **AVRIL 2022**

DEUTSCH

Vives Azulejos y Gres, S.A. behält sich das recht vor jegliche modelle, farben, formate, referenzen und technische spezifikationen, die in diesem katalog enthalten sind, zu annullieren und teilweise oder total zu ändern.

Eine teilweise oder totale reproduktion dieses kataloges ist ohne genehmigung der firma Vives Azulejos y Gres, S.A. verboten.

Die Farben der Teile dieses Kataloges dienen zur Orientierung.

Publikationsdatum: **APRIL 2022**

ITALIANO

Vives Azulejos y Gres, S.A. si riserva il diritto di annullare e modificare totalmente o parzialmente, qualsiasi modello, colore, formato, riferimento e specifica tecnica contenuta in questo catalogo.

Proibita la riproduzione totale o parziale di questo catalogo senza autorizzazione espressa della Vives Azulejos y Gres, S.A.

I colori degli elementi di questo catalogo sono orientativi.

Data di pubblicazione: **APRILE 2022**

PORTUGUES

Vives Azulejos y Gres, S.A. reserva-se o direito de anular e modificar total ou parcialmente, qualquer modelo, cor, formato, referência e especificação técnica contida neste catálogo.

É proibida a reprodução total ou parcial deste catálogo sem autorização expressa da Vives Azulejos y Gres, S.A.

As cores das peças deste catálogo são orientativas.

Data di publicação: **ABRIL 2022**

РУССКИЙ

Фирма Vives Azulejos y Gres, S.A. оставляет за собой право аннулировать а также полностью или частично изменять любые модели, цвета, форматы артикулы и технические спецификации, содержащиеся в данном каталоге.

Полное или частичное воспроизведение данного каталога без выраженного в явной форме согласия фирмы Vives Azulejos y Gres, S.A. запрещается.

Цвета изделий, представленных в этом каталоге, являются ориентировочными.

Дата публикации: **апреля 2022**

Si ya no te soy útil,
no me tires, recicla-me!



EN - If I am no longer useful, don't throw me away, recycle me!
FR - Si je ne te sers plus, ne me jettes pas, recycle-moi!
DE - Wenn ich nicht mehr nützlich bin, werf mich nicht, recycle mich!
IT - Se non ti sono piu' utile, non buttarmi ,recicla mi!
PT - Se já não te sirvo, não me ponhas no lixo, recicla me !
RU - Если я тебе больше не нужен, не выбрасывай меня – отдай в переработку!



DESIGNED & DEVELOPED BY VIVES AZULEJOS Y GRES S.A
vivesceramica.com



bimVIVES



GlobalEPD
A VERIFIED ENVIRONMENTAL DECLARATION



VIVES AZULEJOS Y GRES, S.A.

Ctra. Castellón Km. 23 Apdo. correos, 14
12110 Alcora (Castellón - Spain)

Tel.: (+34) 964 36 07 25

Fax : (+34) 964 36 20 17

E-Mail: nacional@vivesceramica.com

E-Mail: export@vivesceramica.com



