

OUTDOOR

“HDC OUTDOOR LIVING”

INDICE
INDEX



19,5x119,2cm

Dry Irati	4
Dry Kenai	6



90x90cm

Forum	8
Dry Liberty	12
Dry Lorden	14
Dry Stadium	16



44,8x90cm

Dolomite	18
----------	----



19,5x89cm

Deck	20
Dry Guayaba	22
Dry Secuoya	24



60x60cm

Big Portland	26
Big Stadium	28
Basalto	30



59,4x59,4cm

Dry Evolution	32
Dry Stadium	34



45x65cm

Aneto	36
Basalto	38
Cervino	40
Creta	42
Dry Chateau	44
Dolomite	46
Ferrum	48
Himalaya	50
Perugia	52
Phoenix	54
Riviera	56
Sherpa	58



33,3x65cm

Sial	60
------	----



33,3x33,3cm

Dry Alhambra	62
Dry Terracota	64



Porcelánicos HDC



Dry Irati

19,5x119,2cm | 7,7"x47"



Dry Irati 2120 Blanco
NB830 / 202.415
19,5 x 119,2 cm



Rod.Irati 120 Blanco Romo Esm
CC167 / 280.193
8 x 119,2 cm



Dry Irati 2120 Gris
NB830 / 202.414
19,5 x 119,2 cm



Rod.Irati 120 Gris Romo Esm
CC167 / 280.192
8 x 119,2 cm



Dry Irati 2120 Natural
NB830 / 202.416
19,5 x 119,2 cm



Rod.Irati 120 Natural Romo Esm
CC167 / 280.194
8 x 119,2 cm



Dry Irati 2120 Noce
NB830 / 202.417
19,5 x 119,2 cm



Rod.Irati 120 Noce Romo Esm
CC167 / 280.195
8 x 119,2 cm



Malla 30 Irati Blanco
CC164 / 271.080
30 x 30 cm



Malla 30 Irati Gris
CC164 / 271.079
30 x 30 cm



Malla 30 Irati Natural
CC164 / 271.081
30 x 30 cm



Malla 30 Irati Noce
CC164 / 271.082
30 x 30 cm



Ejemplos de Colocación (pág.71)
Tile Layout Patterns (pag.71)



Soluciones Técnicas(pág.66)
Technical Solutions(pag.66)

PACKING	SIZE cms.	PCS. box
Base	19,5x119,2	5
Malla	30x30	4
Rodapié Romo	8x119,2	10

WALL: Irati 2120 Natural
FLOOR: Dry Irati 2120 Noce



Porcelánicos HDC



Dry Kenai

19,5x119,2cm | 7,7"x47"



Dry Kenai 2120 Crema
NB830 / 202.410
19,5 x 119,2 cm



Rod.Kenai 120 Crema Romo Esm
CC167 / 280.196
8 x 119,2 cm



Dry Kenai 2120 Cafe
NB830 / 202.411
19,5 x 119,2 cm



Rod.Kenai 120 Cafe Romo Esm
CC167 / 280.197
8 x 119,2 cm



Dry Kenai 2120 Roble
NB830 / 202.412
19,5 x 119,2 cm



Rod.Kenai 120 Roble Romo Esm
CC167 / 280.198
8 x 119,2 cm



Dry Kenai 2120 Nogal
NB830 / 202.413
19,5 x 119,2 cm



Rod.Kenai 120 Nogal Romo Esm
CC167 / 280.199
8 x 119,2 cm

S/P

S/P

S/P

S/P

Ejemplos de Colocación (pág.71)
Tile Layout Patterns (pag.71)

 Soluciones Técnicas(pág.66)
Technical Solutions(pag.66)

PACKING	SIZE cms.	PCS. box
Base	19,5x119,2	5
Malla	30x30	4
Rodapié Romo	8x119,2	10



Forum | Lap Forum

90x90cm | 36"x36" .44,8x90cm | 17,8"x36"



Forum 90 Bone
NB880 / 202.033
90 x 90 cm



Forum 90 Gris
NB880 / 202.031
90 x 90 cm



Rod.Forum 90 Bone Romo Esm
CC150B / 280.143
10 x 90 cm



Rod. Forum 90 Gris Romo Esm
CC150B / 280.141
10 x 90 cm



Forum 90 Beige
NB880 / 202.030
90 x 90 cm



Forum 90 Grafito
NB880 / 202.032
90 x 90 cm



Rod.Forum 90 Beige Romo Esm
CC150B / 280.140
10 x 90 cm



Rod.Forum 90 Grafito Romo Esm
CC150B / 280.142
10 x 90 cm



Soluciones Técnicas(pág.66)
Technical Solutions(pag.66)

PACKING	SIZE cms.	PCS. box
Base	90x90	2
Base	44,8x90	3
Rodapié Romo	10x90	12




Porcelánicos HDC



Forum | Lap Forum

90x90cm | 36"x36" .44,8x90cm | 17,8"x36"



Lap Forum 90 Bone
NB960 / 202.045
90 x 90 cm



Rod.Lap Forum 90 Bone Romo Esm
CC157 / 280.132
10 x 90 cm



Lap Forum 90 Gris
NB960 / 202.043
90 x 90 cm




Rod.Lap Forum 90 Gris Romo Esm
CC157 / 280.130
10 x 90 cm



Lap Forum 90 Beige
NB960 / 202.042
90 x 90 cm




Rod.Lap Forum 90 Beige Romo Esm
CC157 / 280.129
10 x 90 cm



Lap Forum 90 Grafito
NB960 / 202.044
90 x 90 cm



Rod.Lap Forum 90 Grafito Romo Esm
CC157 / 280.131
10 x 90 cm



PACKING	SIZE cms.	PCS. box
Base	90x90	2
Base	44,8x90	3
Rodapié Romo	10x90	12



Porcelánicos HDC



R11 TIPO B

90x90cm | 36"x36".44,8x90cm | 17,8"x36".59,4x59,4cm | 23,5"x23,5".29,6x59,4cm | 11,6"x23,5"

Dry Liberty



Dry Liberty 90 Beige
NB880 / 202.892
90 x 90 cm



Dry Liberty 90 White
NB880 / 202.889
90 x 90 cm



Dry Liberty 90 Grey
NB880 / 202.890
90 x 90 cm



Dry Liberty 90 Dark
NB880 / 202.891
90 x 90 cm



PACKING	SIZE cms.	PCS. box
Base	90x90	2
Base	44,8x90	3
Base	59,4x59,4	3
Base	29,6x59,4	6
Rodapié Romo	10x90	12
Rodapié Romo	10x59,4	15
Malla	30x30	4



Porcelánicos HDC



Dry Lorden

90x90cm | 36"x36" .44,8x90cm | 17,8"x36" .59,4x59,4cm | 23,5"x23,5"



Dry Lorden 90 Gris
NB880 / 202.494
90 x 90 cm



Rod.Lorden 90 Gris Romo Esm
CC150B / 280.218
10 x 90 cm

  Soluciones Técnicas(pág.66)
Technical Solutions(pag.66)

PACKING	SIZE cms.	PCS. box
Base	90x90	2
Base	44,8x90	3
Base	59,4x59,4	3
Rodapié Romo	10x90	12
Rodapié Romo	10x59,4	15
Malla	30x30	4



Porcelánicos HDC



90x90cm | 36"x36" .44,8x90cm | 17,8"x36" .59,4x59,4cm | 23,5"x23,5" .29,6x59,4cm | 11,6"x23,5"

Dry Stadium



Dry Stadium 90 Gris
NB880 / 202.618
90 x 90 cm



Dry Stadium 90 Dark
NB880 / 202.617
90 x 90 cm



Rod.Stadium 90 Gris Romo Esm
CC150B / 280.134
10 x 90 cm



Rod.Stadium 90 Dark Romo Esm
CC150B / 280.135
10 x 90 cm



PACKING	SIZE cms.	PCS. box
Base	90x90	2
Base 20MM	60x60	2
Base	44,8x90	3
Base	59,4x59,4	3
Base	29,6x59,4	6
Rodapié Romo	10x90	12
Rodapié Romo	10x59,4	15
Malla	30x30	4



Porcelánicos HDC



Dolomite

44,8x90cm | 17,8"x36"



Dolomite 4490 White
NB900 / 202.487
44,8 x 90 cm



Dolomite 4490 Grey
NB900 / 202.488
44,8 x 90 cm



Rod.Dolomite 90 White Romo Esm
CC150B / 280.313
10 x 90 cm



Rod.Dolomite 90 Grey Romo Esm
CC150B / 280.314
10 x 90 cm



Dolomite 4490 Noce
NB900 / 202.490
44,8 x 90 cm



Dolomite 4490 Dark
NB900 / 202.489
44,8 x 90 cm



Rod.Dolomite 90 Noce Romo Esm
CC150B / 280.316
10 x 90 cm



Rod.Dolomite 90 Dark Romo Esm
CC150B / 280.315
10 x 90 cm



Malla 30 Dolomite White
CC164 / 271.171
30 x 30 cm



Malla 30 Dolomite Grey
CC164 / 271.172
30 x 30 cm



Malla 30 Dolomite Noce
CC164 / 271.174
30 x 30 cm



Malla 30 Dolomite Dark
CC164 / 271.173
30 x 30 cm



PACKING	SIZE cms.	PCS. box
Base	44,8x90	3
Rodapié Romo	10x90	12
Malla	30x30	4

WALL: Couret 360 Noce
FLOOR: Dolomite 4490 Noce



Porcelánicos HDC



Deck

19,5x89cm | 7,7"x35"



Deck 1989 Haya
NB800 / 202.316
19,5 x 89 cm

S/P



Rod. Deck 1989 Haya Romo Esm
CC152 / 280.264
10 x 89 cm



Deck 1989 Teka
NB800 / 202.317
19,5 x 89 cm

S/P



Rod. Deck 1989 Teka Romo Esm
CC152 / 280.265
10 x 89 cm



Deck 1989 Ceniza
NB800 / 202.318
19,5 x 89 cm

S/P



Rod. Deck 1989 Ceniza Romo Esm
CC152 / 280.266
10 x 89 cm



Deck 1989 Wengue
NB800 / 202.319
19,5 x 89 cm

S/P



Rod. Deck 1989 Wengue Romo Esm
CC152 / 280.267
10 x 89 cm

Ejemplos de Colocación (pág.71)
Tile Layout Patterns (pag.71)

 Soluciones Técnicas(pág.66)
Technical Solutions(pag.66)

PACKING	SIZE cms.	PCS. box
Base	19,5x89	6
Rodapie Romo	10x89	12



Porcelánicos HDC



Dry Guayaba

19,5x89cm | 7,7"x35"



Dry Guayaba 1989 Bone
NB800 / 202.321
19,5 x 89 cm



Rod.Guayaba 1989 Bone Romo Esm
CC152 / 280.254
10 x 89 cm



Dry Guayaba 1989 Brown
NB800 / 202.322
19,5 x 89 cm



Rod.Guayaba 1989 Brown Romo Esm
CC152 / 280.255
10 x 89 cm



Dry Guayaba 1989 Gris
NB800 / 202.320
19,5 x 89 cm




Rod.Guayaba 1989 Gris Romo Esm
CC152 / 280.253
10 x 89 cm

S/P

S/P

S/P

Ejemplos de Colocación (pág.71)
Tile Layout Patterns (pag.71)

 Soluciones Técnicas(pág.66)
Technical Solutions(pag.66)

PACKING	SIZE cms.	PCS. box
Base	19,5x89	6
Malla	30x30	4
Rodapie Romo	10x89	12



Porcelánicos HDC



Dry Secuoya

19,5x89cm | 7,7"x35"



Dry Secuoya 1989 Moon
NB800 / 202.308
19,5 x 89 cm



Rod.Secuoya 1989 Moon Romo Esm
CC152 / 280.256
10 x 89 cm



Dry Secuoya 1989 Earth
NB800 / 202.309
19,5 x 89 cm



Rod.Secuoya 1989 Earth Romo Esm
CC152 / 280.257
10 x 89 cm



Dry Secuoya 1989 Mercury
NB800 / 202.310
19,5 x 89 cm



Rod.Secuoya 1989 Mercury Romo Esm
CC152 / 280.258
10 x 89 cm



Dry Secuoya 1989 Coal
NB800 / 202.311
19,5 x 89 cm



Rod.Secuoya 1989 Coal Romo Esm
CC152 / 280.259
10 x 89 cm

Ejemplos de Colocación (pág.71)
Tile Layout Patterns (pag.71)

Soluciones Técnicas(pág.66)
Technical Solutions(pag.66)

PACKING	SIZE cms.	PCS. box
Base	19,5x89	6
Malla	30x30	4
Rodapie Romo	10x89	12



Porcelánicos HDC



20 MM


R11 TIPO C

90x90cm | 36"x36".44,8x90cm | 17,8"x36".59,4x59,4cm | 23,5"x23,5".29,6x59,4cm | 11,6"x23,5"

Big Portland



Big Portland 60 Gris
NB860 / 202.673
60 x 60 cm



Big Portland 60 Dark
NB860 / 202.674
60 x 60 cm



Big Portland 60 Taupe
NB860 / 202.675
60 x 60 cm



PACKING	SIZE cms.	PCS. box
Base	90x90	2
Base 20MM	60x60	2
Base	44,8x90	3
Base	59,4x59,4	3
Base	29,6x59,4	6
Rodapié Romo	10x90	12
Rodapié Romo	10x59,4	15
Malla	30x30	4



Porcelánicos HDC




20 MM

90x90cm | 36"x36" .44,8x90cm | 17,8"x36" .59,4x59,4cm | 23,5"x23,5" .29,6x59,4cm | 11,6"x23,5"

Big Stadium



Big Stadium 60 Gris
NB860 / 202.671
60 x 60 cm



Big Stadium 60 Dark
NB860 / 202.672
60 x 60 cm



PACKING	SIZE cms.	PCS. box
Base	90x90	2
Base 20MM	60x60	2
Base	44,8x90	3
Base	59,4x59,4	3
Base	29,6x59,4	6
Rodapié Romo	10x90	12
Rodapié Romo	10x59,4	15
Malla	30x30	4

WALL: Arcalis 389 Dark
FLOOR: Big Stadium 60 Gris



DIN 51130
R13

Basalto 60 Bone
NB760 / 201.155
60 x 60 cm



S/P

Rod. Basalto 60 Bone Romo
CC126 / 270.881
10 x 60 cm



DIN 51130
R12

Basalto 60 Perla
NB760 / 201.319
60 x 60 cm



S/P

Rod. Basalto 60 Perla Romo
CC126 / 270.904
10 x 60 cm



DIN 51130
R12

Basalto 60 Gris
NB760 / 201.153
60 x 60 cm



S/P

Rod. Basalto 60 Gris Romo
CC126 / 270.879
10 x 60 cm



DIN 51130
R12

Basalto 60 Negro
NB760 / 201.154
60 x 60 cm



S/P

Rod. Basalto 60 Negro Romo
CC126 / 270.880
10 x 60 cm



Soluciones Técnicas(pág.66)
Technical Solutions(pag.66)

PACKING	SIZE cms.	PCS. box
Base	60x60	3
Rodapié Romo	10x60	15
Malla	30x30	4



90x90cm | 36"x36".44,8x90cm | 17,8"x36".59,4x59,4cm | 23,5"x23,5".29,6x59,4cm | 11,6"x23,5"

Dry Evolution



Dry Evolution 59 Gris
NB800 / 202.822
59,4 x 59,4 cm



Dry Evolution 59 Natural
NB800 / 202.823
59,4 x 59,4 cm



Rod. Evolution 59 Gris Romo Esm
CC128 / 280.497
10 x 59,4 cm



Rod. Evolution 59 Natural Romo Esm
CC128 / 280.498
10 x 59,4 cm



Dry Evolution 59 Noce
NB800 / 202.824
59,4 x 59,4 cm



Rod. Evolution 59 Noce Romo Esm
CC128 / 280.499
10 x 59,4 cm



PACKING	SIZE cms.	PCS. box
Base	90x90	2
Base	44,8x90	3
Base	59,4x59,4	3
Base	29,6x59,4	6
Rodapié Romo	10x90	12
Rodapié Romo	10x59,4	15
Malla	30x30	4



Porcelánicos HDC




R11 TIPO C

90x90cm | 36"x36".44,8x90cm | 17,8"x36".59,4x59,4cm | 23,5"x23,5".29,6x59,4cm | 11,6"x23,5"

Dry Stadium



Dry Stadium 59 Beige
NB800 / 202.367
59,4 x 59,4 cm



Rod. Stadium 59 Beige Romo Esm
CC128 / 280.169
10 x 59,4 cm



Dry Stadium 59 Perla
NB800 / 202.368
59,4 x 59,4 cm



Rod. Stadium 59 Perla Romo Esm
CC128 / 280.164
10 x 59,4 cm



Dry Stadium 59 Gris
NB800 / 202.369
59,4 x 59,4 cm



Rod. Stadium 59 Gris Romo Esm
CC128 / 280.170
10 x 59,4 cm



Dry Stadium 59 Dark
NB800 / 202.370
59,4 x 59,4 cm



Rod. Stadium 59 Dark Romo Esm
CC128 / 280.171
10 x 59,4 cm



PACKING	SIZE cms.	PCS. box
Base	90x90	2
Base 20MM	60x60	2
Base	44,8x90	3
Base	59,4x59,4	3
Base	29,6x59,4	6
Rodapié Romo	10x90	12
Rodapié Romo	10x59,4	15
Malla	30x30	4



Porcelánicos HDC



Aneto

45x65cm | 18"x26"



Aneto 465 Arena
NB710 / 201.748
45 x 65 cm



Rod.Aneto 45 Arena Romo Esm
CC116B / 270.988
8 x 45 cm



Aneto 465 Oxido
NB710 / 201.747
45 x 65 cm



Rod.Aneto 45 Oxido Romo Esm
CC116B / 270.986
8 x 45 cm



Aneto 465 Dark
NB710 / 201.746
45 x 65 cm



Rod.Aneto 45 Dark Romo Esm
CC116B / 270.987
8 x 45 cm



Soluciones Técnicas(pág.66)
Technical Solutions(pag.66)

PACKING	SIZE cms.	PCS. box
Base	45x65	4
Rodapié Romo	8x45	12

WALL: Aitana 389 Beige
FLOOR: Aneto 465 Oxido



Porcelánicos HDC



Basalto

45x65cm | 18"x26"



DIN 51130
R13

Basalto 465 Bone
NB730 / 201.265
45 x 65 cm



Rod. Basalto 45 Bone Romo
CC116B / 280.045
8 x 45 cm



DIN 51130
R12

Basalto 465 Gris
NB730 / 201.266
45 x 65 cm



Rod. Basalto 45 Gris Romo
CC116B / 280.043
8 x 45 cm



DIN 51130
R12

Basalto 465 Perla
NB730 / 201.264
45 x 65 cm



Rod. Basalto 45 Perla Romo
CC116B / 280.046
8 x 45 cm



DIN 51130
R12

Basalto 465 Negro
NB730 / 201.267
45 x 65 cm



Rod. Basalto 45 Negro Romo
CC116B / 280.044
8 x 45 cm



Soluciones Técnicas(pág.66)
Technical Solutions(pag.66)

PACKING	SIZE cms.	PCS. box
Base	45x65	4
Malla	30x30	4
Rodapié Romo	8x45	12



Porcelánicos HDC



Cervino

45x65cm | 18"x26"



Cervino 465 Natural
NB710 / 202.237
45 x 65 cm



Rod.Cervino 45 Natural Romo Esm
CC116B / 280.224
8 x 45 cm



Cervino 465 Perla
NB710 / 202.238
45 x 65 cm



Rod.Cervino 45 Perla Romo Esm
CC116B / 280.225
8 x 45 cm



Cervino 465 Gris
NB710 / 202.239
45 x 65 cm




Rod.Cervino 45 Gris Romo Esm
CC116B / 280.226
8 x 45 cm




Cervino 465 Dark
NB710 / 202.240
45 x 65 cm



Rod.Cervino 45 Dark Romo Esm
CC116B / 280.227
8 x 45 cm

 Soluciones Técnicas(pág.66)
Technical Solutions(pag.66)

PACKING	SIZE cms.	PCS. box
Base	45x65	4
Rodapié Romo	8x45	12



FLOOR: Cervino 465 Dark



Porcelánicos HDC



Creta

45x65cm | 18"x26"



Creta 465 Noce
NB710 / 202.726
45 x 65 cm



Rod.Creta 45 Noce Romo Esm
CC116B / 280.466
8 x 45 cm



Creta 465 Oxido
NB710 / 202.727
45 x 65 cm



Rod.Creta 45 Oxido Romo Esm
CC116B / 280.468
8 x 45 cm



Creta 465 White
NB710 / 202.724
45 x 65 cm



Rod.Creta 45 White Romo Esm
CC116B / 280.465
8 x 45 cm



Creta 465 Dark
NB710 / 202.725
45 x 65 cm



Rod.Creta 45 Dark Romo Esm
CC116B / 280.467
8 x 45 cm

 Soluciones Técnicas(pág.66)
Technical Solutions(pag.66)

PACKING	SIZE cms.	PCS. box
Base	45x65	4
Malla	30x30	4
Rodapié Romo	8x45	12



FLOOR: Creta 465 Dark



Porcelánicos HDC



Dry Chateau

45x65cm | 18"x26"



Dry Chateau 465 Natural
NB710 / 202.862
45 x 65 cm



Rod. Chateau 45 Natural Romo Esm
CC116B / 280.508
8 x 45 cm



Dry Chateau 465 Noce
NB710 / 202.863
45 x 65 cm



Rod. Chateau 45 Noce Romo Esm
CC116B / 280.509
8 x 45 cm



Dry Chateau 465 Gris
NB710 / 202.864
45 x 65 cm



Rod. Chateau 45 Gris Romo Esm
CC116B / 280.510
8 x 45 cm



Dry Chateau 465 Taupe
NB710 / 202.865
45 x 65 cm



Rod. Chateau 45 Taupe Romo Esm
CC116B / 280.511
8 x 45 cm



PACKING	SIZE cms.	PCS. box
Base	45x65	4
Malla	30x30	4
Rodapié Romo	8x45	12



Porcelánicos HDC



Dolomite

45x65cm | 18"x26"



Dolomite 465 Grey
NB710 / 202.508
45 x 65 cm



Rod. Dolomite 45 Grey Romo Esm
CC116B / 280.318
8 x 45 cm



Dolomite 465 White
NB710 / 202.507
45 x 65 cm



Rod. Dolomite 45 White Romo Esm
CC116B / 280.317
8 x 45 cm



Dolomite 465 Dark
NB710 / 202.509
45 x 65 cm



Rod. Dolomite 45 Dark Romo Esm
CC116B / 280.319
8 x 45 cm



Dolomite 465 Noce
NB710 / 202.510
45 x 65 cm



Rod. Dolomite 45 Noce Romo Esm
CC116B / 280.320
8 x 45 cm



Soluciones Técnicas(pág.66)
Technical Solutions(pag.66)

PACKING	SIZE cms.	PCS. box
Base	45x65	4
Malla	30x30	4
Rodapié Romo	8x45	12

WALL: Dolomite 465 Grey
FLOOR: Dolomite 465 Dark



Porcelánicos HDC



Ferrum

45x65cm | 18"x26"



Ferrum 465 Oxido
NB730 / 201.137
45 x 65 cm



Ferrum 465 Dark
NB730 / 201.138
45 x 65 cm




Rod. Ferrum 45 Oxido Romo Esm
CC116B / 280.153
8 x 45 cm



Rod. Ferrum 45 Dark Romo Esm
CC116B / 280.154
8 x 45 cm



PACKING	SIZE cms.	PCS. box
Base	45x65	4
Malla	30x30	4
Rodapié Romo	8x45	12



FLOOR: Ferrum 465 Dark



Porcelánicos HDC



Himalaya

45x65cm | 18"x26"



Himalaya 465 Dark
NB710 / 200.980
45 x 65 cm



Rod. Himalaya 45 Dark Romo
CC116B / 280.023
8 x 45 cm



Himalaya 465 Brown
NB710 / 200.981
45 x 65 cm




Rod. Himalaya 45 Brown Romo
CC116B / 280.024
8 x 45 cm



Himalaya 465 Negro
NB710 / 201.327
45 x 65 cm



Rod. Himalaya 45 Negro Romo
CC116B / 270.903
8 x 45 cm



PACKING	SIZE cms.	PCS. box
Base	45x65	4
Malla	30x30	4
Rodapié Romo	8x45	12



Porcelánicos HDC



Perugia

45x65cm | 18"x26"



Perugia 465 Beige
NB710 / 201.425
45 x 65 cm



Rod. Perugia 45 Beige Romo
CC116B / 226.227
8 x 45 cm



Perugia 465 Gris
NB710 / 201.428
45 x 65 cm



Rod. Perugia 45 Gris Romo
CC116B / 226.230
8 x 45 cm



Perugia 465 Brown
NB710 / 201.427
45 x 65 cm



Rod. Perugia 45 Brown Romo
CC116B / 226.229
8 x 45 cm



Perugia 465 Noce
NB710 / 201.426
45 x 65 cm



Rod. Perugia 45 Noce Romo
CC116B / 226.228
8 x 45 cm



Perugia 465 Negro
NB710 / 201.429
45 x 65 cm



Rod. Perugia 45 Negro Romo
CC116B / 226.225
8 x 45 cm

 Soluciones Técnicas(pág.66)
Technical Solutions(pag.66)

PACKING	SIZE cms.	PCS. box
Base	45x65	4
Malla	30x30	4
Rodapié Romo	8x45	12



Porcelánicos HDC



Phoenix


45x65cm | 18"x26"



Phoenix 465 Blue
NB710 / 202.957
45 x 65 cm



Rod. Phoenix 45 Blue Romo Esm
CC116B / 271.476
8 x 45 cm



Phoenix 465 Green
NB710 / 202.958
45 x 65 cm



Rod. Phoenix 45 Green Romo Esm
CC116B / 271.477
8 x 45 cm



Phoenix 465 Grey
NB710 / 202.960
45 x 65 cm



Rod. Phoenix 45 Grey Romo Esm
CC116B / 271.479
8 x 45 cm



Phoenix 465 Dark
NB710 / 202.959
45 x 65 cm



Rod. Phoenix 45 Dark Romo Esm
CC116B / 271.478
8 x 45 cm



PACKING	SIZE cms.	PCS. box
Base	45x65	4
Malla	30x30	4
Rodapié Romo	8x45	12



FLOOR: Phoenix 465 Blue



Porcelánicos HDC



Riviera

45x65cm | 18"x26"



Riviera 465 White
NB710 / 202.765
45 x 65 cm



Rod. Riviera 45 White Romo Esm
CC116B / 280.502
8 x 45 cm



Riviera 465 Grey
NB710 / 202.766
45 x 65 cm



Rod. Riviera 45 Grey Romo Esm
CC116B / 280.503
8 x 45 cm



Riviera 465 Nature
NB710 / 202.767
45 x 65 cm



Rod. Riviera 45 Nature Romo Esm
CC116B / 280.504
8 x 45 cm



Riviera 465 Noce
NB710 / 202.768
45 x 65 cm



Rod. Riviera 45 Noce Romo Esm
CC116B / 280.505
8 x 45 cm



PACKING	SIZE cms.	PCS. box
Base	45x65	4
Malla	30x30	4
Rodapié Romo	8x45	12



FLOOR: Riviera 465 Grey
POOL: Riviera 465 Grey



Porcelánicos HDC



Sherpa

45x65cm | 18"x26"



Sherpa 465 Bone
NB710 / 202.502
45 x 65 cm



Rod. Sherpa 45 Bone Romo Esm
CC116B / 280.328
8 x 45 cm



Sherpa 465 Perla
NB710 / 202.503
45 x 65 cm



Rod. Sherpa 45 Perla Romo Esm
CC116B / 280.329
8 x 45 cm



Sherpa 465 Gris
NB710 / 202.504
45 x 65 cm



Rod. Sherpa 45 Gris Romo Esm
CC116B / 280.327
8 x 45 cm



Sherpa 465 Dark
NB710 / 202.505
45 x 65 cm



Rod. Sherpa 45 Dark Romo Esm
CC116B / 280.330
8 x 45 cm

 Soluciones Técnicas(pág.66)
Technical Solutions(pag.66)

PACKING	SIZE cms.	PCS. box
Base	45x65	4
Malla	30x30	4
Rodapié Romo	8x45	12



FLOOR: Sherpa 465 Perla



Porcelánicos HDC



Sial

33,3x65cm | 13"x26"



Sial 365 Bone
NB699 / 202.084
33,3 x 65 cm



Rod. Sial 33 Bone Romo Esm
CC110 / 280.157
8 x 33,3 cm



Sial 365 Perla
NB699 / 202.085
33,3 x 65 cm



Rod. Sial 33 Perla Romo Esm
CC110 / 280.158
8 x 33,3 cm



Sial 365 Gris
NB699 / 202.086
33,3 x 65 cm



Rod. Sial 33 Gris Romo Esm
CC110 / 280.159
8 x 33,3 cm



Sial 365 Negro
NB699 / 202.087
33,3 x 65 cm



Rod. Sial 33 Negro Romo Esm
CC110 / 280.160
8 x 33,3 cm

Soluciones Técnicas(pág.66)
Technical Solutions(pag.66)


PACKING	SIZE cms.	PCS. box
Base	33,3x65	5
Malla	30x30	4
Rodapié Romo	8x33,3	12



FLOOR: Sial 365 Bone



Porcelánicos HDC



Dry Alhambra

33,3x33,3cm | 13"x13"



Dry Alhambra 33 Beige
NB649 / 202.600
33,3 x 33,3 cm



Dry Alhambra 33 Cotto
NB649 / 202.601
33,3 x 33,3 cm



Dry Alhambra 33 Rojo
NB649 / 202.602
33,3 x 33,3 cm



Rod.Alhambra 33 Beige Romo Esm
CC110 / 280.323
8 x 33,3 cm



Rod.Alhambra 33 Cotto Romo Esm
CC110 / 280.321
8 x 33,3 cm



Rod.Alhambra 33 Rojo Romo Esm
CC110 / 280.322
8 x 33,3 cm



PACKING	SIZE cms.	PCS. box
Base	33,3x33,3	12
Rodapié Romo	8x33,3	12

WALL: Petra 365 Beige
FLOOR: Dry Alhambra 33 Cotto



Porcelánicos HDC



Dry Terracota

33,3x33,3cm | 13"x13"



Dry Terracota 33 Bone
NB649 / 201.821
33,3 x 33,3 cm



Dry Terracota 33 Gris
NB649 / 201.822
33,3 x 33,3 cm



Dry Terracota 33 Ceniza
NB649 / 201.823
33,3 x 33,3 cm



Rod.Terracota 33 Bone Romo Esm
CC110 / 280.087
8 x 33,3 cm



Rod.Terracota 33 Gris Romo Esm
CC110 / 280.088
8 x 33,3 cm



Rod.Terracota 33 Ceniza Romo Esm
CC110 / 280.089
8 x 33,3 cm



Dry Terracota 33 Beige
NB649 / 201.818
33,3 x 33,3 cm



Dry Terracota 33 Cobre
NB649 / 201.819
33,3 x 33,3 cm



Dry Terracota 33 Rojo
NB649 / 201.820
33,3 x 33,3 cm



Rod.Terracota 33 Beige Romo Esm
CC110 / 280.085
8 x 33,3 cm



Rod.Terracota 33 Cobre Romo Esm
CC110 / 280.084
8 x 33,3 cm



Rod.Terracota 33 Rojo Romo Esm
CC110 / 280.086
8 x 33,3 cm



PACKING	SIZE cms.	PCS. box
Base	33,3x33,3	12
Rodapié Romo	8x33,3	12


WALL: Metalica 365 Cooper
FLOOR: Terracota 33 Ceniza

Informaciones Técnicas

Technical Data
Renseignements techniques
Technische Informationen




Borde piscina / Pool edge / Margelle / Schwimmbadkante



BORDE PISCINA



PACK ANGULO BORDE PISCINA



BORDE PISCINA BIG



PACK ANGULO BORDE PISCINA BIG

Rejilla piscina / Pool grate / Grille piscine / Abwasserrinne für Schwimmbäder



REJILLA DUO



REJILLA BIG



PACK ANGULO REJILLA DUO



PACK ANGULO REJILLA BIG

Peldaño Doble Inglete / Double miter step / Nez de marche double onglet / Gährung




PELDAÑO DOBLE INGLETE



ANGULO DOBLE INGLETE

Peldaño romo / Rounded front step / Nez de marche arrondi
Abgerundete Treppenstufen



PELDAÑO ROMO



PELDAÑO ROMO BIG



ANGULO ROMO



ANGULO ROMO BIG

Peldaño Recto / Step / Nez de marche droit / Rechtwinklige Treppenstufe



PELDAÑO RECTO



PELDAÑO RECTO BIG



ANGULO RECTO



ANGULO RECTO BIG

Vierteaguas / Flashing / Rejingot / Wasserrinne



VIERTEAGUAS



ANGULO VIERTEAGUAS



VIERTEAGUAS BIG



ANGULO VIERTEAGUAS BIG

Características Técnicas

Technical Characteristics

Caractéristiques Techniques

Technisches Feinsteinzeug

PORCELANICO
PORCELAIN TILES
GRÈS CÉRAME
FEINSTEINZEUG

PORCELANICO MASA COLOREADA
COLOURED PORCELAIN
GRÈS CÉRAME MASSE COLORÉ
DURCHGEFÄRBTES FEINSTEINZEUG

	ENSAYO / TEST	ENSAYO / TEST	VALOR NORMAS STANDARD VALUE		VALOR MEDIO PORCELANICOS HDC AVERAGE VALUE	
			SIN RECTIFICAR	RECTIFICADO	SIN RECTIFICAR	RECTIFICADO
	Ortogonalidad Rectangularity / Rechtwinkligkeit / Angularité	UNE-EN-ISO 10545-2	+/-0,5%_+/-2,0 mm	+/-0,3%_+/-1,5 mm	+/-0,3%_+/-2,0 mm	+/-0,3%_+/-1,5 mm
	Longitud y anchura Sides / Seiten / Cotes	UNE-EN-ISO 10545-2	+/-0,6%_+/-2,0 mm	+/-0,3%_+/-1,0 mm	+/-0,3%_+/-2,0 mm	+/-0,3%_+/-1,0 mm
	Grosor Thickness / Dicke / Épaisseur	UNE-EN-ISO 10545-2	+/-5%_+/-0,5 mm	+/-5%_+/-0,5 mm	+/-5%_+/-0,5 mm	+/-5%_+/-0,5 mm
	Curvatura Curvature / Krümmung / Courbure	UNE-EN-ISO 10545-2	+/-0,5%_+/-2,0 mm	+/-0,4%_+/-1,8 mm	+/-0,5%_+/-2,0 mm	+/-0,4%_+/-1,8 mm
	Absorción de agua Water absorption / Wasseraufnahme / Absorption d'eau Porcelánico Bla	UNE-EN-ISO 10545-3	≤ 0,5		≤ 0,4	
	Absorción de agua Water absorption / Wasseraufnahme / Absorption d'eau Baldosa Ceramica Bib	UNE-EN-ISO 10545-3	0,5 < Ev ≤ 3%		0,5 < Ev ≤ 3%	
	Resistencia a la flexión Flexion resistance / Biegefestigkeit / Résistance à la flexion	UNE-EN-ISO 10545-4	> 35 N/mm ²		> 35 N/mm ²	
	Carga de rotura Breaking strength / Bruchfestigkeit / Résistance à la rupture	UNE-EN-ISO 10545-4	Mínimo 1300 N		Mínimo 1500 N	
	Resistencia a la Abrasión Superficial Resistance to abrasion / Abriebfestigkeit / Résistance à l'abrasion	UNE-EN-ISO 10545-7	Indicado por el fabricante		Clase 3-4	
	Coeficiente de dilatación Térmica Lineal Lineal Thermal Expansion Coefficient / Wärme-Ausdehnungskoeffizient / Coefficient de dilatation thermique Linéaire	UNE-EN-ISO 10545-8	10 ⁻⁶ k ⁻¹		< 6,7 * 10 ⁻⁶ k ⁻¹	
	Resistencia al choque Térmico Resistance to thermal shock / Wärmeschockbeständigkeit / Résistance aux écarts de température	UNE-EN-ISO 10545-9	Exigida		Resiste	
	Resistencia al hielo Frost Resistance / Frostbeständigkeit / Résistance au gel	UNE-EN-ISO 10545-12	Exigida		Resiste	
	Dureza de la superficie Mohs surface hardness / Oberflächenhärte / Dureté de la surface Mohs	UEN-67-101-92	≥ 5		≥ 5	
	Resistencia al deslizamiento Slip resistance / Rutschfestigkeit / Résistance au glissement	DIN 51130	Indicado por el fabricante		Según modelo	
	Resistencia al deslizamiento Slip resistance / Rutschfestigkeit / Résistance au glissement	DIN 51097	Indicado por el fabricante		Según modelo	
	Resistencia al deslizamiento Slip resistance / Rutschfestigkeit / Résistance au glissement	UNE-ENV 12633:2003	Indicado por el fabricante		Según modelo	
	Resis. a productos domésticos de limpieza Household / Chemical / Widerstandsfähigkeit gegenüber Reinigungschemikalien / Résistance aux produits chimiques à usage domestique	UNE-EN-ISO 10545-13	Mín. Clase GB		Clase GA	
	Resistencia a las manchas Stain resistant / Widerstand gegen Fleckenbildung / Résistance aux taches	UNE-EN-ISO 10545-14	Mín. Clase 3		Mín. Clase 4	
	Resistencia a bajos concentrados de Acidos y Alcalis Low concentration of acids and alkalies / Beständigkeit gegen niedrige Konzentrationen von Säuren und Laugen / Faible concentration d'acides et bases	UNE-EN-ISO 10545-13	GLB		GLA	
	Resistencia a altos concentrados de Acidos y Alcalis High concentration of acids and alkalies / Beständigkeit gegen hohe Konzentrationen von Säuren und Laugen / Haute concentration d'acides et bases	UNE-EN-ISO 10545-13	GHB		GHA	

Consejos Generales de Colocación

General Fitting Advice

Conseils Généraux pour la pose

Allgemeine Ratschläge zur Verlegung des Materials

CONSEJOS GENERALES DE COLOCACIÓN

- Para la correcta colocación de los materiales, se debe aplicar sobre superficies niveladas, planas y limpias.
- Se deben respetar las juntas estructurales, perimetrales y de dilatación.
- Es recomendable alternar diferentes piezas de diferentes cajas y extenderlas sobre la superficie, para respetar la orientación de las piezas y la uniformidad del tono.
- Para los porcelánicos se debe aplicar el cemento cola específico, peinándolo con llana dentada sobre la superficie donde se coloca y teniendo en cuenta que las piezas no deben mojarse previamente.
- Para formatos rectangulares con colocación trabada, esta traba nunca debe superar el 20 % del lado de la pieza contigua.
- En material rectificado, la junta recomendable es de 2 mm. en pavimento, y 1 mm. en revestimiento.
- Para la limpieza posterior a la colocación de los materiales en general, no se debe usar productos abrasivos, ni productos químicamente incompatibles sin previa consulta.

GENERAL FITTING ADVICE

- For the correct laying of the materials it is necessary to fix them on flat, clean, level surfaces.
- One must respect structural, perimeter and expansion joints.
- It is recommended to alternate different pieces from different boxes and to lay them out before fitting to see the direction of the pieces and the uniformity of the shades.
- For porcelain tiles one has to use specialist adhesive, using a combed trowel on the surface where they have to be fixed ensuring that the tiles do not get wet prior to fitting.
- When using brick bond positioning for rectangular formats, the tile must never surpass 20% of the side of the adjacent piece.
- For rectified tiles the recommended joint is of 2 mm. for floors and 1 mm. for walls.
- It is not recommended to use abrasive products nor incompatible chemical agents without previous consultation. When cleaning after the tiles have been fixed.

CONSEILS GÉNÉRAUX POUR LA POSE



- Pour une pose correcte des matériaux, les surfaces doivent être nivelées à plat et doivent avoir un support propre.
- Les joints structurels de périmètre et de dilatation doivent être respectés.
- Il est recommandé de mélanger les carreaux de différentes boîtes et de les étendre sur la surface afin de respecter l'orientation des pièces ainsi que l'uniformité de la tonalité.
- Pour les cérames, on doit appliquer un ciment colle spécifique (en fonction du support), tout en l'étalant avec un peigne sur la surface où l'on va les poser. Il faut toujours faire attention de ne pas mouiller les carreaux avant.
- Pour les formats rectangulaires avec pose en diagonale ou joint de pierre, la pose du carreau ne doit jamais être supérieur à 20% du côté du carreau le plus proche (soit environ 3/4 du carreau sur 1/4 du deuxième carreau supérieur)
- En ce qui concerne les carreaux rectifiés, le joint recommandé est de 2mm pour le sol et 1mm pour le mur.
- Pour le nettoyage après la pose des matériaux, il ne convient pas d'utiliser de produits abrasifs, ni de produits chimiquement incompatibles sans nous avoir consulté auparavant.

ALLGEMEINE RATSCHLÄGE ZUR VERLEGUNG DES MATERIALS

- Auf einer sauberen und geraden Oberfläche verlegen.
- Man sollte auf Ecken und Kanten beim Verlegen achten.
- Wir schlagen vor, verschiedene Fliesen aus verschiedenen Kartons auf einer Oberfläche zu verteilen, um so besser den Ton und die Struktur der Fliese zu erkennen.
- Bitte verwenden Sie einen speziellen Fliesenkleber, der für Feinsteinzeug geeignet ist. Diesen sollte man auf der zu verlegenden Oberfläche verteilen. Bitte darauf achten, dass die Fliesen nicht im Voraus angefeuchtet werden.
- Bei rechteckigen Formaten mit Oberflächenstruktur sollte man darauf achten, dass die Struktur nur 20% der anliegenden Fliese überschreitet.
- Bei kalibriertem Material schlagen wir vor bei Bodenfliesen ca. 2 mm und bei Wandfliesen ca. 1 mm Abstand zwischen den Fliesen zu lassen.
- Für die Reinigung nach der Verlegung sollte man weder Schleifmittel noch chemisch unverträgliche Produkte ohne vorheriger Beratung verwenden.

Ejemplos de Colocación

Tile Layout Patterns / Exemples de pose / Verlegungsbeispiele




Formatos - Sizes
19,5x89_19,5x119,2cm

Embalaje

Packing

Emballage

Verpackung



Pasta Blanca

	EUR	25 X 33,3	10" X 13"	15	12,01	1,2487		67,430	54	20,00	16,02	1.080	8,9	20,0	22,2
REV PASTA BLANCA	EUR	33,3 X 65	13" X 26"	5	4,62	1,0822		43,288	40	20,60	19,04	824	11,1	26,0	29,0
REV PASTA BLANCA	EUR P	32 X 89	12,5" X 35"	4	3,51	1,1392		54,682	48	22,37	19,64	1.074	11,5	20,0	22,3

Porcelánico

PORCELANICO CORTE	EUR	10 X 33,3	4" X 13"	10	30,03	0,3330		39,960	120	7,00	21,02	840	9,7	25,5	28,5
PORCELANICO RECTIFICADO S COLORES	EUR	14,4 X 29,4	5,7" X 11,5"	12	23,62	0,5080		40,640	80	10,95	21,56	876	9,8	24,5	27,3
PORCELANICO REC MATE S. COLORES	EUR	14,4 X 59	5,7" X 23,2"	12	11,77	1,0195		40,780	40	22,60	22,17	904	9,8	23,8	26,5
PORCELANICO REC BRILLO S. COLORES	EUR	14,4 X 59	5,7" X 23,2"	12	11,77	1,0195		40,780	40	22,15	21,73	886	9,8	24,3	27,0
PORCELANICO RECTIFICADO	EUR	19,5 X 89	7,7" X 35"	6	5,76	1,0413		49,982	48	25,80	24,78	1.238	11,0	17,4	19,4
PORCELANICO RECTIFICADO	ESP	19,5 X 119,2	7,7" X 47"	5	4,30	1,1622		48,812	42	26,00	22,37	1.092	9,2	19,7	22,0
PORCELANICO	ST	22,5 X 22,5	9" X 9"	20	19,80	1,0100		72,720	72	20,43	20,23	1.471	9,0	14,5	16,3
PORCELANICO HEXAGONAL	ST	22,5 X 25,9	9" X 10,2	20	22,73	0,8800		52,800	60	17,75	20,17	1.065	9,0	20,2	23,0
PORCELANICO REC MATE S.COLORES	EUR	29,4 X 29,4	11,5" X 11,5"	12	11,56	1,0372		41,488	40	22,75	21,93	910	9,8	23,5	26,3
PORCELANICO REC BRILLO S COLORES	EUR	29,4 X 29,4	11,5" X 11,5"	12	11,56	1,0372		41,488	40	22,25	21,45	890	9,8	24,0	27,0
PORCELANICO REC MATE S. COLORES	EUR	29,4 X 59	11,5" X 23,2"	6	5,76	1,0407		41,628	40	22,90	22,00	916	9,8	23,5	26,2
PORCELANICO REC BRILLO	EUR	29,4 X 59	11,5" X 23,2"	6	5,76	1,0407		41,628	40	22,40	21,52	896	9,8	24,0	26,5
PORCELANICO RECTIFICADO GENERAL	EUR	29,6 x 59,4	11,6" X 23,5"	6	5,69	1,0550		42,200	40	23,15	21,94	926	9,8	23,0	26,0
PORCELANICO ESTRUCTURADO	ST	30 X 60	12" X 24"	6	5,56	1,0800		51,840	48	21,76	20,15	1.044	10,0	20,6	23,0
PORCELANICO ESTR. MOD. BRICK	ST	30 X 60	12" X 24"	6	5,56	1,0800		51,840	48	23,26	21,54	1.116	10,0	19,2	21,5
PORCELANICO ESTR MOD SCAMA	ST	30X60	12" X 24"	6	5,56	1,0800		51,840	48	21,90	20,28	1.051	10,0	20,5	22,8
PORCELANICO RECTIFICADO	ST	32 X 32	12,5" X 12,5"	12	9,77	1,2288		58,982	48	22,90	18,64	1.099	8,5	19,5	21,8
PORCELANICO	ST	33,3 X 33,3	13" X 13"	12	9,02	1,3306		63,869	48	24,80	18,64	1.190	8,5	18,0	20,0
PORCELANICO	EUR	33,3 X 65	13" X 26"	5	4,62	1,0822		43,288	40	22,75	21,02	910	9,7	23,5	26,4
PORCELANICO ESTRUCTURADO	EUR	33,3 X 65	13" X 26"	5	4,62	1,0822		43,288	40	20,75	19,17	830	9,7	24,0	28,0
PORCELANICO	EUR	45 X 65	18" X 26"	4	3,42	1,1700		56,160	48	26,00	22,22	1.248	9,7	17,2	19,2
PORCELANICO RECT MATE S. COLORES	EUR	59 X 59	23,2" X 23,2"	3	2,87	1,0443		41,772	40	23,25	22,26	930	9,8	23,0	25,8
PORCELANICO RECT BRILLO	EUR	59 X 59	23,2" X 23,2"	3	2,87	1,0443		41,772	40	22,75	21,78	910	9,8	23,5	26,5
PORCELANICO RECTIFICADO GENERAL	EUR	59,4 x 59,4	23,5" X 23,5"	3	2,83	1,0580		42,320	40	23,50	22,21	940	9,8	23,0	25,5
PORCELANICO GENERAL	EUR	60 x 60	24" X 24"	3	2,78	1,0800		43,200	40	24,50	22,69	980	9,8	22,0	24,5
ESPEADORADO 60X60 RECTIFICADO	ESP	60 X 60	24" X 24"	2	2,78	0,7200		21,600	30	34,16	47,44	1.025	20,0	21,0	23,5
PORCELANICO 389 RECT GENERAL	EUR P	32 X 89	12,5" X 35"	4	3,51	1,1392		54,682	48	27,27	23,92	1.309	10,8	16,4	18,3
PORCELANICO 389 RECT ARCALIS-GALIBIER	EUR P	32 X 89	12,5" X 35"	4	3,51	1,1392		45,568	40	26,50	23,26	1.060	14,4	20,3	22,6
PORCELANICO 389 RECT TERRANOVA	EUR P	32 X 89	12,5" X 35"	4	3,51	1,1392		45,568	40	27,22	23,89	1.089	14,4	19,7	22,0
PORCELANICO 390 GENERAL	EUR P	33,3 X 90	13" X 36"	4	3,33	1,2000		57,600	48	28,70	23,92	1.378	10,8	15,6	17,4
PORCELANICO 33,3 X90 SMART Y CLEVER	EUR P	33,3 X 90	13" X 36"	4	3,33	1,2000		57,600	48	26,20	21,83	1.258	10,8	17,0	19,0
PORCELANICO RECTIFICADO	ESP	44,8 x 90	17,8" X 36"	3	2,48	1,2096		36,288	30	32,00	26,46	960	11,0	22,5	25,0
PORCELANICO RECIFICADO	ESP	90 X 90	36" X 36"	2	1,23	1,6200		32,400	20	43,00	26,54	860	11,0	25,0	28,0

EUR: EUROPALLET O TIPO EUROPALLET (S)
EUR P: EUROPALLET PLUS (MAS ANCHO)

ESP: FORMATO ESPECIAL
ST : PALLET ESTÁNDAR (O)

PORCELÁNICOS HDC

Carretera CV-160. km. 16,8
12192 Vilafamés.
(Castellón / Spain)
Tel: 00 34 96 432 99 40
Fax: 00 34 96 432 94 02
hdc@porcelanicoshdc.es
www.porcelanicoshdc.com

